

## OPSCHRIFT

Vergadering van 14 november 2017

Besluit nummer: 2017\_GR\_01018

**Onderwerp:**

**Subsidiereglement voor de aanleg van een groendak voor de periode 2014-2019 - Wijziging**

**Beknopte samenvatting:**

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het 'Subsidiereglement voor de aanleg van een groendak voor de periode 2014-2019' te wijzigen, met ingang van 1 januari 2018. Het subsidiereglement wordt uitgebreid met een subsidie voor een stabiliteitsstudie van het dak en een hoger subsidiebedrag voor groendaken die aan hogere eisen voldoen. De naam van het reglement wijzigt naar 'Subsidiereglement voor een stabiliteitsonderzoek van een dak en voor de aanleg van een groendak voor de periode 2014-2019'.

**Bevoegd:** Tine Heyse

**Bestemd voor:**

- Commissie Welzijn, Werk en Milieu

---

## DE GEMEENTERAAD

---

## AANHEF

**De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:**

- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, § 3.

**De beslissing wordt genomen op grond van:**

- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 2.

**Ingewonnen advies/adviezen:**

- stedelijke adviesraad voor milieu en natuur (MINA-raad)

**Bijgevoegde bijlage(n):**

- Subsidiereglement groendak 2014-2019 - oorspronkelijke versie (informatief)
- Subsidiereglement stabiliteitsonderzoek en groendak - gecoördineerde versie
- Subsidiereglement groendak 2014-2019 met wijzigingen

---

## MOTIVERING

Het 'Subsidiereglement voor de aanleg van een groendak voor de periode 2014-2019' werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 28 april 2014, en trad in werking op 1 juni 2014.

Op 26 september 2016 keurde de gemeenteraad het Klimaatadaptatieplan 2016-2019 van de Stad Gent goed. Daarin is de doelstelling opgenomen om het aandeel groendaken in Gent te verdubbelen tegen 2020 ten opzichte van het jaar 2013, alsook de actie om het subsidiereglement voor de aanleg van een groendak te optimaliseren.

Uit een evaluatie van het subsidiereglement bleek dat minder dan de helft van het jaarlijkse budget dat voorzien is voor de subsidiëring van groendaken, wordt gebruikt. Bovendien nam het aantal aanvragen in 2016 af en werd in totaal een veel kleinere oppervlakte aan groendaken aangelegd dan de jaren voorheen.

Jaartal	Aantal dossiers	Oppervlakte groendak (m <sup>2</sup> )	Subsidiebedrag (euro)
2014	51	6.068,96	139.004,8
2015	76	6.065,89	128.162,6
2016	65	3.578,16	102.618,6

De wijzigingen in het subsidiereglement hebben tot doel het aantal aanvragen te doen stijgen en het voorziene budget maximaal te benutten. Op die manier willen we het aandeel van groendaken in Gent verhogen. Anderzijds is het ook nodig om in het subsidiereglement bijkomende garanties in te bouwen om een minimale kwaliteit van de groendaken af te dwingen.

Concreet zijn er drie belangrijke wijzigingen aan het reglement:

### 1) Uitbreiding met een subsidie voor een stabiliteitsonderzoek

In Gent is er nog een groot potentieel aan platte daken waarop een groendak kan aangebracht worden. De onzekerheid over de draagkracht van het dak is een mogelijke drempel om de stap naar een groendak te zetten. Groendakleggers leggen deze verantwoordelijkheid immers bij hun klanten. Een uitbreiding van het subsidiereglement met een subsidie voor een stabiliteitsonderzoek kan hieraan tegemoet komen. Uit onderzoek blijkt dat de kostprijs voor een stabiliteitsstudie voor een klassieke achterbouw tussen 350 en 650 euro (excl. btw) ligt. Het voorstel is om voor bestaande platte daken 250 euro/dak, al of niet verhoogd met 21% btw, te subsidiëren.

Omwille van deze uitbreiding wordt de titel van het reglement ook gewijzigd naar 'Subsidiereglement voor een stabiliteitsonderzoek van een dak en voor de aanleg van een groendak voor de periode 2014-2019'.

### 2) Wijziging van minimale voorwaarden voor het groendak

Het substraat is een essentieel onderdeel van het groendak en bepaalt in belangrijke mate de kwaliteit en de duurzaamheid van het groendak. In de laatste jaren wordt het substraat meer en meer vervangen door minerale wol of steenwol omdat deze materialen minder wegen en toch veel water kunnen bufferen. Deze materialen bevatten echter niet de nodige voedingsstoffen voor de vegetatie. Ook zijn ze niet in staat om toegevoegde voedingselementen vast te houden, waardoor deze snel uitspoelen en niet beschikbaar zijn voor de planten. Deze inerte materialen zijn bovendien moeilijk te recyclen en hebben een hoge energievraag bij de productie. Volgende voorwaarden worden daarom toegevoegd met betrekking tot de opbouw van het groendak: de substraatlaag moet minstens 6 cm dik zijn en voldoen aan de definitie die wordt opgenomen in het reglement nl. "natuurlijk (niet-chemisch) product dat zorgt voor structuur en voor de opslag van water, lucht en voedingsstoffen (minerale elementen en organische stoffen) in het groendak in functie van de gewenste vegetatie. De substraatlaag is m.a.w. de bewortelbare ruimte waaruit de vegetatie haar voedingsstoffen haalt.". Ook de volgorde van de lagen van het groendak wordt vastgelegd.

Het subsidiebedrag voor deze groendaken blijft onveranderd nl. 25 euro/m<sup>2</sup>, al of niet verhoogd met 21% btw, met een maximum van 25.000 euro per gebouw.

### 3) Meerwaarde belonen met een hoger subsidiebedrag

Het huidige subsidiereglement vormt geen stimulans om verder te gaan dan de klassieke extensieve groendaken. Daardoor subsidiëren we in hoofdzaak sedumdaken. De maatschappelijke meerwaarde van deze daken is beperkt in vergelijking met groendaken die bestaan uit kruiden en grassen, en die meer water kunnen bufferen. Door een hoger subsidiebedrag te voorzien voor de groendaken die een grotere biodiversiteit hebben en meer water kunnen bufferen, wordt hieraan verholpen. Het voorstel is dat groendaken die voldoen aan alle hiernavolgende voorwaarden:

- aanleg door een aannemer
- een minimaal opbouwgewicht van 100 kg/m<sup>2</sup> (= gewicht droge toestand)
- een buffercapaciteit van minimaal 50 l/m<sup>2</sup>
- een substraatlaag van minstens 10 cm dik
- een vegetatielaag die voor minstens de helft van de oppervlakte uit andere planten dan sedum bestaat

in aanmerking komen voor een verhoogd subsidiebedrag van 45 euro/m<sup>2</sup>, al of niet verhoogd met 21% btw, met een maximum van 50.000 euro per gebouw.

De MINA-raad adviseerde positief op deze voorstellen tot wijziging.

De overige wijzigingen aan het reglement zijn eerder tekstuele aanpassingen met oog op een actualisatie of verduidelijking.

Het aangepast reglement is als bijlage toegevoegd. Ten opzichte van de versie die op 7/09/2017 door het college werd goedgekeurd, zijn volgende zaken nog goed gezet en gewijzigd:

- correct sjabloon voor de wijziging van een reglement
- Artikel 9 'Opheffingsbepaling' moet blijven
- Artikel 10 'Overgangsbepaling' :

Dossiers ingediend met stavingsstukken met factuurdatum tot en met 31 december 2017 worden beoordeeld op basis van het stedelijk subsidiereglement voor de aanleg van een groendak, goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 28 april 2014.

Dossiers ingediend met stavingsstukken met factuurdatum tussen 1 januari 2018 tot en met 28 februari 2018 worden beoordeeld op basis van het gewijzigde subsidiereglement, het stedelijk subsidiereglement voor een stabiliteitsonderzoek van een dak en voor de aanleg van een groendak, goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van xxx. Indien ze niet voldoen aan de gewijzigde voorwaarden, wordt nagegaan of ze op basis van het stedelijk subsidiereglement voor de aanleg van een groendak, goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 28 april 2014, alsnog een subsidie kunnen worden toegekend.

Dossiers ingediend met stavingsstukken met factuurdatum vanaf 1 maart 2018 worden beoordeeld op basis van het gewijzigde subsidiereglement, het stedelijk subsidiereglement voor een stabiliteitsonderzoek van een dak en voor de aanleg van een groendak, goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van xxx.

- Artikel 11 'Inwerkingtreding en duurtijd':

Dit reglement treedt in werking op 1 juni 2014 en eindigt op 15 november 2019. De wijzigingen zoals goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van xxx treden in werking op 1 januari 2018.

Zodra de gemeenteraad de wijzigingen aan het reglement heeft goedgekeurd start de communicatie van de aanpassingen.

**Deze beslissing wordt genomen rekening houdend met volgende adviezen:**

- stedelijke adviesraad voor milieu en natuur (MINA-raad)  
Gunstig advies

---

**Beslist het volgende:**

---

**Artikel 1:**

Wijzigt het 'Subsidiereglement voor de aanleg van een groendak voor de periode 2014-2019' zoals aangegeven in het document in bijlage dat integraal deel uitmaakt van dit besluit.

De wijzigingen treden in werking op 1 januari 2018.

**Artikel 2:**

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het 'Subsidiereglement voor een stabiliteitsonderzoek van een dak en voor de aanleg van een groendak voor de periode 2014-2019' zoals gevoegd in bijlage.

---

## BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT

**Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen - Dienst Milieu en Klimaat**

**Dit besluit kadert in volgende activiteit:** PR40004 Opmaken, coördineren en opvolgen van een klimaatadaptatiebeleid

---

## BIJLAGEN DIE INTEGRAAL DEEL UITMAKEN VAN HET BESLUIT

- Subsidiereglement groendak 2014-2019 met wijzigingen

# Subsidiereglement voor een stabiliteitsonderzoek van een dak en voor de aanleg van een groendak voor de periode 2014-2019

Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 april 2014.

Gewijzigd in de gemeenteraad van

Bekendgemaakt op 30 april 2014

In werking getreden op 1 juni 2014.

## Inhoudstafel

Artikel 1. Doel .....	21
Artikel 2. Definities.....	2
Artikel 3. Doelgroep en toepassingsgebied .....	2
Artikel 4. Voorwaarden.....	32
Artikel 5. Subsidiebedrag .....	43
Artikel 6. Procedure.....	4
Artikel 7. Controle .....	5
Artikel 8. Sancties .....	5
Artikel 9. Opheffingsbepalingen .....	65
Artikel 10. Overgangsbepalingen .....	65
Artikel 11. Inwerkingtreding en duurtijd .....	6
Artikel 1. Doel.....	1
Artikel 2. Definities.....	2
Artikel 3. Doelgroep en toepassingsgebied .....	2
Artikel 4. Voorwaarden.....	2
Artikel 5. Subsidiebedrag.....	2
Artikel 6. Procedure.....	3
Artikel 7. Controle .....	4
Artikel 8. Sancties.....	4
Artikel 9. Opheffingsbepalingen.....	4
Artikel 10. Overgangsbepalingen.....	4
Artikel 11. Inwerkingtreding en duurtijd.....	4

## Reglement

## Artikel 1. Doel

De Stad Gent ~~kan binnen de perken van de kredieten die het college van burgemeester en schepenen voor overdrachten beschikbaar stelt en overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en de voorwaarden en modaliteiten zoals hierna vastgesteld, subsidies verlenen om wenst de aanleg van groendaken te stimuleren door een subsidie te verlenen voor een stabiliteitsonderzoek van een dak en voor de aanleg van een groendak.~~

Groendaken hebben tal van voordelen voor de directe leefomgeving en een waterbufferende werking. Neerslag kan op veel plaatsen niet meer in de bodem dringen en vloeit onmiddellijk naar de riolen. Het gevolg hiervan zijn overbelaste rioleringen en het risico op overstromingen. Een groendak treedt op als een soort buffer: een deel van de neerslag wordt in de verschillende lagen vastgehouden en dient als voedsel voor de planten, een ander deel verdampt. Daardoor vertraagt en vermindert een groendak de neerslagafvoer aanzienlijk en worden de rioleringen ontlast.

Afhankelijk van het soort groendak en de keuze van beplanting dragen ze ook bij aan de biodiversiteit en vormen ze een belangrijke schakel in het groene netwerk in verstedelijkt gebied.

Een stabiliteitsonderzoek van het dak kan bij bestaande daken aangewezen zijn om te bepalen of de aanleg van een groendak mogelijk is wat betreft het extra gewicht.

## Artikel 2. Definities

In dit reglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis.

**Buffervolume:** waterbergend volume;

**Eigenaar:** de eigenaar, erfpachthouder, opstalhouder en vruchtgebruiker;

**Hellend dak:** een dak met een hellingsgraad gelijk aan of groter dan 15°;

**Stabiliteitsingenieur:** burgerlijk of industrieel ingenieur bouwkunde, of ingenieurarchitect van opleiding die beroepshalve advies verleent over de draagkracht van een gebouw;

**Kostprijs:** De kostprijs van het stabiliteitsonderzoek is het bedrag van de stabiliteitsstudie per dak, zoals vermeld op de factuur van de stabiliteitsingenieur. De kostprijs van het groendak is het bedrag per vierkante meter gerealiseerde groendakoppervlakte, zoals vermeld op de factuur voor de aanleg van het groendak;

**Niet-eigenaar:** de huurder of gebruiker;

**Plat dak:** een dak met een hellingsgraad kleiner dan 15°;

**Substraat:** natuurlijk (niet-chemisch) product dat zorgt voor structuur en voor de opslag van water, lucht en voedingsstoffen (minerale elementen en organische stoffen) in het groendak in functie van de gewenste vegetatie. De substraatlaag is m.a.w. de bewortelbare ruimte waaruit de vegetatie haar voedingsstoffen haalt.

## Artikel 3. Doelgroep en toepassingsgebied

§ 1. Voor de subsidie komen in aanmerking:

- a. natuurlijke personen,
- b. rechtspersonen (zoals scholen, sociale huisvestingsmaatschappijen, verenigingen en bedrijven),
- c. zowel eigenaars als niet-eigenaars. Indien de aanvrager geen eigenaar is van het gebouw waarop de aanvraag van toepassing is, moet de volledige naam van de eigenaar(s) ook op

het subsidieaanvraagformulier ingevuld worden en moet(en) de eigenaar(s) mee ondertekenen voor akkoord.

~~§ 2. Voor de subsidie komen niet in aanmerking:~~

~~a. een groendak waarvan de totale oppervlakte kleiner is dan zes vierkante meter;~~

~~b.d. een dakoppervlakte dat al eens gesubsidieerd werd want éénzelfde dakoppervlakte kan slechts éénmaal gesubsidieerd worden.~~

#### Artikel 4. Voorwaarden

§ 1. De Stad Gent verleent de subsidie voor een stabiliteitsonderzoek onder de volgende voorwaarden:

a. Het betreft een bestaand plat dak zonder groendak en met een minimale oppervlakte van 6 m<sup>2</sup>, van een gebouw gelegen op Gents grondgebied en vergund volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

b. Het stabiliteitsonderzoek wordt uitgevoerd door een stabiliteitsingenieur.

c. Het verlenen van de subsidie kan enkel binnen de perken van de kredieten die het college van burgemeester en schepenen voor overdrachten beschikbaar stelt en overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

~~§ 1.~~ § 2. De Stad Gent verleent de subsidie voor de aanleg van een groendak onder de volgende voorwaarden:

a. Minimale voorwaarden:

1) het groendak is minimum 6 m<sup>2</sup> groot;

~~a.2)~~ het groendak moet minstens bestaan uit een draineerlaag, een substraatlaag en een vegetatielaag in die volgorde van onder naar boven, en dit over de volledig aangelegde oppervlakte;

3) de substraatlaag is minstens 6 cm dik en bestaat uit niet-chemisch materiaal;

~~b.4)~~ op een plat dak moet onder de planten een buffervolume voorzien zijn van minimaal 35 liter per vierkante meter;

~~e.~~ het gebouw moet zich op Gents grondgebied bevinden en vergund zijn zoals bedoeld in het Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

b. Voorwaarden voor een hoger subsidiebedrag

1) Het groendak moet aangelegd worden door een aannemer.

2) Het groendak moet een minimaal opbouwgewicht van 100 kg/m<sup>2</sup> (= gewicht droge toestand) hebben.

3) Het groendak moet een buffercapaciteit van minimaal 50 l/m<sup>2</sup> hebben.

4) Het groendak moet een substraatlaag van minstens 10 cm dik hebben.

5) Het groendak moet een vegetatielaag hebben die voor minstens 50% van de oppervlakte uit andere planten dan sedum bestaat.

c. Het verlenen van de subsidie kan enkel binnen de perken van de kredieten die het college van burgemeester en schepenen voor overdrachten beschikbaar stelt en overeenkomstig de

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

## **Artikel 5. Subsidiebedrag**

### § 1. Subsidie voor een stabiliteitsonderzoek:

a. Voor niet-btw-plichtigen bedraagt het subsidiebedrag 250 euro verhoogd met 21% btw of de reële kostprijs inclusief btw indien de kostprijs van het stabiliteitsonderzoek lager is.

b. Voor btw-plichtigen bedraagt het subsidiebedrag 250 euro of de reële kostprijs exclusief btw indien de kostprijs van het stabiliteitsonderzoek lager is.

### § 2. Subsidie voor de aanleg van een groendak:

a. Voor de groendaken die voldoen aan de minimale voorwaarden vermeld in artikel 4 §2,a worden volgende subsidiebedragen voorzien:

~~§ 1.1)~~ Voor niet-btw-plichtigen bedraagt het subsidiebedrag ~~31-25~~ euro verhoogd met 21% btw per vierkante meter of de reële kostprijs inclusief btw indien de kostprijs lager is ~~dan 31 euro per vierkante meter~~.

~~§ 2.2)~~ Voor btw-plichtigen bedraagt het subsidiebedrag 25 euro per vierkante meter of de reële kostprijs exclusief btw indien de kostprijs lager is ~~dan 25 euro per vierkante meter~~.

3) Per gebouw kan slechts een maximaal subsidiebedrag worden uitbetaald van 25.000 euro.

b. Voor de groendaken die voldoen aan de voorwaarden vermeld in artikel 4 §2, b worden volgende subsidiebedragen voorzien:

1) Voor niet-btw-plichtigen bedraagt het subsidiebedrag 45 euro verhoogd met 21% btw per vierkante meter of de reële kostprijs inclusief btw indien de kostprijs lager is.

2) Voor btw-plichtigen bedraagt het subsidiebedrag 45 euro per vierkante meter of de reële kostprijs exclusief btw indien de kostprijs lager is.

3) Per gebouw kan slechts een maximaal subsidiebedrag voor het groendak worden uitbetaald van 50.000 euro.

~~§ 3.~~

## **Artikel 6. Procedure**

### **§ 1. Aanvraag**

a. Een aanvraag kan enkel na uitvoering van de werken ingediend worden bij de Stad Gent aan de hand van een daartoe bestemd aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier is verkrijgbaar via de website van de Stad Gent www.gent.be of bij de MilieudienstDienst Milieu en Klimaat, of e-mail milieudienst@gent.be milieuenklimaat@stad.gent. De laatste aanvragen moeten uiterlijk op 15 november 2019 ontvangen en volledig zijn.

b. De aanvrager verzamelt alle noodzakelijke bewijsstukken zoals vermeld op het aanvraagformulier en stuurt deze mee met het ingevulde aanvraagformulier.

~~b.c.~~ De aanvraag wordt opgestuurd naar het adres aangegeven op het aanvraagformulier, of kan afgegeven worden aan het loket van de MilieudienstDienst Milieu en Klimaat.

~~c.~~ Volgende bewijsstukken moeten minstens aan de aanvraag worden toegevoegd: kopie van facturen, foto's van het aangelegde groendak, plan van het gebouw met aanduiding van het groendak en voor een plat dak een bewijs dat er een buffervolume van minstens 35 liter per vierkante meter is voorzien.

- d. Indien de aanvrager een rechtspersoon is én indien de aangevraagde subsidie meer dan 25.000 euro bedraagt, moet bij de aanvraag ook een balans, een resultatenrekening en een verslag betreffende beheer en financiële toestand worden gevoegd.
- e. Op datum van ontvangst door de Milieudienst-Dienst Milieu en Klimaat mogen de facturen niet ouder zijn dan twaalf maanden.
- f. De ontvangstdatum van de subsidieaanvraag die volledig is, geldt als opvolgingsdatum. Volledige aanvragen worden chronologisch opgevolgd, waarbij de eerste indieners voorrang krijgen. Na indiening en goede ontvangst van de aanvraag krijgt de aanvrager een ontvangstmelding.

## § 2. Beoordeling

- a. De Milieudienst-Dienst Milieu en Klimaat beoordeelt de aanvraag en vraagt bijkomende bewijsstukken op indien nodig.
- b. Er is een controle van de werken mogelijk.
- c. De Milieudienst-Dienst Milieu en Klimaat adviseert het college van burgemeester en schepenen.

## § 3. Beslissing

- a. Het college van burgemeester en schepenen neemt de beslissing tot al dan niet toekenning van de subsidie op basis van het advies van de Milieudienst-Dienst Milieu en Klimaat.
- b. De beslissing wordt bekendgemaakt aan de aanvrager.
- c. Bij weigering van de subsidie kan de aanvrager aanpassingen uitvoeren, om toch aan de voorwaarden te voldoen, en een nieuwe aanvraag indienen.
- d. Opmerking: de toekenning van de premie betekent niet dat de Stad Gent verantwoordelijkheid opneemt voor wat betreft materialen en/of resultaten.

## § 4. Uitbetaling

- a. Bij goedkeuring van de subsidieaanvraag, gebeurt de uitbetaling van de subsidie door overschrijving op de post- of bankrekening van de aanvrager.
- b. De aanvrager verbindt er zich toe de Milieudienst-Dienst Milieu en Klimaat onverwijld schriftelijk op de hoogte te brengen van de wijziging van diens post- of bankrekeningnummer.

## Artikel 7. Controle

- § 1. De Stad Gent behoudt zich het recht voor om de echtheid van de gegevens van het aanvraagdossier na te gaan en hierover inlichtingen in te winnen, met alle middelen die zij nuttig acht.
- § 2. De Stad Gent behoudt zich het recht voor om zich ter plaatse te komen vergewissen van de situatie. De aanvrager verklaart zich akkoord om de bevoegde stedelijke ambtenaar toegang te verlenen tot het gebouw met het oog op de controle van het resultaat.
- § 3. Ingeval de aanvrager zich verzet tegen de uitoefening van de controle, is hij/zij gehouden tot terugbetaling van de subsidie.

## Artikel 8. Sancties

- § 1. Indien de aanleg niet overeenstemt met de beschrijving in de aanvraag dient de subsidie terugbetaald te worden.

§ 2. In geval van fraude of valse verklaringen in hoofde van de aanvrager, kan de Stad Gent beslissen om de toekenning van de subsidie te schorsen en in de toekomst geen subsidies meer toe te staan aan de aanvrager en het verleende subsidiebedrag terug te vorderen.

§ 3. In geval de aanvrager onder curatele wordt geplaatst, kan de Stad Gent overgaan tot gehele of gedeeltelijke terugvordering van de uitgekeerde subsidie.

§ 4. De toegekende subsidie mag door de aanvrager niet in pand gegeven worden aan een derde.

~~§ 3-~~ § 5. Bij het niet indienen van de verantwoordingsstukken, balans en jaarrekening alsook het verslag inzake beheer en financiële toestand, kan de Stad Gent overgaan tot terugvordering van de toegekende subsidie.

## **Artikel 9. Opheffingsbepalingen**

Huidig reglement heft het stedelijk subsidiereglement voor de aanleg van een groendak, goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 25 juni 2002 op.

## **Artikel 10. Overgangsbepalingen**

~~De aanvrager die beschikt over een principiële goedkeuring van de subsidie conform het stedelijk subsidiereglement voor de aanleg van een groendak, goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 25 juni 2002 behoudt de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor definitieve goedkeuring en uitbetaling van de subsidie binnen de termijn van veertien maanden na datum van principiële goedkeuring overeenkomstig de bepalingen van het stedelijk subsidiereglement voor de aanleg van een groendak, goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 25 juni 2002. Dossiers ingediend met stavingsstukken met factuurdatum tot en met 31 december 2017 worden beoordeeld op basis van het stedelijk subsidiereglement voor de aanleg van een groendak, goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 28 april 2014.~~

Dossiers ingediend met stavingsstukken met factuurdatum tussen 1 januari 2018 tot en met 28 februari 2018 worden beoordeeld op basis van het gewijzigde subsidiereglement, het stedelijk subsidiereglement voor een stabiliteitsonderzoek van een dak en voor de aanleg van een groendak, goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van xxx. Indien ze niet voldoen aan de gewijzigde voorwaarden, wordt nagegaan of ze op basis van het stedelijk subsidiereglement voor de aanleg van een groendak, goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 28 april 2014, alsnog een subsidie kunnen worden toegekend .

Dossiers ingediend met stavingsstukken met factuurdatum vanaf 1 maart 2018 worden beoordeeld op basis van het gewijzigde subsidiereglement, het stedelijk subsidiereglement voor een stabiliteitsonderzoek van een dak en voor de aanleg van een groendak, goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van xxx.

## **Artikel 11. Inwerkingtreding en duurtijd**

Dit reglement treedt in werking op 1 juni 2014 en eindigt op 15 november 2019. De wijzigingen zoals goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van xxx treden in werking op 1 januari 2018.

---

*(einde reglement)*