

OPSCHRIFT

Vergadering van: 28 september 2015

Nummer: 2015_MG_00032

Onderwerp:

Bereikbaarheid woningen Sint-Michielsplein - Sandra Van Renterghem

Raadslid(-leden):

Sandra Van Renterghem - N-VA

Bevoegd:

Filip Watteeuw

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting:

.

Vraag:

Het Sint-Michielsplein werd onlangs heraangelegd. Voor de woningen (kant Ravensteinstraat) ligt nu een verkeersvrij plein afgezet met paaltjes. Enkel op één plaats kan een hekje worden neergeklapt om het plein op te rijden. Hiervoor is een sleutel van het hekje nodig. De bewoners die niet beschikken over een sleutel kunnen niet meer laden of lossen aan hun voordeur. Dat is een probleem vooral ook omdat er in de omgeving geen plaats is om een voertuig even te laten staan.

Bewoners melden dat aannemers weigeren om bij hen herstellingen uit te voeren omdat hun woning niet bereikbaar is. Dit is ook op andere plaatsen in de stad een probleem maar hier is er geen enkele mogelijkheid om zelfs maar werk materiaal uit te laden of om binnen een redelijke afstand een werfwagen te zetten.

Hoe komt het dat er bij de heraanleg van het plein geen rekening is gehouden met de bereikbaarheid van de woningen?

Wie beschikt er over een sleutel van het hekje? Waarom hebben niet alle bewoners een sleutel gekregen?

Hoe zit het met de bereikbaarheid van deze woningen voor de hulpdiensten? Heeft de brandweer hierover advies uitgebracht?

Wat doet u om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen?
