

OPSCHRIFT

Vergadering van 17 juli 2014

Besluit nummer: 2014_CBS_08541

Onderwerp:

Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van milieuvriendelijke keuken- en huishoudtoestellen - ECO/2014/039-ID2126 - Gunning - Goedkeuring

Beknopte samenvatting:

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd zijn goedkeuring te verlenen aan het gunningsverslag van de overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van milieuvriendelijke keuken- en huishoudtoestellen - ECO/2014/039-ID2126. Tevens wordt gevraagd om de opdracht te gunnen aan de bvba AST, Koning Albertlaan 134 te 9000 Gent.

Bevoegd: Martine De Regge

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

AANHEF

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 57, § 3, 4°.

De beslissing wordt genomen op grond van:

- De Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006.

Bijgevoegde bijlage(n):

- offerte AST (informatief)
 - Offerte Electro-Varia (informatief)
 - offerte Art&Craft (informatief)
 - Gunningsverslag ECO/2014/039
 - financiële informatie ECO/20104/039 (informatief)
-

MOTIVERING

Volgende feiten gaan aan de beslissing vooraf:

In zitting van de gemeenteraad de dato 28 april 2014 is het bestek overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van milieuvriendelijke keuken- en

huishoudtoestellen - ECO/2014/039-ID2126, vastgesteld.

Procedure: open offerteaanvraag

Gunningscriteria:

- prijs - 75 punten
- duurzaamheid - 10 punten
- OCI catalogoog - 10 punten
- extra waarborg - 5 punten

Deze beslissing wordt genomen om volgende redenen:

Een onderzoek van de ingediende offertes is opgenomen in het hierbij gevoegde gunningsverslag. De inschrijving van de firma Art&Craft wordt geweerd.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen aan de bvba AST, Koning Albertlaan 134 te 9000 Gent tegen de prijzen van de goedgekeurde offerte.

Aanvang van de opdracht is voorzien uiterlijk tegen 1 september 2014.

Beslist het volgende:

BESLISSING

Artikel 1:

Keurt goed het gunningsverslag met betrekking tot de overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van milieuvriendelijke keuken- en huishoudtoestellen - ECO/2014/039-ID2126, de dato 2 juli 2014 zoals gevoegd in bijlage en dat integraal deel uitmaakt van deze beslissing.

Artikel 2:

Keurt goed de gunning van deze opdracht aan de bvba AST, Koning Albertlaan 134 te 9000 Gent tegen de prijzen van de goedgekeurde offerte.

Aanvang van de opdracht is voorzien uiterlijk tegen 1 september 2014.

BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT

Facility Management — Aankoopbeheer

Dit besluit kadert in volgende activiteit: AC34680 uitvoeren van overheidsopdrachten tbv dossierbeheer en besteladministratie en andere fm- diensten

Visum van de financieel beheerder:

Het visum nummer 4614004022 werd verleend op 09/07/2014

Financiële informatie:

Voorgestelde uitgaven:

Volgende budgetten zijn nodig en beschikbaar:

Budgetplaats	Budget positie	Subsidie Code	MJP jaar 2014	MJP jaar 2015	MJP jaar 2016	MJP jaar 2017	MJP jaar 2018	Totaal
	6132000	niet relevant	20.100	60.500	60.500	60.500	40.400	242.000

Verwachte ontvangsten:

Niet van toepassing

BIJLAGEN DIE INTEGRAAL DEEL UITMAKEN VAN HET BESLUIT

- Gunningsverslag ECO/2014/039

 <p>STAD GENT</p>	<p>DEPARTEMENT FACILITY MANAGEMENT <u>Dienst Aankoopbeheer</u></p> <p>RAAMOVEREENKOMST VOOR HET LEVEREN VAN MILIEUVRIENDELIJKE KEUKEN- EN HUISHOUDTOESTELLEN BIJZONDER BESTEK ECO/2014/039-ID2126</p> <p><i>Open offerteaanvraag</i></p>
---	--

GUNNINGSVERSLAG

2 juli 2014

1. ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE OPDRACHT

- Beknopte omschrijving van de opdracht: Raamovereenkomst voor het leveren van milieuvriendelijke keuken- en huishoudtoestellen gedurende een periode van vier jaar.
- Prijsvaststelling: volgens prijslijst
- Auteur van het bijzonder bestek: Eddy Dheedene
- Gunningprocedure: open offerteaanvraag
- Gunningcriteria: - prijs – 75 punten (op basis van TCO)
 - aantal aangeboden toestellen met energielabel A+++ - 10 punten
 - OCI-catalogus – 10 punten
 - extra waarborg – 5 punten
- Datum van uitnodiging tot indiening van offertes: via het Bulletin der Aanbestedingen werd een beroep op kandidaat-leveranciers gedaan
- Uiterste datum en uur van indiening van de offertes: 19 juni 2014 om 10 uur
- Varianten: er zijn geen varianten toegestaan
- Opties: er zijn geen verplichte opties
- Raming van de opdracht: 242.000 euro inclusief btw voor de hele duur van de opdracht
- Looptijd van de opdracht: 48 maanden

- Op grond van de opdrachtdocumenten bij de offerte te voegen gegevens en/of documenten:
 - de documenten betreffende het toegangsrecht van de inschrijvers;
 - de documenten betreffende de kwalitatieve selectie van de inschrijvers;
 - *recent bankattest*
 - *verklaring mbt de omzet*
 - *lijst van gelijkaardige leveringen*
 - de documenten betreffende de gunningscriteria (o.a. on-line catalogus)
 - indien de offerte door een gemachtigde werd ondertekend, identiteit van de volmachtgever(s) en bewijs van bevoegdheid of volmacht;

2. OVERZICHT VAN DE INGEDIENDE OFFERTES

nr.	inschrijver	adres
1	Art&Craft Media	Brugsesteenweg 466 te 9030 Mariakerke
2	AST bvba	Koning Albertlaan 134 te 9000 Gent
3	Electro-Varia bvba	Oostrozebekestraat 75 te 8770 Ingelmunster

Opmerkingen betreffende incidenten, etc. in het kader van de ontvangst van de offertes:
nihil

3. SELECTIE VAN DE INSCHRIJVERS

3.1. INLICHTINGEN EN DOCUMENTEN INZAKE TOEGANGSRECHT EN KWALITATIEVE SELECTIE

Louter door de deelname aan de gunningsprocedure hebben de inschrijvers op erewoord verklaard dat zij zich niet bevinden in één van de uitsluitingstoestanden van art. 61, §1-2 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren (hierna “KB Plaatsing”).

De aanbestedende overheid heeft in toepassing van art. 60, §1 KB Plaatsing via elektronische weg volgende documenten opgevraagd:

- A. een attest waaruit blijkt dat voldaan is aan de beroepsmatige fiscale verplichtingen (personen- of vennootschapsbelasting en btw-verplichtingen) overeenkomstig de wettelijke bepalingen (van het land van vestiging).
- B. een R.S.Z.-attest in de zin van art. 62, §1 KB Plaatsing of de buitenlandse equivalent volgens art. 62, §2;

Ten bewijze van de kwalitatieve selectie werden de inschrijvers verzocht de hiernavolgende inlichtingen en/of documenten in te dienen;

Inzake de financiële en economische draagkracht;

- C. een recent bankattest
- D. een verklaring betreffende de omzet over de voorbije drie jaar

Inzake de technische bekwaamheid of beroepsbekwaamheid;

- E. een lijst van de 3 voornaamste gelijkaardige leveringen van de laatste 3 jaar

3.2. ANALYSE

nr.	inschrijver	A	B	C	D	E
1	Art&Craft Media nv	ok	ok	neen	neen	neen
2	AST bvba	ok	ok	10.06.2014	ok	ok
3	Electro-Vario bvba	ok	ok	21.01.2014	ok	ok

3.3. BESLUIT OVER DE SELECTIE VAN DE INSCHRIJVERS

Bankattest, verklaring mbt de omzet en referenties werden door de nv Art&Craft Media niet ingediend. Omdat deze offerte ook inhoudelijk niet regelmatig is (zie 5), werden de ontbrekende stukken niet opgevraagd. AST en Electro-Varia voldoen volledig aan de kwalitatieve selectie.

4. VERBETERING VAN DE OFFERTES

4.1. VERBETERING VAN REKENFOUTEN OF ZUIVER MATERIËLE FOUTEN

De drie offertes bevatten geen rekenfouten of kennelijk materiële fouten.

4.2. VERBETERING VAN HOEVEELHEDEN

Niet van toepassing.

4.3. EVALUATIE EN VERBETERING VAN GEMELDE LEEMTEN/ONTBREKENDE PRIJZEN

Er werden geen leemten gemeld en de inschrijvers hebben de inventaris volledig ingevuld.

4.4. BESLUIT OVER DE VERBETERING VAN DE OFFERTES

De offertes komen in aanmerking voor verdere evaluatie.

5. REGELMATIGHEID VAN DE OFFERTES

5.1. VOLGENDE PUNTEN VAN FORMELE EN MATERIËLE REGELMATIGHEID WERDEN ONDERZocht

- A. Heeft de inschrijver de ter beschikking gestelde offerteformulier en meetstaat gebruikt?
- B. Werd het offerteformulier correct en volledig ingevuld en ondertekend door de persoon/personen bevoegd of gemachtigd om de inschrijver te verbinden (ook doorhalingen, kortingen, etc.)?
- C. Werd de meetstaat correct en volledig ingevuld en ondertekend door de persoon/personen bevoegd of gemachtigd om de inschrijver te verbinden (ook doorhalingen, kortingen, etc.)?
- D. Indien de offerte door een gemachtigde werd ondertekend, werd(en) de volmachtgever(s) duidelijk vermeld en is een bewijs van bevoegdheid of volmacht bij de offerte gevoegd?
- E. Heeft de inschrijver slechts één offerte ingediend?
- F. Voldoet de offerte aan de overige door het KB Plaatsing en de opdrachtdocumenten voorgeschreven vormelijkheden?
- G. Werden de overige door de opdrachtdocumenten vereiste bijlagen overgemaakt? Voldoen ze inhoudelijk?
- H. Is de offerte inhoudelijk conform met de opdrachtdocumenten, in het bijzonder met essentiële bepalingen inzake prijzen en termijnen? Bevat de offerte een voorbehoud of bestanddelen die niet met de werkelijkheid overeenstemmen?

5.2. ANALYSE

nr.	inschrijver	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Art&Craft Media nv	ok	ok	ok	neen	ok	ok	ok	neen
2	AST bvba	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
3	Electro-Varia bvba	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok

5.3. BESLUIT OVER DE REGELMATIGHEID VAN DE OFFERTES

De nv Art&Craft Media doen geen voorstel voor de 1-deurskoelkast met vriesvak, de koelkast koffermodel, de percolator en het koffiezetapparaat met drukpomp. Aangezien dit toestellen zijn die heel frequent dienen aangekocht te worden, is het ontbreken van deze posten een essentiële en formele onregelmatigheid en wordt deze inschrijver bijgevolg geweerd.

6. BEOORDELING

Technische conformiteit en kwaliteit aangeboden toestellen

De aangeboden toestellen vertonen bij beide inschrijvers soms kleine afwijkingen, maar niet in die mate dat de inschrijvingen dienen geweerd te worden. Bij AST zijn deze afwijkingen te verwaarlozen, bij Electro-Varia zijn de afwijkingen tov het bestek minimaal.

De grotere toestellen zijn bij de twee inschrijvers kwalitatief vergelijkbaar en evenwaardig, bij het klein elektro hebben deze van AST soms een wat grotere capaciteit.

7.1. GUNNINGSCRITERIA EN BEOORDELINGSMETHODIEK

De offerte wordt beoordeeld op grond van de volgende gunningscriteria:

1. De prijs – 75 punten (op basis van TCO)
2. Aantal aangeboden toestellen met energielabel A+++ – 10 punten
3. OCI-catalogus – 10 punten
4. Extra waarborg – 5 punten

7.2. ANALYSE

1. De prijs – 75 punten

Het criterium prijs wordt als volgt gewogen: score = 75 punten x $\frac{\text{laagste prijs conforme offerte}}{\text{prijs offerte}}$

Voor de beoordeling van het prijscriterium wordt enkel rekening gehouden met de prijzen van de lijst van de toestellen die opgesomd zijn in het offerteformulier voor het criterium prijs.

De berekening zal gebeuren op basis van de Total Cost of Ownership (TCO). Dit wil zeggen dat er bij de berekening naast de aanschafprijs tevens rekening wordt gehouden met de verbruikskosten (electriciteits- en waterverbruik) over de verwachte levensduur (deze staat vermeld per toestel in de technische specificaties).

Volgende toestellen worden berekend via TCO: koelkasten, diepvriezers, koel/vriescombinatie, vaatwas, wasautomaat en droogkast. De overige toestellen worden enkel op aankoopprijs beoordeeld.

Opmerking: de koffiezetapparaten en de microgolf waren oorspronkelijk opgenomen voor TCO-berekening, maar omdat het onmogelijk blijkt om een realistische inschatting te maken van het energieniveau van deze toestellen werd enkel het criterium prijs gehanteerd.

Inventaris

	AST				ELECTRA-VARIA		
Toestellen via TCO-berekening	Aantal	Merk-type	TCO	Totaal			
1. Koelkasten							
a. Tafelmodel met vriesvak	45	Beko TSE 1284	407,07	18.318,15	Liebherr TP 1764	575,01	25.875,45
b. Tafelmodel zonder vriesvak	45	Liebherr TP 1720	402,66	18.119,70	Liebherr TP 1760	509,41	22.923,45
c. 1-deurskoelkast met vriesvak	50	Liebherr K 2734	796,19	39.809,50	Liebherr K 2734	901,61	45.080,50
d. 1-deurskoelkast zonder vriesvak	25	Liebherr KP 2620	635,32	15.883,00	Liebherr KP 3120	748,41	18.710,25
e. inbouwmodel	5	Zanussi ZBA 14441SA	655,42	3.277,10	Liebherr IKS 1610	649,61	3.248,05
f. koffermodel	7	Liebherr FT2900	1.260,06	8.820,42	Liebherr FT 2900	1.308,01	9.156,07
2. Diepvriezers							
a. kastmodel	6	Liebherr GNP 2666	1.031,40	6.188,40	Liebherr GNP 2356	1.043,31	6.259,86
b. tafelmodel	2	Liebherr GP 1486	503,29	1.006,58	Liebherr GP 1486	576,01	1.152,02
c. koffermodel	1	Liebherr GTP 3156	791,23	791,23	Liebherr GTP 2756	859,81	859,81
3. Koel/vriescombinatie	15	Liebherr CP 3523	899,27	13.489,05	Bosch KGE 36A	830,70	12.460,50
4. Vaatwas	15	Siemens SN25M243EU	911,50	13.672,50	Bosch SMS 50D 52	926,43	13.896,45
5. Wasautomaat	15	Siemens WM14E496FG	731,51	10.972,65	Bosch WAE 28167 FG	719,93	10.798,95
6. Droogkast							
a. condensatiedroger warmtepomp	20	Bosch WTW84362FG	830,40	16.608,00	Bosch WTW84362FG	872,21	17.444,20
b. luchtafvoer	5	Bosch WTA74201FG	1.044,13	5.220,65	Bosch WTW74100FG	694,71	3.473,55
Toestellen via aankooprij			EP excl. btw	Totaal			
7. Kookfornuis							
a. gas	1	BEKO CSG 62010 DW	239,67	239,67	Siemens HP24313E	410,01	410,01
b. elektrisch	6	BEKO CSM67000GW	345,45	2.072,70	Siemens HD421210	370,51	2.223,06
8. Dampkap							
a. inbouw - afvoer	5	Siemens Li23030	224,79	1.123,95	Siemens Li23030	236,21	1.181,05
b. inbouw – hercirculatie	5	Siemens Li16030	197,52	987,60	Siemens DF4160KL	157,99	789,95
c. onderbouw	10	Bosch DHU632U	125,62	1.256,20	Bosch LU14122	141,41	1.414,10
9. Oven	2	Constructa CF110250	254,55	509,10	SMEG SF425X	316,00	632,00
10. Kookplaat							
a. elektrisch	10	Constructa CA310150	119,83	1.198,30	Siemens ET13130501	157,21	1.572,10
b. inductie	5	Bosch PIE645F17E	441,32	2.206,60	SMEG SI 3644D	513,00	2.565,00
c. gas	5	Bosch PCP615B80E	239,67	1.198,35	SMEG S64SXBE3	159,00	795,00
d. domino kookplaat	5	Severin DK 1042	30,58	152,90	SMEG S232XC	94,00	470,00
11. Koffiezetapparaten							
a. percolator	35	Animo Percostar 15	259,50	9.082,50	Animo Percostar 105	298,00	10.430,00
b. met drukpomp	90	Animo MT100	342,98	30.868,20	Bosch TES 50129RW	474,10	42.669,00
c. met thermoskank	125	Rowenta CT3818	53,72	6.715,00	SEB CI 4311	51,30	6.412,50
12. Microgolfoven	80	Sharp R-242	61,98	4.958,40	Bosch HMT 84M421	101,91	8.152,80
13. Compact oven	3	De Longhi EO32352	114,05	342,15	SEB OF 2458	102,22	306,66
14. Waterkoker	200	Severin WK 3412	19,83	3.966,00	Bosch TW3A0103	19,74	3.948,00
15. Fruitpers	20	Braun MP29	19,01	380,20	Bosch MCP3500	19,74	394,80
16. Stoomstrijkijzer	45	Severin BA 3241	23,97	1.078,65	Bosch TDA2377	32,00	1.440,00
17. Handmixer	50	Bosch MFQ36470	38,02	1.901,00	Bosch MSM64110	31,59	1.579,50
18. Blender	30	Russell Hobbs 20230-56	53,72	1.611,60	Philips HR2100	26,99	809,70
19. Sapcentrifuge	15	Bosch MES20A0	64,46	966,90	Philips HR1336/00	68,05	1.020,75
20. Wafelijzer	5	Fritel CW 2435	64,46	322,30	Fritel WA 1450	39,00	195,00
21. Tafelgrill	5	Severin KG 2389	49,59	247,95	Philips HD 4419/20	67,00	335,00
22. Elektrisch mes	10	Severin EM 3965	18,18	171,80	Fritel EK 3270	32,01	320,10
23. Keukenrobot							
a. huishoudelijk	30	Bosch MCM4100	76,03	2.280,90	Bosch MUM57720	252,79	7.583,70
b. semi-professioneel	10	Kenwood KM636	330,58	3.305,80	Bosch MUM20T	552,99	5.529,90
24. Broodrooster	20	Severin AT 2514	25,62	512,40	Bosch TAT 3A011	19,74	394,80
25. Friteuse							
a. 1 bak	5	Fritel SF4371	57,85	289,25	Fritel FR1465	55,29	276,45
b. 2 bakken	3	FriFri 1968	90,91	272,73	Fritel FR1335 Duo	78,99	236,97
26. Ventilator							
a. kolomventilator	40	Rowenta VU 6520	51,24	2.049,60	GSB 40CMVU2540	51,34	2.053,60
b. op statief	50	Rowenta VU 5540	45,45	2.272,50	GSB 40CMVU5540	59,24	2.962,00
27. Luchtbevochtiger	20	Boneco BFU7145	99,17	1.983,40	Boneco U7145	110,59	2.211,80

TOTAAL			258.701,53		302.654,41
--------	--	--	------------	--	------------

	AST	Electro-Varia
Toestellen TCO	172.176,93	191.339,11
Overige toestellen	86.524,60	111.315,30
	258.701,53	302.654,41
Score	75 punten	64,11 punten

Kortingspercentages (hiermee wordt geen rekening gehouden voor de toekenning van punten voor het criterium prijs)

AST	Electro-Varia
Bosch – 15 %	Bosch – 6 %
Siemens – 15 %	Smeg – 4 %
Constructa – 15 %	Liebherr – 6 %
AEG – 15 %	
Electrolux – 15 %	

Volumekorting (hiermee wordt geen rekening gehouden voor de toekenning van punten voor het criterium prijs)

Kortingen bij een eventuele stijging van de totale afgenomen jaaromzet op het contract als gevolg van het optreden als opdrachtcentrale door de Stad Gent

AST	Electro-Varia
Jaaromzet 800.000 € - korting 1 %	Jaaromzet 65.000 € - korting 2 %
Jaaromzet 850.000 € - korting 2 %	Jaaromzet 85.000 € - korting 2,5 %
Jaaromzet 900.000 € - korting 3 %	Jaaromzet 100.000 € - korting 3 %

2. Aantal aangeboden toestellen met energielabel A+++ – 10 punten

Er worden 13 toestellen gevraagd welke aangeduid staan met het energielabel A+++.

Het criterium zal als volgt gewogen worden: Score = 10 punten x (aantal aangeboden toestellen A+++)

13

AST biedt 7 toestellen aan met energielabel A+++; Electro-Varia 6.

AST bekommt 5,38 punten; Electro-Varia 4,62 punten.

3. OCI-catalogus – 10 punten

Het kunnen aanbieden van een catalogus die OCI (Open Catalog Interface) compliant is, biedt een groot voordeel in het bestelproces. Het ter beschikking stellen van dergelijke catalogus wordt beschouwd als een meerwaarde van de inschrijver.

Electro-Varia heeft geen OCI-catalogus.

AST heeft een website waar de catalogus met catalogusprijzen kan geraadpleegd worden, maar geen OCI-catalogus. In SRM worden de bekomen kortingen op deze prijzen dan vermeld.

Beide inschrijvers bekomen bijgevolg geen punten.

4. Extra waarborg – 5 punten

Er wordt een waarborg geëist van 24 maanden. AST geeft geen langere waarborg dan vereist. Electro-Varia geeft drie jaar waarborg op toestellen van Liebherr, Smeg en Bosch (klein huishoudelijke toestellen); 21 van de 27 toestellen in de inventaris komen hiervoor in aanmerking.

Electro-Varia krijgt hiervoor 4 punten.

7. KEUZE CONTRACTANT

Ingevolge voorgaand administratief en technisch onderzoek van de offertes, is de eindrangschikking van de offertes als volgt:

	AST	Electro-Varia
1. Prijs – 75 punten	75	64,11
2. Energielabel A+++ - 10 punten	5,38	4,62
3. OCI-catalogus – 10 punten	0	0
4. Extra waarborg – 5 punten	0	4
Totaal op 100 punten	80,38	72,73

8. ALGEMEEN BESLUIT

Gelet op voorafgaande administratieve en technische analyse wordt de opdracht van levering op basis van bijzonder bestek ECO/2014/039-ID2126 – Raamovereenkomst voor het leveren keuken- en huishoudtoestellen gedurende een periode van vier jaar gegund aan de bvba AST, Koning Albertlaan 134 te 9000 Gent tegen de prijzen van de goedgekeurde offerte.

Opgemaakt te Gent op 2 juli 2014.
Stad Gent, Dienst Aankoopbeheer

BIJLAGEN

Technische gegevens aangeboden toestellen.

* * * * *

BIJLAGE – TECHNISCHE GEGEVENS

	AST	ELECTRO-VARIA
<p><u>a. Tafelmodel met vriesvak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - energieklasse A+++ en indien niet beschikbaar minimaal A++ - CFK-, HCFK- en HFK-vrij - automatische ontdooiing koelgedeelte - regelbare thermostaat - met vriesvak min. *** - netto-inhoud ± 115/15 liter - statische koeling - omkeerbare deur - elektriciteitsverbruik (kWh/jaar) op te geven - geluidsniveau ≤ 40 dB(A) 	<p><u>Beko TSE 1284</u></p> <p>A+++</p> <p>ok</p> <p>ok</p> <p>ok</p> <p>2kg/24u</p> <p>101/13 l</p> <p>ok</p> <p>ok</p> <p>93 kWh</p> <p>37 dB(A)</p>	<p>Liebherr TP 1764</p> <p>A+++</p> <p>ok</p> <p>ok</p> <p>ok</p> <p>2 kg/24u</p> <p>119/18 l</p> <p>ok</p> <p>ok</p> <p>99 kWh</p> <p>38 dB(A)</p>
<p><u>b. Tafelmodel zonder vriesvak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - energieklasse A+++ en indien niet beschikbaar minimaal A++ - CFK-, HCFK- en HFK-vrij - automatische ontdooiing - regelbare thermostaat - netto-inhoud ± 150 l - statische koeling - omkeerbare deur - elektriciteitsverbruik (kWh/jaar) op te geven - geluidsniveau ≤ 40 dB(A) 	<p><u>Liebherr TP 1720</u></p> <p>A+++</p> <p>ok</p> <p>ok</p> <p>ok</p> <p>147 l</p> <p>ok</p> <p>ok</p> <p>63 kWh</p> <p>38 dB(A)</p>	<p>Liebherr TP 1760</p> <p>A+++</p> <p>ok</p> <p>ok</p> <p>ok</p> <p>156 l</p> <p>ok</p> <p>ok</p> <p>64 kWh</p> <p>40 dB(A)</p>
<p><u>c. 1-deurskoelkast met vriesvak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - energieklasse A+++ en indien niet beschikbaar minimaal A++ - CFK-, HCFK- en HFK-vrij - automatische ontdooiing koelgedeelte - regelbare thermostaat - met vriesvak **** - netto-inhoud ± 230/20 l - statische koeling - omkeerbare deur - elektriciteitsverbruik (kWh/jaar) op te geven - geluidsniveau ≤ 40 dB(A) <p>* A++ bestaat niet</p>	<p><u>Liebherr K 2734</u></p> <p>A+</p> <p>ok</p> <p>ok</p> <p>ok</p> <p>2kg/24u</p> <p>234/21 l</p> <p>ok</p> <p>ok</p> <p>238 kWh</p> <p>40 dB(A)</p>	<p><u>Liebherr K 2734</u></p> <p>A+</p> <p>ok</p> <p>ok</p> <p>ok</p> <p>2kg/24u</p> <p>234/21 l</p> <p>ok</p> <p>ok</p> <p>238 kWh</p> <p>40 dB(A)</p>
<p><u>d. 1-deurskoelkast zonder vriesvak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - energieklasse A+++ en indien niet beschikbaar minimaal A++ - CFK-, HCFK- en HFK-vrij - automatische ontdooiing - regelbare thermostaat - netto-inhoud ± 215 l - omkeerbare deur - statische koeling - elektriciteitsverbruik (kWh/jaar) op te geven - geluidsniveau ≤ 40 dB(A) 	<p><u>Liebherr KP 2620</u></p> <p>A++</p> <p>ok</p> <p>ok</p> <p>ok</p> <p>252 l</p> <p>ok</p> <p>ok</p> <p>139 kWh</p> <p>39 dB(A)</p>	<p>Liebherr KP 3120</p> <p>A++</p> <p>ok</p> <p>ok</p> <p>ok</p> <p>301 l</p> <p>ok</p> <p>ok</p> <p>109 kWh</p> <p>39 dB(A)</p>
<p><u>e. Inbouwmodel</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - energieklasse A+++ en indien niet beschikbaar minimaal A+ - nismaat hxbxd 88x56x55 cm - CFK-, HCFK- en HFK-vrij - zonder vriesvak - automatische ontdooiing - regelbare thermostaat - omkeerbare deur - deurmeubelbevestiging dmv geleidersysteem - netto-inhoud ± 150 l - elektriciteitsverbruik (kWh/jaar) op te geven - geluidsniveau ≤ 40 dB(A) 	<p><u>Zanussi ZBA 14441SA</u></p> <p>A++</p> <p>88x56x55 cm</p> <p>ok</p> <p>MET – 15 l</p> <p>ok</p> <p>ok</p> <p>ok</p> <p>ok</p> <p>ok</p> <p>127 l</p> <p>152 kWh</p> <p>38 dB(A)</p>	<p>Liebherr IKS 1610</p> <p>A++</p> <p>87,4x89/56x57/55</p> <p>ok</p> <p>ok</p> <p>ok</p> <p>ok</p> <p>ok</p> <p>ok</p> <p>ok</p> <p>154 l</p> <p>98 kWh</p> <p>36 dB(A)</p>

<p><u>f. Koffermodel</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - energieklassen A+++ en indien niet beschikbaar minimaal A++ - CFK-, HCFK- en HFK-vrij - inhoud ± 250 l - automatische ontdooiing - elektriciteitsverbruik (kWh/jaar) op te geven - geluidsniveau ≤ 40 dB(A) - op wielen 	<p><u>Liebherr FT 2900</u></p> <p>niet gekend</p> <p>ok</p> <p>247 l</p> <p>ok</p> <p>299,67 kWh</p> <p>42 dB(A)</p> <p>ok</p>	<p><u>Liebherr FT 2900</u></p> <p>niet gekend</p> <p>ok</p> <p>247 l</p> <p>ok</p> <p>299,67 kWh</p> <p>42 dB(A)</p> <p>ok</p>
<p>2. Diepvriezers</p> <p><u>a) kastmodel</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - energieklassen A+++ en indien niet beschikbaar minimaal A++ - CFK-, HCFK- en HFK-vrij - minimum **** - netto-inhoud 180 à 200 l - 5 of 6 diepvriesladen/2 snelvriesvakken - digitale display temperatuur - omkeerbare deur - energieverbruik (kWh/jaar) op te geven - geluidsniveau ≤ 40 dB(A) 	<p><u>Liebherr GNP 2666</u></p> <p>A+++</p> <p>ok</p> <p>20 kg/24u</p> <p>209 l</p> <p>5</p> <p>ok</p> <p>ok</p> <p>146 kWh</p> <p>39 dB(A)</p>	<p><u>Liebherr GNP 2356</u></p> <p>A++</p> <p>ok</p> <p>16 kg/24u</p> <p>188 l</p> <p>6</p> <p>ok</p> <p>ok</p> <p>207 kWh</p> <p>41 dB(A)</p>
<p><u>b) tafelmodel</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - energieklassen A+++ en indien niet beschikbaar minimaal A++ - netto-inhoud ± 100 l - minimum **** - 4 diepvriesladen + supervriezen - digitale display temperatuur - omkeerbare deur - energieverbruik (kWh/jaar) op te geven - geluidsniveau ≤ 40 dB(A) 	<p><u>Liebherr GP 1486</u></p> <p>A+++</p> <p>104 l</p> <p>11 kg/24u</p> <p>4</p> <p>ok</p> <p>ok</p> <p>101 kWh</p> <p>39 dB(A)</p>	<p><u>Liebherr GP 1486</u></p> <p>A+++</p> <p>104 l</p> <p>11 kg/24u</p> <p>4</p> <p>ok</p> <p>ok</p> <p>101 kWh</p> <p>39 dB(A)</p>
<p><u>c) koffermodel</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - energieklassen A+++ en indien niet beschikbaar minimaal A++ - CFK-, HCFK- en HFK-vrij - minimum **** - netto-inhoud 250 à 300 l - digitale display temperatuur - inclusief manden - energieverbruik (kWh/jaar) op te geven - geluidsniveau ≤ 40 dB(A) 	<p><u>Liebherr GTP 3156</u></p> <p>A+++</p> <p>ok</p> <p>31 kg/24u</p> <p>276 l</p> <p>ok</p> <p>ok</p> <p>137 kWh</p> <p>38 dB(A)</p>	<p><u>Liebherr GTP 2756</u></p> <p>A+++</p> <p>ok</p> <p>23 kg/24u</p> <p>234 l</p> <p>ok</p> <p>ok</p> <p>124 kWh</p> <p>38 dB(A)</p>
<p>3. Koel/vriescombinatie</p> <ul style="list-style-type: none"> - energieklassen A+++ en indien niet beschikbaar minimaal A++ - CFK-, HCFK- en HFK-vrij - automatische ontdooiing koelgedeelte - regelbare thermostaat - ingebouwde verdamper - vriesgedeelte min. **** - omkeerbare deuren - 2 afzonderlijke motoren - netto-inhoud ± 230/90 l - signaal bij abnormale temperatuurstijging - elektriciteitsverbruik (kWh/jaar) op te geven - geluidsniveau ≤ 40 dB(A) 	<p><u>Liebherr CP 3523</u></p> <p>A++</p> <p>ok</p> <p>ok</p> <p>ok</p> <p>ok</p> <p>12 kg/24u</p> <p>ok</p> <p>2 koelcircuits</p> <p>230/91 l</p> <p>ok</p> <p>231 kWh</p> <p>39 dB(A)</p>	<p><u>Bosch KGE 36A</u></p> <p>A+++</p> <p>ok</p> <p>ok</p> <p>ok</p> <p>ok</p> <p>14 kg/24u</p> <p>ok</p> <p>2 koelcircuits</p> <p>215/89 l</p> <p>ok</p> <p>149 kWh</p> <p>38 dB(A)</p>

<p>4. Vaatwas</p> <ul style="list-style-type: none"> - huishoudelijk model - inhoud min. 12 bestekken - energieklassen A+++ en indien niet beschikbaar minimaal A++ - geluidsniveau maximum 45 dB - verschillende programma's en temperaturen (min. 3/3) - kuip in RVS - LED-weergave zout- en spoelmiddelvoorraad - aqua-stopsysteem - spaarprogramma - waterverbruik per cyclus Eco 50°C maximum 10 l - elektriciteitsverbruik (kWh/jaar) en waterverbruik (liter/jaar) 	<p><u>Siemens SN25M243EU</u></p> <p>ok 13 A+++ 46 dB(A) 5 + 2 ok ok ok ok 10 l 211 kWh/2660 l</p>	<p><u>Bosch SMS 50D 52</u></p> <p>ok 12 A++ 46 dB(A) 5 + 2 ok ok ok ok 10 l 258 kWh/2800 l</p>
<p>5. Wasautomaat</p> <ul style="list-style-type: none"> - energieklassen A+++ en indien niet beschikbaar minimaal A++ - type voorlader – inhoud ± 7 kg <ul style="list-style-type: none"> - aqua-stopsysteem - LED-aanduiding programmaverloop - inox trommel - centrifugeersnelheid ± 1400 t/min - geluidsniveau bij wassen maximum 60 dB - korte programma's en intensief - jaarlijks gewogen waterverbruik maximum 12.000 l - elektriciteitsverbruik (kWh/jaar) en waterverbruik (liter/jaar) 	<p><u>Siemens WM14E496FG</u></p> <p>A+++ 7 kg ok ok ok 1400 t/min 54 dB(A) ok - 8 10.686 l 165 kWh/10.686 l</p>	<p><u>Bosch WAE 28167 FG</u></p> <p>A+++ 7 kg ok ok ok 1400 t/min 57 dB(A) ok - 8 10.686 l 165 kWh/10.686 l</p>
<p>6. Droogkast</p> <p>a) type condensatiedroger met warmtepomp</p> <ul style="list-style-type: none"> - trommelsysteem - energieklassen A+++ en indien niet beschikbaar minimaal A++ - inhoud ± 7 kg - anti-kreukprogramma - inox-trommel - geluidsniveau lager dan 70 dB - jaarlijks energieverbruik (kWh) op te geven 	<p><u>Bosch WTW84362FG</u></p> <p>ok A++ 7 kg ok ok – 112 l 65 dB(A) 212 kWh</p>	<p><u>Bosch WTW84362FG</u></p> <p>ok A++ 7 kg ok ok – 112 l 65 dB(A) 212 kWh</p>
<p>b) type luchtafvoer</p> <ul style="list-style-type: none"> - trommelsysteem - inhoud ± 7 kg - energieklassen minimum A - anti-kreukprogramma - inox trommel - geluidsniveau lager dan 70 dB - jaarlijks energieverbruik (kWh) op te geven 	<p><u>Bosch WTA74201FG</u></p> <p>ok 7 kg C ok ok – 112 l 65 dB(A) 482 kWh</p>	<p><u>Bosch WTV74100FG</u></p> <p>ok 6 kg C ok ok – 112 l 65 dB(A) 253 kWh</p>
<p>7. Kookfornuis</p> <p>a) Gas</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 gasbranders - gasoven (±60 l) - binnenverlichting - ovendeur met dubbele beglazing - inclusief 1 bakplaat en 1 rooster 	<p><u>Beko CSG 62010 DW</u></p> <p>ok 65 l ok ok ok</p>	<p><u>Siemens HP24313E</u></p> <p>ok 63 l ok ok ok</p>
<p>b. Elektrisch</p> <ul style="list-style-type: none"> - snelle en normale kookplaten - met grill ± 2000W - hetelucht oven ± 60 l - binnenverlichting - ovendeur met dubbele beglazing - inclusief 1 bakplaat en 1 rooster 	<p><u>Beko CSM67000GW</u></p> <p>ok - vitrokeramisch totaal 6700 W 65 l ok ok ok</p>	<p><u>Siemens HD421210</u></p> <p>ok totaal 9300 W 72 l ok ok ok</p>

<p>8. Dampkap <u>a) inbouwmodel – rechtstreekse afvoer</u> - 60 cm breed - motor - afzuigcapaciteit min. 350 m³ - 2 of 3 snelheden - geluidsniveau max. 65 dB(A) - gemakkelijk te reinigen metaalfilter - verlichting</p>	<p><u>Siemens Li23030</u> ok 60 cm 400 m³/u 3 53 dB(A) normaal ok ok</p>	<p><u>Siemens Li23030</u> ok 60 cm 400 m³/u 3 53 dB(A) normaal ok ok</p>
<p><u>b) inbouwmodel - hercirculatie</u> - 60 cm breed - 1 of 2 motoren - afzuigcapaciteit min. 300 m³ - 2 of 3 snelheden - geluidsniveau max. 65 d(BA) - gemakkelijk te reinigen metaalfilter - verlichting</p>	<p><u>Siemens Li16030</u> 60 cm 2 – 300 m³/u 3 45 dB(A) normaal ok ok</p>	<p><u>Siemens DF4160KL</u> 60 cm 1 – 250 m³/u 3 66,5 dB(A) ok ok</p>
<p><u>c) onderbouw</u> - 60 cm breed - 2 motoren – afzuigcapaciteit min. 300 m³ - 2 of 3 snelheden - geluidsniveau max. 65 d(BA) - gemakkelijk te reinigen metaalfilter - verlichting</p>	<p><u>Bosch DHU632U</u> 60 cm 2 – 300 m³/u 3 54 dB(A) normaal ok ok</p>	<p><u>Bosch LU14122</u> 60 2 – 300 m³/u 3 66 dB(A) ok ok</p>
<p>9. Oven - inbouw - conventionele oven - inhoud ± 50 à 60 l - ovendeur in dubbel glas - boven- en onderwarmte + grill 2,5 à 3 kW - regelbare thermostaat - interieurverlichting - inclusief bakplaat en rooster - afmetingen ± 60x60x55 cm</p>	<p><u>Constructa CF110250</u> ok ok 72 l ok 2,8 kW ok ok ok ok 60x56x55 cm</p>	<p><u>SMEG SF425X</u> ok ok 63 l ok 2,8 kW ok ok ok ok</p>
<p>10. Kookplaat <u>a) Elektrisch</u> - gietijzeren kookplaten - inbouw / afmetingen ± 56 cm x 49 cm - 4 kookzones: totaal vermogen 6000 à 7000 W <u>b) Inductie</u> - 4 inductiezones met pandetectie - elektronische bediening - inbouw / afmetingen ± 56 cm x 49 cm - 4 kookzones: vermogen ± 6000 à 7000 W <u>c) Gas</u> - op aardgas - thermokoppel - inbouw / afmetingen ± 56 cm x 49 cm - 4 branders met elektronische ontsteking <u>d) Domino kookplaat</u> - dubbele kookplaat - 1 kookzone 150mm/1 kookzone 185 mm</p>	<p><u>Constructa CA310150</u> ok 45x56x49 cm 7000 W <u>Bosch PIE645F17E</u> ok ok 55x56x49 cm 7200 W <u>Bosch PCP615B80E</u> ok ok 45x56x49 cm ok <u>Severin DK 1042</u> ok – 2500 W 15,5/18,5 cm</p>	<p><u>Siemens ET13130501</u> ok 58x65x61 cm 7000 W <u>SMEG SI 3644D</u> ok ok 56x49 cm 7200 W <u>SMEG S64SXBE3</u> ok ok ok ok <u>SMEG S232XC</u> ok – 3500 W 15,5/19 cm</p>

<u>KLEIN ELEKTRO</u>		
<u>11. Koffiezetapparaten</u>		
<u>a) Percolator</u>	<u>Animo Percostar 15</u>	<u>Animo Percostar 105T</u>
- inhoud ± 15 l/120 koppen	15/120	15/120
- vermogen ± 1.500 Watt	1500 W	1500 W
- capaciteit 140 à 150 koppen/uur	120	120
- uitvoering in RVS	ok	ok
- handmatige watervulling	ok	ok
- voorzien van aftapkraan, peilglas en temperatuurbeveiliging	ok	ok
<u>b) Koffiezetapparaat met drukpomp</u>	<u>Animo MT100</u>	<u>Bosch TES 50129 RW</u>
- systeem met korffilter	ok	neen-espresso
- vermogen ± 2.000 Watt	2100 W	1600 W
- geen vaste wateraansluiting	ok	ok
- capaciteit 140 à 150 koppen/uur	144/uur	individueel
- koffie-is-klaar-signaal + ontkalkingssignaal	ok	ok
- inclusief thermoskan 2 l met drukpomp	ok - 2,1 l	neen
<u>c) Koffiezetapparaat met thermoskan</u>	<u>Rowenta CT3818</u>	<u>SEB CI 4311</u>
- huishoudelijk model	ok	ok
- vermogen ± 1000 Watt	800 W	1200 W
- inhoud ± 10 à 15 tassen/1,5 l	12/1,5 l	12 tassen
- automatische uitschakeling wanneer koffie klaar is	ok	ok
- druppelstop, waterniveau-aanduiding, indicatielampje aan/uit	ok	ok
- controlelampje	ok	ok
<u>12. Microgolfoven</u>	<u>Sharp R242</u>	<u>Bosch HMT 84M 421</u>
- vermogen 800 à 1.000 Watt	800 W	900 w
- inhoud 20 à 30 liter	20 l	25 l
- elektronische bediening/verschillende vermogens	ok - 11	ok - 5
- led display	ok	ok
- draaiplateau	ok	ok
- ontdooifunctie	ok	ok
- eenvoudig model	ok	ok
<u>13. Compact oven</u>	<u>De Longhi EO32352</u>	<u>SEB OF 2458</u>
- vermogen ± 1500 Watt	2000 W	1500 w
- inhoud 25 à 30 l	32 l	18 l
- grill + braadspit	ok	ok + neen
- met timer	ok	ok
<u>14. Waterkoker</u>	<u>Severin WK 3412</u>	<u>Bosch TW 3A0103</u>
- inhoud 1,5 à 2 liter	1,5 l	1,7 l
- vermogen 2.000 à 3.000 Watt	2200 W	2400 W
- het verwarmingselement is gesloten (geen spiraal of staaf)	ok	ok
- robuuste uitvoering	ok	ok
- snoerloos/afneembare sokkel	ok	ok
- transparante waterniveau indicator	ok	ok
- anti-kalk filter	ok	ok
- droogkookbeveiliging	ok	ok
- kook- en stopautomatiek	ok	ok
<u>15. Fruitpers</u>	<u>Braun MPZ 9</u>	<u>Bosch MCP 3500</u>
- elektrisch	ok	ok
- vermogen ± 20 W	20 W	25 W
- reservoir van ± 1 l	1 l	0,8 l
- makkelijk te reinigen	ok	ok
- geluidsarm	ok	ok
<u>16. Stoomstrijkijzer</u>	<u>Severin BA 3241</u>	<u>Bosch TDA 2377</u>
- vermogen ± 2.500 W	2400 W	2200 W
- traploze temperatuurregeling met thermostaat	ok	ok
- verticale stoomstoot ± 45-60 g/min	ok + spray	ok - 90 g/min
- korte opwarmtijd	ok	ok
- anti-kalk systeem	ok	ok

- keramische zool - oververhittingsbeveiliging en waterniveau indicator - watertank ± 300 ml	ok ok 300 ml	email ok 220 ml
17. Handmixer - staafmixer - mixerstaaf uit RVS - minimum 3 snelheden - motor min. 350 Watt - inclusief gardes, kneedhaken en maatbeker	<u>Bosch MFQ 36470</u> ok ok 5 450 W ok	<u>Bosch MSM 64 110</u> ok ok 1 450 w ok
18. Blender - variabele snelheden en klopfunctie - vermogen minimum 500 W - verwijderbaar mes in RVS - kan in glas – inhoud 1,5 à 2 l	<u>Russel Hobbs 2023056</u> ok - 3 850 W ok 1,5 l	<u>Philips HR 2100</u> ok - 3 400 W ok 1,5 l
19. Sapcentrifuge - afneembaar pulpreservoir - reservoir minimum 1 l - inhoud ± 2 l - vultrechter - zuignappen - vermogen min. 500 Watt - 10.000 toeren per minuut	<u>Bosch MES 20 AO</u> ok ok 1,25 l ok ok 700 W	<u>Philips HR 1336/00</u> ok 1 1,5 l ok ok 500 W
20. Wafelijzer - stevige constructie - vermogen 1000 à 1500 W - afneembare bakvormen met anti-aanbaklaag - anti-overloop/oliegoot - regelbare thermostaat en controlelampje	<u>Fritel CW 2435</u> ok 1400 W ok ok ok	<u>Fritel WA 1450</u> ok 1400 W ok ok ok
21. Tafelgrill - verstelbare hoogte - verwijderbare vaatwasbestendige grillplaten met anti-aanbaklaag - vermogen ± 2.000 W - verstelbare thermostaat met controlelampje	<u>Severin KG 2389</u> ok/gesloten ok 1800 W ok	<u>Philips HD 4419/20</u> ok/open ok 2300 W ok
22. Elektrisch mes - vermogen ± 100 Watt - beveiligde schuifschakelaar - vingerbescherming - ontgrendelingskop voor vaatwasbestendige diepvriesmesses	<u>Severin EM 3965</u> 100 W ok ok ok	<u>Fritel EK 3270</u> 100 W ok ok ok
23. Keukenrobot <u>a) huishoudelijk</u> - ± 3,5 l verwerkingsinhoud (blender + beker) - beschikt over diverse functies en minimum 2 snelheden - geluidsarm - motorvermogen min. 800 Watt - inclusief standaardtoebehoren	<u>Bosch MCM 4100</u> 2,3 l ok - 2 48 dB(A) 800 W ok	<u>Bosch MUM 54720</u> 3,9 l ok - 7 44 dB(A) 900 W ok
<u>b) semi-professioneel</u> - vermogen minimum 800 W - elektronische snelheidsregelaar - hefmechanisme met hendel - deeghaak, k-klopper en eiwitklopper - inhoud ± 7 l	<u>Kenwood KM 636</u> 900 W ok ok ok 6,7 l	<u>Bosch MUM 20 T</u> 1600 W ok - 7 ok ok 5,4 l
24. Broodrooster - 2 sneden - uitneembare kruimellade - koude wanden + ontdoiknop - vermogen minimum 1000 W	<u>Severin AT 2514</u> ok ok ok 850 W	<u>Bosch TAT 3A011</u> ok ok ok 825-980 W

<p>25. Friteuse</p> <p><u>a) Rechthoekig met 1 bak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - inhoud ± 4 l - vermogen ± 3000 W - regelbare veiligheidsthermostaat - uitneembare inox kuip en behuizing in RVS - uitneembaar verwarmingselement - geïsoleerde handgrepen - regelbare thermostaat met controlelampje - temperatuurbereik van 120° - 190° C - vulstandindicatie <p><u>b) Rechthoekig met 2 bakken</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - vermogen ± 2x3000 W - inhoud ± 2x3,5 l (inox kuipen) - uitneembare inox kuipen + behuizing in RVS - geïsoleerde handvatten - regelbare veiligheidsthermostaat - temperatuurbereik van 120° - 190° C - vulstandindicatie <p>26. Ventilator</p> <p><u>a) Kolomventilator</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - vermogen minimum 40 W - verschillende snelheden - oscillerend - verklikkerlampjes en timer <p><u>b) Op statief</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - diameter rotorblad ± 40 cm/afgeschermd - verschillende snelheden - 90° inclineerbaar en automatisch zwenkbaar - verstelbaar in hoogte <p>27. Luchtbevochtiger</p> <ul style="list-style-type: none"> - ultrasoon met koude stoom - ± 40 W – maximum bevochtiging tot 125 m³ - regelbare hygrostaat - afneembaar antidrup reservoir van ± 5 l - laag geluidsniveau – maximum 35 dB(A) 	<p><u>Fritel SF 4371</u></p> <p>4 l</p> <p>3200 W</p> <p>ok</p> <p>ok</p> <p>ok</p> <p>ok</p> <p>ok</p> <p>ok</p> <p>ok</p> <p><u>FriFri 1968</u></p> <p>3200 W</p> <p>2x3,5 l</p> <p>ok</p> <p>ok</p> <p>ok</p> <p>ok</p> <p>ok</p> <p><u>Rowenta VU 6520</u></p> <p>40 W</p> <p>3</p> <p>ok</p> <p>ok</p> <p><u>Rowenta VU 5540</u></p> <p>40 cm</p> <p>4</p> <p>ok</p> <p>ok – tot 143 cm</p> <p><u>Boneco U 7145</u></p> <p>ok</p> <p>45 W</p> <p>ok</p> <p>5 l</p> <p>25 dB(A)</p>	<p><u>Fritel FR 1465</u></p> <p>4 l</p> <p>2600 W</p> <p>ok</p> <p>ok</p> <p>ok</p> <p>ok</p> <p>ok</p> <p>ok</p> <p><u>Fritel FR 1355 Duo</u></p> <p>2200 W</p> <p>2x3 l</p> <p>ok</p> <p>ok</p> <p>ok</p> <p>ok</p> <p><u>GSB VU 2540</u></p> <p>is geen kolom-ventilator</p> <p><u>GSB VU 5540</u></p> <p>40 cm</p> <p>4</p> <p>ok</p> <p>ok – tot 143 cl</p> <p><u>Boneco U 7145</u></p> <p>ok</p> <p>45 W</p> <p>ok</p> <p>5 l</p> <p>25 dB(A)</p>
--	---	---



Aangenomen door het college van burgemeester en schepenen in vergadering van 17 juli 2014
