

**“RAAMOVEREENKOMST VOOR HET LEVEREN VAN
PROFESSIONEEL SANITAIR MATERIAAL”
ECO/2014/032 – ID2112**

OPEN OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING

Aanbestedende overheid	: Stad Gent
Prijsvaststelling	: opdracht volgens prijslijst
Opening van de offertes	: op 26 juni 2014 om 10.00 uur in het Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent
Uitvoeringstermijn	: 4 jaar
Auteur van het bestek/ontwerper	: Dienst Aankoopbeheer, Aline De Cokere

Inhoudsopgave

I. ZIJN VAN TOEPASSING OP DEZE OPDRACHT	4
II. PLAATSINGSREGELS VAN TOEPASSING OP DEZE OPDRACHT.....	5
II.1 VOORWERP VAN DE OPDRACHT.....	5
II.2 AANBESTEDENDE OVERHEID	8
II.3 VARIANTEN EN OPTIES.....	8
II.3.1 Varianten (art. 9, §1 KB Plaatsing).....	8
II.3.2 Opties (art. 10, §2 KB Plaatsing).....	8
II.4 GUNNINGSWIJZE	8
II.5 SELECTIE (ART. 58 – 79 KB PLAATSING).....	8
II.5.1 Toegangsrecht	8
II.5.2 Kwalitatieve selectie.....	9
II.6 GUNNINGSCRITEIA	10
II.7 PRIJS (ART. 13 – 20 KB PLAATSING).....	12
II.7.1 Prijsvaststelling.....	12
II.7.2 Prijsbestanddelen	13
II.7.3 Prijsherziening	14
II.8 VORM EN INHOUD VAN DE OFFERTE.....	15
II.8.1 Opmaak en ondertekening offerte en bijlagen (art. 80 – 82 KB Plaatsing).....	15
II.8.2 Voorrangsregel (art. 85 KB Plaatsing).....	15
II.8.3 Percelen (art. 89 KB Plaatsing)	16
II.8.4 Bij te voegen bescheiden.....	16
II.9 INDIENEN VAN DE OFFERTE (ART. 90 – 91 KB PLAATSING)	16
II.10 OPENING VAN DE OFFERTES	17
II.11 VERBINTENISTERMIJN (ART. 57 KB PLAATSING)	17
III. UITVOERINGSREGELS VAN TOEPASSING OP DEZE OPDRACHT.....	18
III.1 LEIDEND AMBTENAAR (ART. 11 KB UITVOERING)	18
III.2 ONDERAANNEMERS (ART. 12 – 15 KB UITVOERING)	18
III.3 INTELLECTUELE RECHTEN (ART. 19 – 23 KB UITVOERING)	19
III.4 BORGTOCHT EN VRIJGAVE BORGTOCHT (ART. 25 – 33, 133 EN 144 KB UITVOERING)	20
III.4.1 Draagwijdte en bedrag.....	20
III.4.2 Vrijgave van de borgtocht (art. 133 en 144 KB Uitvoering)	20
III.5 VERBREKING (ART. 61 – 63 KB UITVOERING).....	20
III.6 BETALINGEN (ART. 66 – 72, 127 EN 141 KB UITVOERING)	20
III.7 RECHTSVORDERINGEN (ART. 73 KB UITVOERING)	21
III.8 LEVERINGSTERMIJN (ART. 116 KB UITVOERING)	21
III.9 LEVERINGSFORMALITEITEN (ART. 117 EN 119 KB UITVOERING)	22
III.9.1 Vaste of minimale hoeveelheden	22
III.9.2 Plaats van de levering	22
III.9.3 Leveringslijst	22
III.9.4 Verpakkingen	23
III.9.5 CO ₂ -neutrale levering.....	23
III.10 NAZICHT VAN DE LEVERING (ART. 120 KB UITVOERING).....	23
III.11 AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN.....	23
III.11.1 Aansprakelijkheid van de leverancier (art. 122 KB Uitvoering)	23
III.11.2 Verzekeringen (art. 24 KB Uitvoering)	24
III.12 ACTIEMIDDELEN VAN DE AANBESTEDENDE OVERHEID (ART. 44 – 51 EN 85 – 87 KB UITVOERING).....	25

III.12.1 In gebreke blijven en sancties (art. 44 KB Uitvoering).....	25
III.12.2 Straffen (art. 45 KB Uitvoering)	25
III.12.3 Verdragingsboetes (art. 46 en 123 KB Uitvoering).....	26
III.13 OPLEVERING EN WAARBORG (ART. 64 – 65, 128 – 135, 139 – 140 EN 142 – 143 KB UITVOERING).....	26
III.13.1 Voorlopige oplevering	26
III.13.2 Definitieve oplevering.....	26
III.13.3 Waarborg.....	26
III.14 NON-DISCRIMINATIECLAUSULE.....	27
IV. TECHNISCHE UITVOERINGSBEPALINGEN	28
IV.1 ALGEMEEN	28
IV.2 VERPLICHT AAN TE BIJEN BASISARTIKELN	28
BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER.....	42
BIJLAGE B : INVENTARIS.....	48
BIJLAGE C: TRANSPORTKOST.....	53
BIJLAGE D: VOLUMEKORTING	54

I. ZIJN VAN TOEPASSING OP DEZE OPDRACHT

Inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij:

Naam: Contactpunt Overheidsopdrachten
Adres: Botermarkt 1 te 9000 Gent
Telefoon: 09 266 77 80
Fax: 09 266 73 79

Volgende wetten en besluiten:

- Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 (**hierna “Wet Overheidsopdrachten”**);
- Koninklijk Besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011 (**hierna “KB Plaatsing”**);
- Koninklijk Besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013 (**hierna “KB Uitvoering”**);
- Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, en latere wijzigingen;

Alle latere aanvullingen en wijzigingen van voormelde wetten en besluiten, geldig op datum van bekendmaking, alsook de bepalingen van het bestek die aanvullingen en wijzigingen kunnen inhouden van voormelde wetten besluiten en alle andere documenten waarnaar het bestek verwijst.

Onderhavig bestek en volgende bijlagen:

- Bijlage A: offerteformulier,
- Bijlage B: inventaris,
- Bijlage C: transportkost,
- Bijlage D: volumekorting.

II. PLAATSINGSREGELS VAN TOEPASSING OP DEZE OPDRACHT

II.1 VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Algemeen:

De uit te voeren levering betreft: raamovereenkomst voor het leveren van professioneel sanitair materiaal.

Deze opdracht betreft een opdracht op afroep en omvat één perceel.

De geraamde jaaromzet, gebaseerd op het gemiddeld aantal verkochte stuks van het vorige contract over een periode van vier jaar, bedraagt 145.000,00 EUR excl. btw (580.000,00 EUR excl. btw voor 4 jaar). Deze geraamde jaarafname is opgesplitst als volgt: 120.000 EUR excl. btw voor de Stad Gent, en 25.000,00 EUR excl. btw voor het OCMW Gent.

De Stad Gent treedt voor deze opdracht op als een **aankoopcentrale** in de zin van artikel 2, 4° van de Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. Dit betekent dat de Stad Gent leveringen verwerft die bestemd zijn voor de andere aanbestedende overheden, overheidsbedrijven of aanbestedende entiteiten.

Daarnaast kan de Stad Gent ook optreden als **opdrachtencentrale** in de zin van artikel 2, 4° van de Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. Dit betekent dat de Stad Gent de opdracht gunt m.b.t. de leveringen die bestemd zijn voor de andere aanbestedende overheden, overheidsbedrijven of aanbestedende entiteiten.

De Stad Gent treedt op als opdrachtencentrale voor volgende entiteiten, die potentiële afnemers van onderhavige opdracht van leveringen zijn:

- Brandweer – (Operationele) Zone Centrum,
- Lokale Politie Gent,
- gemengde intergemeentelijke vereniging Ivago Gent,
- OCMW Gent,
- WoninGent,
- Digipolis,
- huidige en toekomstige IVA's van de Stad Gent (bv. Mobiliteitsbedrijf Stad Gent, ...),
- huidige en toekomstige EVA's van de Stad Gent (bv. Havenbedrijf van Gent, ...),
- huidige en toekomstige AG's van de Stad Gent (bv. AGSOB, STAM, SMAK, ...),
- huidige en toekomstige verenigingen die verbonden en erkend zijn door de Stad Gent (bv. StudentEnMobiliteit, ...).

In voorkomend geval worden de bestellingen rechtstreeks door deze afnemers bij de leveranciers geplaatst. Deze bestellingen zijn enkel mogelijk mits een voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring van de Stad Gent.

De leverancier moet de leidende ambtenaar van de Stad Gent schriftelijk op de hoogte brengen van alle bestellingen op dit contract door andere afnemers/besturen en hem een kopie van alle besteldocumenten bezorgen.

De facturatie verloopt rechtstreeks naar deze eventuele andere afnemers. De nodige gegevens zullen ten gepaste tijde door de afnemers aan de leverancier worden overgemaakt. Eens een andere afnemer een bestelling heeft geplaatst staat deze afnemer ook zelf in voor de leiding en het toezicht op de opdracht in de zin van artikel 11 KB Uitvoering, alsook voor de algemene opvolging van de bestelling en de verdere toepassing van het bestek en de algemene en bijzondere aannemingsvoorwaarden.

Het stadsbestuur van Gent is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud en afhandeling van de bestellingen van de andere afnemers.

Duur van de opdracht:

De opdracht loopt over een periode van vier jaar, ingaand op 21 september 2014.

Exclusiviteit:

De dienstverlener beschikt door de gunning van de opdracht niet over een exclusief recht om alle opdrachten, zoals deze die het voorwerp uitmaken van onderhavig bestek, uit te voeren. De aanbestedende overheid kan op eender welk moment één of meerdere van deze of gelijkaardige opdrachten toevertrouwen aan een derde.

Geraamde hoeveelheden:

De te leveren hoeveelheden zullen afhangen van de bestellingen van de afnemers. De vermoedelijke hoeveelheden en geraamde jaaromzet zijn louter indicatief. De hoeveelheden en bedragen kunnen groter of kleiner zijn zonder dat de opdrachtnemer daarom gemachtigd is de voorwaarden van het contract te wijzigen of enige schadevergoeding te eisen.

Dienstverlening:

De aanbestedende overheid wenst een optimale dienstverlening te organiseren voor haar klanten en de leverancier speelt hierin een sleutelrol. Hij zal op verzoek alle gevraagde gegevens ter beschikking stellen aan de aanbestedende overheid in een courant elektronisch formaat van een actuele bureauticasoftware. Deze dienstverlening is inbegrepen in de aannemingsprijzen. De aanbestedende overheid dient per kwartaal over een lijst in Excel of Access te beschikken die toelaat het beheer van de leveringen op te volgen. Concreet dienen volgende gegevens beschikbaar te zijn:

- departement,
- leveringsadres,
- dienst,
- leveringscode Stad Gent,
- aantal afnames onderverdeeld per maand, per artikel en per groep van artikelen,
- artikelnummer,
- omschrijving,
- eenheidsprijs,
- omzet.

Tevens zal samen met de inschrijver een kwaliteitsplan worden uitgewerkt. Het is de bedoeling dat aan de hand van uitwisselbare gegevens de dienstverlening optimaal verloopt.

Catalogus:

Er zal gewerkt worden met **aankopen op catalogus**.

In de technische bepalingen zullen vereisten worden opgegeven waaraan de aangeboden artikelen absoluut moeten voldoen.

De inschrijver dient in zijn offerte een catalogus met netto prijslijst aan. Bovendien dient de offerte een kortingspercentage per merk en artikelgroep opgegeven te worden.

Onder catalogus + prijslijst wordt een commercieel gangbaar document verstaan en niet een geheel van losse bladzijden met technische gegevens.

Deze mogen aangeboden worden zowel op papieren als op digitale drager. Een toegang op een beveiligde internetsite met bijhorende specifieke inlog is ook toegestaan. De inschrijver moet in dit geval wel een passende ondertekende verklaring op eer toevoegen dat de zo te raadplegen prijzen deze van het voorgestelde contract zijn en dat deze gedurende de eerste looptijd (1 jaar) zullen gehandhaaft blijven (vaste prijs op de referentieartikelen, vast kortingspercentage per merk en artikelgroep op het overige).

Bemerking: koperen buizen en hulpstukken vallen niet onder de artikelen met vaste prijs gelet de dagelijkse schommelende koperprijzen (voor de berekening van de dagprijs zal als referentie deze vermeld op <http://www.cablebel.be> gehanteerd worden).

De catalogus moet:

- essentiële informatie verschaffen over de leverancier;
- gebruiksvriendelijk zijn en zoekfaciliteiten naar de artikels mogelijk maken;
- de nodige technische informatie, foto's en prijzen bevatten;
- opgesteld zijn op een magnetische drager (bewerken van tekst mogelijk met Windows);
- bij voorkeur te raadplegen zijn via een e-business platform (webcatalogus, e-facturatie, track&trace).

Aanpassing selectie:

In de loop van het contract kan de selectie op aanvraag van de leverancier of van de Stad Gent aan de nieuwigheden van de markt aangepast worden. De lijst met basisartikelen is niet bindend. De lijst kan steeds worden aangepast, zowel op vraag van het bestuur als op vraag van de leverancier.

Ingeval van verandering van de selectie zal de leverancier hiervoor een schrijven aan de Stad Gent richten. Dit bericht moet vergezeld zijn van een technische fiche en documentatie van de nieuwe aangeboden artikels. Eventuele aanpassingen kunnen geen aanleiding geven tot prijswijzigingen.

Na onderzoek van het voorstel kan de Stad Gent zijn akkoord verlenen aangaande deze aanpassing, voor zover voldaan werd aan de hierboven formaliteiten. Deze aanpassingen van de selectie van de artikels zijn contractueel en geven geen aanleiding tot andere formaliteiten dan deze hiervoor opgegeven.

Opzegging:

Het bestuur kan eenzijdig een einde stellen aan het lopende contract door uiterlijk 2 maanden voor de jaarlijkse vervaldag een aangetekend schrijven te richten aan de leverancier. Bij tussentijdse

beëindiging van het contract volgens de hoger vermelde procedure, kan geen van beide partijen aanspraak maken op enige schadevergoeding, van welke aard ook.

II.2 AANBESTEDENDE OVERHEID

De aanbestedende overheid is: Stad Gent
 Botermarkt 1
 9000 Gent

II.3 VARIANTEN EN OPTIES

II.3.1 VARIANTEN (ART. 9, §1 KB PLAATSING)

Varianten zijn alternatieve conceptie- of uitvoeringswijzen die door de aanbestedende overheid worden opgelegd ('verplichte varianten') of toegestaan ('facultatieve varianten'). Vrije varianten zijn suggesties vanwege de inschrijver aan de aanbestedende overheid met betrekking tot technische nieuwigheden of verbeteringen, die laatstgenoemde onbekend zijn.

Er zijn geen vrije noch verplichte varianten toegestaan.

II.3.2 OPTIES (ART. 10, §2 KB PLAATSING)

Een optie is een bijkomend element dat niet strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, dat hetzij op vraag van de aanbestedende overheid (verplichte optie), hetzij op initiatief van de inschrijver (vrije optie) wordt ingediend.

Deze opdracht omvat geen verplichte of vrije opties.

II.4 GUNNINGSWIJZE

De opdracht wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag met Europese bekendmaking.

II.5 SELECTIE (ART. 58 – 79 KB PLAATSING)

II.5.1 TOEGANGSRECHT

De leverancier mag zich niet bevinden in één van de uitsluitingstoestanden van artikel 61, § 1 en 2 van het KB Plaatsing. Door ondertekening van de offerte verklaart de kandidaat/inschrijver¹ zich niet te bevinden in één of meerdere van onderstaande uitsluitingstoestanden:

Verplichte uitsluitingstoestanden:

¹ Dit geldt zowel voor natuurlijke personen als voor rechtspersonen en de bestuurder(s), zaakvoerder(s) of andere personeelsleden met enige vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid binnen de rechtspersoon.

- veroordeeld zijn door een in kracht van gewijsde gegaan vonnis voor:
 - deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek;
 - omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek;
 - fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de Wet van 17 februari 2002;
 - witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Facultatieve uitsluitingstoestanden:

- in staat van faillissement of van vereffening verkeren, zijn werkzaamheden hebben gestaakt of een gerechtelijke reorganisatie hebben ondergaan, of in een vergelijkbare toestand verkeren als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen;
- aangifte hebben gedaan van zijn faillissement of voor de inschrijver een procedure van vereffening aanhangig is, een gerechtelijke reorganisatie ondergaan of in een gelijkaardige procedure bestaande in andere nationale reglementeringen;
- bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis veroordeeld zijn voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout hebben begaan;
- niet voldaan hebben aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid;
- niet in orde zijn met betaling van de belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of van het land waar de inschrijver gevestigd is;
- zich in ernstige mate schuldig hebben gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opeisbaar in het kader van de kwalitatieve selectie, of deze inlichtingen niet verstrekt hebben.

De kandidaat/inschrijver voegt wel volgende bewijsstukken bij zijn offerte:

- een attest waaruit blijkt dat voldaan is aan de beroepsmatige fiscale verplichtingen (personen- of vennootschapsbelasting en btw-verplichtingen) overeenkomstig de wettelijke bepalingen (van het land van vestiging). Het attest betreft de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste indieningsdatum van de offertes (art. 63 KB Plaatsing);
- *voor kandidaten/inschrijvers die personeel tewerkstellen dat niet onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid*: een attest door de bevoegde overheid waarin bevestigd wordt dat hij volgens de rekening die ten laatste de uiterste indieningsdatum van de offerte is opgemaakt, voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid.

De aanbestedende overheid zal zelf via elektronische weg nagaan of de kandidaat/inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid de vereiste bijdragen heeft betaald in de zin van art. 62, §1 KB Plaatsing.

De aanbestedende overheid kan in eender welk stadium van de procedure en met alle middelen die zij dienstig acht inlichtingen inwinnen over de situatie van om het even welke kandidaat of inschrijver.

II.5.2 KWALITATIEVE SELECTIE

Met het oog op de beoordeling van de **financiële en economische draagkracht** voegt de kandidaat/inschrijver volgende gegevens/documenten bij zijn offerte:

- een bankattest dat waarborgt dat de onderneming de financiële capaciteit heeft om de opdracht tot een goed einde te brengen.

Om de aanbestedende overheid in staat te stellen de **technische of beroepsbekwaamheid** van de kandidaat/inschrijver na te gaan, worden volgende gegevens/documenten bij de offerte gevoegd:

- een lijst van in volume gelijkaardige overheidsopdrachten die de laatste 3 jaar zijn uitgevoerd, het aantal leveringsplaatsen alsook de naam van de publiek- of privaatrechterlijke instanties waarvoor ze bestemd waren (ten minste 3 referenties);
- een nota waarin de inschrijver vermeldt over welke logistieke middelen hij beschikt. Tevens zal de inschrijver hier vermelden hoe het transport gebeurt en of dit met eigen middelen en/of met een transporteur gebeurt (naam en gegevens van de transporteur vermelden). Bij voorkeur wordt zoveel mogelijk gestreefd naar gebruik van CO₂-neutraal transport;

Combinaties van kandidaten/inschrijvers zonder rechtspersoonlijkheid:

Geen enkele partner van een (op te richten) combinatie zonder rechtspersoonlijkheid mag zich in één van de uitsluitingstoestanden in de zin van artikel 61 KB Plaatsing bevinden. Elke partner van de combinatie dient bijgevolg de vereiste stukken in te dienen. Het volstaat dat de partners van dergelijke combinatie samen aan de vereisten inzake financiële en economische draagkracht en technische of beroepsbekwaamheid voldoen.

Beroep op de draagkracht van andere entiteiten:

De kandidaat/inschrijver kan zich, om aan te tonen dat hij aan voormelde eisen inzake financiële en economische draagkracht en technische of beroepsbekwaamheid beantwoordt, ook beroepen op andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten (onderaannemers, verbonden ondernemingen, ...).

In dat geval voegt de kandidaat/inschrijver bij zijn offerte bovendien een schriftelijke verklaring van deze entiteiten, waarin zij zich ertoe verbinden om de kandidaat/inschrijver voor de uitvoering van de opdracht de noodzakelijke middelen ter beschikking te stellen.

Let wel, artikel 61 KB Plaatsing (toegangsrecht) is ook van toepassing op deze entiteiten.

II.6 GUNNINGSCRITERIA

De aanbestedende overheid zal de offertes beoordelen op basis van onderstaande gunningscriteria, rekening houdend met de respectievelijk daarbij vermelde weging:

Nr.	Beschrijving	Gewicht
1	Prijs (op basis van TCO)	90
2	OCI-catalogus	10

Prijs (op basis van TCO): 90 punten

Opgelet:

Bij de berekening van het criterium prijs zal rekening gehouden worden met de Total Cost of Ownership (TCO). Dit wil zeggen dat er bij de berekening tevens rekening zal gehouden worden met de afhaal- en leveringskost.

Het bestuur streeft naar een verhouding 80 % leveren / 20 % zelf afhalen. Dit is zonder garantie dat dit streefdoel ook effectief zal bereikt worden. Voor de berekening van de TCO zal men echter uitgaan van de huidige situatie, namelijk een verhouding van 50 % leveren /50 % zelf afhalen.

Voor de leveringskost zal het bestuur uitgaan van 660 bestellingen op jaarbasis, waarvan:

- 130 bestellingen met waarde \geq 125,00 EUR excl. btw (verplicht gratis leveren);
- 200 bestellingen met waarde $<$ 125,00 EUR excl. btw die geleverd moeten worden (op te geven leveringskost);
- 330 bestellingen waarbij de diensten zelf zullen instaan voor de afhaling.

De administratie zal een simulatie maken van de hiervoor te betalen kost (km-prijs voertuig tot het dichtstbijzijnde afhaalpunt heen/terug + uurloon personeelslid). Het startpunt voor deze berekening is het Stadhuis, Botermarkt 1 te 9000 Gent. De afstandsbepaling zal gebeuren via routeprogramma MapSource van Garmin, versie 2010.

Voor de berekening zal de administratie volgende prijzen hanteren:

- km-prijs van het voertuig: 0,25 EUR per km,
- uurloon van het personeelslid: 35,00 EUR per uur.

Opmerking:

De afhaal- en transportkost maken integraal deel uit van de Total Cost of Ownership. Deze kost is berekend op de vermoedelijke jaarafname. Daar de materiaalkost, zoals in te vullen in de inventaris, slechts een deel uitmaakt van de effectieve jaarlijkse aankopen en teneinde geen foutieve verhouding te hebben tussen materiaalkost en afhaalkost, dient de materiaalkost herleid te worden tot de geraamde jaarlijkse afname (benaderend). Om dit te benaderen zullen alle inschrijvingen met een gelijke coëfficiënt vermenigvuldigd worden.

Teneinde de prijzen voor koperen buizen correct onderling te kunnen vergelijken zal de inschrijver de prijs in zijn offerte dienen op te geven die van toepassing is op 26 mei 2014 aan de dan geldende koperkoers.

Fictief voorbeeld:

Totale vermoedelijke jaarafname: 100.000,00 EUR excl. btw.

Inschrijver 1:

- totaal inschrijvingsbedrag: 45.700,00 EUR excl. btw,
- transportkost: 10.000,00 EUR excl. btw.

Inschrijver 2:

- totaal inschrijvingsbedrag: 50.900,00 EUR excl. btw,
- transportkost: 7.500,00 EUR excl. btw.

Berekening criterium prijs (op vermoedelijke afname van 100.000,00 euro excl. btw op jaarbasis):

Het inschrijvingsbedrag van beide inschrijvers is te vermenigvuldigen met factor 2 (coëfficiënt) om ongeveer de totale vermoedelijke jaarafname te benaderen.

Beoordeling inschrijver 1:

$TCO = (45.700,00 \text{ EUR excl. btw} \times 2) + 10.000,00 \text{ EUR} = 101.400,00 \text{ EUR excl. btw.}$

Beoordeling inschrijver 2:

$TCO = (50.900,00 \text{ EUR excl. btw} \times 2) + 7.500,00 \text{ EUR} = 109.300,00 \text{ EUR excl. btw.}$

Score inschrijver 1: $\frac{101.400,00 \text{ EUR}}{101.400,00 \text{ EUR}} \times 80 \text{ punten} = 100 \text{ punten.}$

Score inschrijver 2: $\frac{101.400,00 \text{ EUR}}{109.300,00 \text{ EUR}} \times 80 \text{ punten} = 74,23 \text{ punten.}$

OCI-catalogus: 10 punten

De Stad Gent maakt gebruik van een nieuw bestelplatform SRM (SAP), Supplier Relationship Management. De catalogus zal in het SRM-systeem worden opgeladen. Hierdoor zal de gebruiker zelf zijn bestellingen op catalogus kunnen plaatsen.

Het kunnen aanbieden van een catalogus die OCI (Open Catalog Interface) compliant is biedt een groot voordeel in het bestelproces. Het ter beschikking stellen van een dergelijke catalogus wordt beschouwd als een meerwaarde voor de inschrijver.

De inschrijver zal een document dienen toe te voegen alsook een demonstratie dienen te geven van zijn operationeel werkend OCI-systeem. Er zullen slechts 10 punten toegewezen worden indien het bestuur het ontegensprekelijk bewijs heeft van het aangeboden OCI-systeem dat compatibel moet zijn met het SRM-platform van de Stad Gent.

II.7 PRIJS (ART. 13 – 20 KB PLAATSING)

II.7.1 PRIJSVASTSTELLING

Onderhavige levering is een opdracht **tegen prijslijst** (P.L. of V.H.): de eenheidsprijzen voor de verschillende posten zijn forfaitair en de hoeveelheden vermoedelijk of worden uitgedrukt binnen een vork. De posten worden verrekend op basis van de werkelijk bestelde en uitgevoerde leveringen.

Op verzoek verstrekt de inschrijver tijdens de procedure alle nodige inlichtingen om de aanbestedende overheid in staat te stellen de aangeboden prijzen te onderzoeken.

De opdracht wordt gegund op basis van de eenheidsprijzen opgegeven in de offerte. Bij het opstellen van de lastvoorwaarden van deze opdracht beschikt het bestuur nog niet over de exact benodigde hoeveelheden. Daarom zijn de vermoedelijke hoeveelheden louter indicatief. Zij binden het bestuur op geen enkele wijze. De leverancier kan geen schadevergoeding eisen indien deze vermoedelijke hoeveelheden niet bereikt worden.

De inschrijvers moeten voor het gunnen van de opdracht alle inlichtingen verstrekken om de aanbestedende overheid in staat te stellen de aangeboden prijzen te onderzoeken.

De inschrijver wordt verondersteld in zijn totale prijs alle kosten en heffingen die op de levering wegen te hebben ingerekend, evenals het lossen ter plaatse. Dit houdt in dat alle leveringen franco zijn. De eenheidsprijzen omvatten eveneens de kosten verbonden aan de levering van de goederen in de gebouwen van de diensten van de bestemming en dit in de lokalen vermeld op de bestelbon.

Er kan geen voorbehoud worden aanvaard in verband met eventuele wijzigingen van taksen, rechten of omrekeningskoersen van buitenlandse munten.

De aandacht van de inschrijver wordt er in het bijzonder op gevestigd dat, mochten er in zijn offerte algemene en bijzondere verkoopvoorwaarden zijn vermeld of eraan toegevoegd, deze als onbestaand worden beschouwd.

Basisartikelen:

De aanbidding moet gebeuren volgens prijslijst per basisartikel volgens de opgegeven inventaris.

De inschrijver maakt zijn offerte op en vult de inventarislijst in op het bij het bestek behorende formulier. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op het voorziene formulier moet de inschrijver op ieder van deze documenten verklaren dat het document conform het bij het bestek horende model is. De documenten worden door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend.

De in te vullen inventarislijst is tevens beschikbaar in digitale vorm. Op vraag van de inschrijver kan de in te vullen inventarislijst doorgemailed worden.

Volumekorting:

De Stad Gent kan optreden als opdrachtcentrale. Als gevolg van deze eventuele samenwerking kan de totale afgenomen jaaromzet op het contract mogelijks stijgen. De inschrijver kan op basis van een eventuele procentuele stijging van deze jaaromzet een extra volumekorting geven op de basis- en aanvullende artikelen (zie bijlage D). De toegestane extra volumekorting zal in mindering gebracht worden van de eerstvolgende factuur. Het geven van een extra volumekorting vormt geen verplichting voor de inschrijver.

II.7.2 PRIJSBESTANDELEN

De inschrijver wordt geacht in zijn eenheidsprijzen en globale prijzen alle kosten, metingen en prestaties die inherent zijn aan de uitvoering van de opdracht te hebben inbegrepen, met uitzondering van de belasting over de toegevoegde waarde. Zijn inzonderheid in de prijzen inbegrepen:

- alle heffingen welke de opdracht belasten;
- alle prestaties beschreven in de opdrachtdocumenten, uit te voeren volgens de regels van de kunst;
- de verpakkingen, behalve wanneer ze eigendom blijven van de inschrijver en het laden, de overslag, het overladen, het vervoer, de verzekering en het inklaren;
- de kosten verbonden aan de levering van de goederen in de gebouwen van de diensten van de bestemming en dit in de lokalen vermeld op de bestelbon (franco levering);
- het lossen, uitpakken en stapelen op de plaats van levering;
- de documentatie die met de levering verband houdt;
- het monteren en het bedrijfsklaar maken;
- de voor het gebruik noodzakelijke vorming;
- voor zover dit bestek een volledige beschrijving geeft van de (relevante delen van de) opdracht, de aankoop prijs en verschuldigde vergoedingen voor de gebruikslicenties voor de bestaande intellectuele eigendomsrechten nodig voor de uitvoering van de werken;
- voor zover de inschrijver zelf de beschrijving van de (relevante delen van de) opdracht moet geven op basis van dit bestek, de vergoeding verschuldigd aan de inschrijver voor het gebruik van

- een intellectueel eigendomsrecht waarvan hij titularis is of waarvoor ze van een derde een gebruikslicentie moeten verkrijgen voor welbepaalde prestaties;
- de keurings- en opleveringskosten zoals in voorkomend geval omschreven onder punt III.10 en III.13.

De algemene en financiële kosten alsmede de winst dienen, in verhouding tot hun belangrijkheid, te worden verdeeld over de onderscheiden posten.

II.7.3 PRIJSHERZIENING

Indien tijdens de geldigheidsduur van de overeenkomst de prijzen veranderingen ondergaan en voor zover de verhogingen van de catalogusprijs aangenomen worden door de prijzencommissie van het Ministerie van Economische zaken, laten de inschrijvers per aangetekend schrijven aan de opdrachtgever de nieuwe catalogusprijs weten.

De prijsherziening gebeurt volgens onderstaande formule:

$$\frac{\text{nieuwe catalogusprijs, excl. btw} \times \text{prijs van de offerte, excl. btw}}{\text{oude catalogusprijs, excl. btw}}$$

De inschrijver vermeldt expliciet of zijn offerte voor deze goederen vaste prijzen betreft of hij de prijzen wenst te herzien tijdens de uitvoering van de opdracht.

Iedere aanvraag tot prijsherziening wordt door de opdrachtgever nagezien. De eventuele goedkeuring van de nieuwe prijzen gebeurt binnen een termijn van 30 kalenderdagen. De nieuwe prijzen kunnen toegepast worden daags na de goedkeuring, maar hebben geen enkele invloed op reeds geplaatste bestellingen.

De prijzen die in de offerte vermeld worden, blijven gehandhaafd gedurende de periode van 12 maanden, zonder dat er tijdens deze periode een prijsherziening kan gevraagd worden. Het is dus evident dat de prijsherziening, gezien de administratieve gevolgen ervan, maar éénmaal per jaar wordt toegepast en dat de prijzen één jaar geldig blijven.

De documenten voor aanvraag van prijsherziening moeten per aangetekend schrijven en uiterlijk 30 kalenderdagen vóór de jaarlijkse vervaldatum, aan de administratie (Departement Facility Management, Dienst Aankoopbeheer, p/a Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent) overgemaakt worden.

Het bestuur behoudt de mogelijkheid om op basis van de gevraagde prijsverhoging de opdracht te verbreken, zonder dat de opdrachtnemer aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.

De inschrijver is verplicht aan de aanbestedende overheid alle inlichtingen voor het onderzoek van de prijzen te verstrekken. Het onderzoek van de prijzen kan alle mogelijke verificaties van de boekhoudkundige stukken en onderzoeken ter plaatse door de daartoe aangewezen ambetnaren van de aanbestedende overheid inhouden.

Uitzondering:

Koperen buizen en toebehoren vallen niet onder de artikelen met vaste prijs, gelet de dagelijks schommelende koperprijzen. Hiervoor zal de inschrijver zijn dagprijs mogen aanpassen aan de

dagkoers, evenwel rekening houdend met het feit dat de toeslag dezelfde dient te zijn als deze bij offerteaanvraag. Er zal geen prijsherziening op koperen buizen en toebehoren toegepast worden.

II.8 VORM EN INHOUD VAN DE OFFERTE

II.8.1 OPMAAK EN ONDERTEKENING OFFERTE EN BIJLAGEN (ART. 80 – 82 KB PLAATSING)

De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands en vult de offerte en de inventaris in volgens het formulier bij dit bestek.

Indien de inschrijver geen gebruik maakt van de door ons aangeleverde formulieren draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier.

De documenten (inventaris, offerte en eventueel andere bijlagen) worden door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend.

Alle geboden prijstoeslagen, prijskortingen of verbeteringen zoals bedoeld in artikel 81, eerste lid, 2° KB Plaatsing evenals de doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, moeten zowel in de offerte als in de bijlagen eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden.

De prijzen worden in de offerte in EUR opgegeven. Het totale bedrag van de offerte wordt voluit geschreven. Prijzen worden afgerond tot twee cijfers na de komma.

De inschrijver is verplicht in zijn offerte de aanslagvoet(en) van de btw te vermelden.

Er kan geen voorbehoud worden aanvaard in verband met eventuele wijzigingen van taksen, rechten of omrekeningskoersen van buitenlandse munten.

De inschrijver is verplicht in zijn offerte de sluitingsperiode(s) van zijn onderneming te vermelden.

De offerte dient een inhoudstafel te bevatten, logisch gestructureerd en genummerd te zijn.

Door indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van de opdrachtdocumenten en verzaakt hij aan alle andere voorwaarden, zoals zijn eigen verkoopsvoorwaarden, zelfs wanneer deze op één of andere bijlage van zijn offerte voorkomen.

Verbetering van de hoeveelheden (art. 97, § 2)

De inschrijver mag de aangeduide hoeveelheden niet wijzigen, ongeacht of het om forfaitaire dan wel vermoedelijke hoeveelheden gaat.

II.8.2 VOORRANGSREGEL (ART. 85 KB PLAATSING)

In geval van tegenspraak tussen de opdrachtdocumenten zowel wat de beschrijvende bepalingen als wat de hoeveelheden (forfaitaire of vermoedelijke) betreft, houdt de inschrijver zich aan volgende voorrangsorte:

- plannen,

- administratieve bepalingen,
- technische bepalingen,
- de inventaris.

II.8.3 PERCELEN (ART. 89 KB PLAATSING)

De inschrijver mag zijn offerte(s) voor meerdere percelen opnemen in één document.

Aangezien het hier een opdracht in percelen betreft, is de inschrijver niet verplicht voor elk perceel een offerte in te dienen. Het is de inschrijver toegelaten zijn offerte aan te vullen met prijskortingen of, ingeval van een offerteaanvraag, met verbeteringsvoorstellen die hij per perceel toestaat in geval van samenvoeging van bepaalde percelen die hem zouden gegend worden.

II.8.4 BIJ TE VOEGEN BESCHEIDEN

De inschrijver voegt bij zijn offerte volgende stukken:

- **wat betreft de selectie:**
 - de documenten bedoeld onder het punt 'selectie' (zie hoger, punt II.5).
- **wat de regelmatigheid betreft:**
 - indien de offerte door een gemachtigde werd ondertekend, de identiteit van de volmachtgever(s) en het bewijs van bevoegdheid of volmacht.
- **wat de gunning van de opdracht betreft:**
 - in voorkomend geval, de documenten bedoeld onder het punt 'gunningscriteria' (zie hoger punt II.6).

II.9 INDIENEN VAN DE OFFERTE (ART. 90 – 91 KB PLAATSING)

De offerte op papier wordt in een definitief gesloten envelop gestoken met volgende vermeldingen: de datum van de openingszitting, het besteknummer of het opdrachtvoorwerp en eventueel de perceelnummers. Ze wordt via een postdienst verzonden of door een drager afgegeven.

Bij verzending **per post**, wordt die definitief gesloten envelop in een tweede gesloten envelop geschoven met volgende gegevens:

Stadhuis
T.a.v. Dienst Aankoopbeheer
Botermarkt 1
9000 Gent

OFFERTE
uiterste indieningsdatum
soort procedure

Indien de offerte per drager wordt overgemaakt **tegen ontvangstbewijs** aan de baliemedewerk(st)er van het Stadhuis (ingeval het Stadhuis is gesloten, wordt de offerte gedeponereerd in de offertebus) dient u volgende gegevens te vermelden:

Stadhuis
T.a.v. Dienst Aankoopbeheer
Botermarkt 1
9000 Gent

OFFERTE
uiterste indieningsdatum
soort procedure

De offerte moet de aanbestedende overheid bereiken ten laatste op 26 juni 2014 om 10.00 uur.

Elke offerte moet bij de voorzitter van de zitting toekomen vóór hij de zitting geopend verklaart. Offertes die laattijdig bij de voorzitter toekomen, welke er ook de oorzaak van is, worden geweigerd of ongeopend behouden.

Een laattijdige offerte zal wel worden aanvaard voor zover de aanbestedende overheid de opdracht nog niet heeft gesloten en de offerte ten laatste vier kalenderdagen vóór de datum van de openingszitting als aangetekende brief is verzonden.

II.10 OPENING VAN DE OFFERTES

De offertes worden geopend op de openingszitting die plaatsvindt:

- plaats : Stad Gent, Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent.
- datum: 26 juni 2014 om 10.00 uur.

II.11 VERBINTENISTERMIJN (ART. 57 KB PLAATSING)

De inschrijvers blijven verbonden door hun offerte, zoals eventueel verbeterd door de aanbestedende overheid, gedurende 120 dagen te rekenen vanaf de uiterste ontvangstdatum voor de offertes.

III. UITVOERINGSREGELS VAN TOEPASSING OP DEZE OPDRACHT

III.1 LEIDEND AMBTENAAR (ART. 11 KB UITVOERING)

De leiding van en de controle op de uitvoering van de opdracht zal gebeuren door de leidend ambtenaar:

Naam: de heer Thomas De Moerloose
Functie: controleur
Adres: Dienst Aankoopbeheer, Onderstraat 22 te 9000 Gent
E-mail: Thomas.DeMoerloose@gent.be
Telefoon: 09 266 55 14
Fax: 09 266 59 39

Naam: de heer Patrick Leclerc
Functie: opvolging contract
Adres: Dienst Aankoopbeheer, Onderstraat 22 te 9000 Gent
E-mail: Patrick.Leclerc@gent.be
Telefoon: 09 266 59 21
Fax: 09 266 59 39

Het mandaat van de leidend ambtenaar dekt enkel de opvolging van de levering tot en met de definitieve oplevering. Hieronder wordt verstaan:

- de technische en administratieve opvolging van de levering tot en met de definitieve oplevering;
- de keuring, zowel a priori als a posteriori;
- het nazicht van de vorderingsstaten;
- het opmaken van de processen-verbaal van vaststelling/ingebrekestelling;
- het opmaken van de processen-verbaal van voorlopige en definitieve oplevering;
- het toezicht op de levering.

Onverminderd de bevoegdheid van de gemeenteraad, is voor het overige het college van burgemeester en schepenen bevoegd voor de uitvoering van de overheidsopdracht.

Behoudens andersluidende onderrichtingen van de aanbestedende overheid, verloopt alle correspondentie met betrekking tot onderhavige opdracht via voormelde personen.

III.2 ONDERAANNEMERS (ART. 12 – 15 KB UITVOERING)

De opdrachtnemer blijft aansprakelijk ten opzichte van de aanbestedende overheid wanneer hij de uitvoering van zijn verbintenissen geheel of gedeeltelijk aan derden toevertrouwt. De aanbestedende overheid acht zich door geen enkele contractuele band met die derden verbonden.

III.3 INTELLECTUELE RECHTEN (ART. 19 – 23 KB UITVOERING)

Gebruik van de resultaten (art. 19 KB Uitvoering)

De aanbestedende overheid verwerft het niet-exclusieve gebruiksrecht van alle resultaten van de intellectuele prestaties door de leverancier geleverd in uitvoering van onderhavige opdracht.

Dit gebruiksrecht wordt definitief en onherroepelijk toegekend, zonder enige geografische beperking en zonder enige andere beperking in de tijd dan de beperkingen die voorzien zijn in de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Het niet-exclusieve gebruiksrecht omvat het reproductie- en publicatierecht op alle mogelijke dragers en het distributierecht via alle mogelijke communicatiemiddelen.

De overdracht van deze rechten wordt geacht te zijn inbegrepen in de offerteprijs; de leverancier kan geen aanspraak maken op enige bijkomende vergoeding.

De aanbestedende overheid kan de gegevens evenwel slechts gebruiken

- met oog op de leiding en het toezicht op de uitvoering van onderhavige levering;
- met oog op de instandhouding en het onderhoud van onderhavige levering;
- voor volgende niet-commerciële doeleinden: publicitaire acties, informatieve activiteiten, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Onder voorbehoud van voormelde randvoorwaarden kan de aanbestedende overheid

- de resultaten ter beschikking stellen aan personeelsleden, aangestelden en alle derden die betrokken zijn bij de realisatie van onderhavige aanneming;
- aanwenden voor de toepassing van de reglementering inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie.

Bij mededeling aan derden van de resultaten van de intellectuele prestaties van de leverancier in het kader van het aan Stad Gent toegekende gebruiksrecht, zal diens tussenkomst voor de opmaak van de documenten worden vermeld.

Registraties (art. 21 KB Uitvoering)

De opdrachtnemer doet bij de aanbestedende overheid binnen de maand aangifte van alle aanvragen tot registratie van een intellectueel eigendomsrecht die hij in België of in het buitenland doet in verband met de creaties of uitvindingen die hij ontwikkeld of gebruikt heeft bij de uitvoering van de opdracht. Tegelijk met die aangifte, bezorgt hij de aanbestedende overheid een kopie van de schriftelijke akte waarin de terzake geldende wetgeving voorziet.

Wederzijdse bijstand en waarborg (art. 23 KB Uitvoering)

De opdrachtnemer moet alle nodige maatregelen nemen om de rechten van de aanbestedende overheid te vrijwaren en moet zo nodig op eigen kosten de nodige formaliteiten vervullen om die rechten tegenstelbaar te maken aan derden en de aanbestedende overheid hierover informeren.

Vanaf de eerste tekenen van een vordering van een derde tegen de opdrachtnemer of de aanbestedende overheid, geldt er een wederzijdse informatie- en bijstandsplicht.

Onverminderd art. 17 KB Plaatsing en wat hierover is bepaald onder punt II.7.2 van Deel 2 van dit bestek (prijsbestanddelen), staat de opdrachtnemer of de aanbestedende overheid die de rechten van een derde niet heeft geëerbiedigd of die rechten niet aan zijn medecontractant heeft kenbaar gemaakt, borg voor elk verhaal dat een derde tegen deze medecontractant zou stellen.

III.4 BORGTOCHT EN VRIJGAVE BORGTOCHT (ART. 25 – 33, 133 EN 144 KB UITVOERING)

III.4.1 DRAAGWIJDTE EN BEDRAG

De opdrachtnemer is verplicht een borg te stellen overeenkomstig de bepalingen van het KB Uitvoering.

De borgtocht bedraagt forfaitair 6.000,00 EUR.

De leverancier met wie een overeenkomst gesloten wordt, stelt zijn borgtocht bij de Deposito- en Consignatiekas of bij een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult of via een waarborg toegestaan door een kredietinstelling of een verzekeringsonderneming.

De borgtocht wordt gesteld binnen 30 kalenderdagen volgend op de dag van de sluiting van de opdracht. Het bewijs van borgstelling dient toegestuurd te worden aan Stad Gent, Juridische Dienst en Kennisbeheer - Contactpunt, p.a. Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent.

Ingeval van verzuim van borgstelling kan gehandeld worden overeenkomstig de mogelijkheden vermeld in de Algemene Aannemingsvoorwaarden (verbreking van overeenkomst, andere maatregelen van ambtswege).

III.4.2 VRIJGAVE VAN DE BORGTOCHT (ART. 133 EN 144 KB UITVOERING)

De borg wordt in één keer vrijgegeven na de voorlopige oplevering van de gezamenlijke leveringen. De leverancier stuurt het verzoek tot vrijgave van de borgtocht naar de aanbestedende overheid.

III.5 VERBREKING (ART. 61 – 63 KB UITVOERING)

De verbrekingsgronden gelden zowel voor de opdrachtnemer – natuurlijke persoon als voor de bestuurders, zaakvoerders of andere personeelsleden met enige vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid binnen de opdrachtnemer – rechtspersoon.

III.6 BETALINGEN (ART. 66 – 72, 127 EN 141 KB UITVOERING)

- De betaling van de opdracht gebeurt door middel van betalingen in mindering naargelang de uitvoering van de opdracht vordert.
- De levering wordt uitgevoerd ten laste van de Stad Gent.
- De facturen, die gelden als schuldvordering, worden verplicht per post verzonden naar onderstaand adres:
Stad Gent
Factuurregistratie
p.a. Stadhuis, Botermarkt 1
9000 Gent

Het stadsbestuur wordt aanzien als een gewone gebruiker en beschikt bijgevolg niet over een btw-nummer. De voor de afzonderlijke entiteiten met een btw-nummer (bv. AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent (btw-nr 0367 300 594), ...) bestemde prestaties en leveringen moeten het voorwerp uitmaken van afzonderlijke facturen. De nodige elementen voor het opmaken van deze facturen zullen ten gepaste tijde worden meegedeeld.

- De betaling van het aan de leverancier verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de dertig dagen vanaf het verstrijken van de verificatietermijn, voor zover de aanbestedende overheid tegelijk over de regelmatig opgemaakte factuur beschikt, alsook over de andere, eventueel vereiste documenten.
- De posten tegen terugbetaling worden gerechtvaardigd volgens de voorwaarden van het punt II.7.1 van dit bestek.
- De betaling van prijsherzieningen in toepassing van artikel 20 KB Plaatsing en de bepalingen van onderhavig bestek gebeurt samen met de betalingen van de leveringen waarop zij betrekking hebben.
- Overeenkomst artikel 43, § 4 Wet Overheidsopdrachten wordt de overdracht of inpassing van de schuldvordering op geldige wijze ter kennis gebracht van de aanbestedende overheid door middel van een aangetekend schrijven gericht aan Stad Gent, Departement Financiën, p.a. Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent.

III.7 RECHTSVORDERINGEN (ART. 73 KB UITVOERING)

Bij geschillen betreffende de uitvoering van de opdracht zijn de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Gent bevoegd.

III.8 LEVERINGSTERMIJN (ART. 116 KB UITVOERING)

Gedeeltelijke bestellingen:

De opdracht omvat gedeeltelijke bestellingen. De gedeeltelijke bestellingen zullen door de diverse diensten aan de hand van een bestelnota per mail of fax aan de leverancier overgemaakt worden. Het aanvangsbevel bevat alle nodige technische gegevens van de deelbestelling.

Leveringstermijn:

De leveringstermijn omvat zowel de tijd die nodig is voor de aan de fabricage voorafgaande verrichtingen en de voorbereiding van de leveringen (met inbegrip van eventuele voorafgaande keuringen), als de termijn voor de levering zelf.

De leveringstermijn bedraagt:

- bestellingen vóór 15u00: 1 werkdag ⁽¹⁾;
- bestellingen om 15u00 of later: 2 werkdagen ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Bij bestellingen vóór 15u00 zal de leverancier op de eerstvolgende werkdag de gevraagde goederen leveren op een door het bestuur opgegeven adres en dit vóór 12u00. Voor het

departement Facility Management – Dienst Onderhoud Gebouwen zal dit de Sint Salvatorstraat 16 te 9000 Gent zijn.

⁽²⁾ Voor bestelling na 15u00 zal de leverancier uiterlijk de 2^{de} volgende werkdag de gevraagde goederen leveren op een door het bestuur opgegeven adres en dit vóór 12u00. Voor het departement Facility Management – Dienst Onderhoud Gebouwen zal dit de Sint Salvatorstraat 16 te 9000 Gent zijn.

De leveringen moeten steeds gebeuren binnen de contractuele leveringstermijn op werkdagen tussen 8 uur en 12 uur of 14 uur en 16 uur en op de op de bestelbon aangeduide leveringsplaats, tenzij anders bepaald. Bij onderwijsinstellingen zal er niet op woensdagnamiddag geleverd worden. Ook zullen er bij onderwijsinstellingen enkel leveringen gebeuren op schooldagen (niet tijdens schoolvakanties).

III.9 LEVERINGSFORMALITEITEN (ART. 117 EN 119 KB UITVOERING)

III.9.1 VASTE OF MINIMALE HOEVEELHEDEN

De leverancier kan geen aanspraak maken op vaste of minimale hoeveelheden. De hoeveelheden zijn louter ten indicatieve titel opgegeven en binden de aanbestedende overheid niet. Mochten de aangegeven hoeveelheden tijdens de uitvoering van de opdracht niet worden bereikt, heeft de leverancier geenszins recht op een schadevergoeding van welke aard dan ook.

III.9.2 PLAATS VAN DE LEVERING

De goederen worden geleverd op volgende plaats(en): grondgebied Stad Gent.

De goederen dienen steeds te worden afgeleverd op het adres vermeld op de bestelbon.

De diensten kunnen evenwel beslissen om desgevallend zelf de materialen te komen afhalen. De leverancier zal enkel goederen meegeven indien de afhaler beschikt over een correct ingevulde bestelnota. Onder geen beding zullen goederen meegeven worden zonder afgave van hoger vermelde bestelnota.

III.9.3 LEVERINGSLIJST

Voor iedere levering maakt de leverancier een lijst ter ondertekening voor ontvangst en met datering op met het oog op de voorlopige oplevering. Hij bezorgt de lijst aan de aanbestedende overheid ten laatste op de dag zelf van de verzending of van de aflevering van de goederen.

De lijst specificeert de naam en het adres van de leverancier en van de ontvangende dienst, de leveringsdatum, de verzonden producten en bevat de hoeveelheden, het besteknummer, de datum van de bestelling en het bestelbonnummer.

III.9.4 VERPAKKINGEN

Verpakkingen moeten uit recycleerbaar materiaal bestaan. PVC of vinylideen zijn niet toegelaten.

De verpakkingen en alle afval dienen bij de volgende levering op kosten van de leverancier meegenomen te worden. De goedgekeurde besteleenheid dient strikt te worden nageleefd. De terug te bezorgen verpakkingen worden voorzien van een merkteken en een volgnummer.

III.9.5 CO₂-NEUTRALE LEVERING

De Stad Gent streeft met haar duurzaam aankoopbeleid onder andere naar een zo beperkt mogelijke impact op het milieu. Uit marktonderzoek blijkt dat een volledig CO₂-neutrale levering voor professioneel Sanitair materiaal op vandaag echter economisch nog niet te verantwoorden is.

Van de leverancier wordt echter wel verwacht om samen met het stadsbestuur op een constructieve manier te zoeken naar milieuvriendelijke oplossingen voor het transport. Daarom zal er bij de opstart van de overeenkomst een verbetertraject rond het logistieke aspect opgestart worden. Hiertoe zal minstens 2x per jaar een meeting georganiseerd worden tussen het stadsbestuur en de leverancier.

De bedoeling is om gedurende de uitvoeringstermijn van deze overeenkomst te onderzoeken hoe het transport optimaal kan verduurzaamd worden om zo in de volgende raamovereenkomst een CO₂-neutrale levering te kunnen garanderen.

III.10 NAZICHT VAN DE LEVERING (ART. 120 KB UITVOERING)

De aanbestedende overheid ziet de leveringen na op de leveringsplaats. Ze neemt eveneens de eventuele beschadigingen op. Het resultaat van dit nazicht alsmede de juiste datum van de aankomst van de leveringen worden vermeld in een proces-verbaal of eventueel op de leveringslijst of factuur.

De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van de levering om de formaliteiten betreffende de keuring en/of de voorlopige oplevering te vervullen en aan de leverancier kennis te geven van het resultaat daarvan. Deze termijn gaat in de dag volgend op de dag waarop de leveringen ter bestemming zijn gekomen, voor zover de aanbestedende overheid in het bezit van de leveringslijst of factuur wordt gesteld.

III.11 AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN

III.11.1 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE LEVERANCIER (ART. 122 KB UITVOERING)

De leverancier is voor zijn leveringen aansprakelijk tot op het ogenblik dat de formaliteiten van nazicht en onderzoek van de levering zijn uitgevoerd en dat de aanbestedende overheid de leverancier heeft ingelicht over de resultaten daarvan overeenkomstig art. 120 KB Uitvoering, behalve wanneer in de opslagplaatsen van de bestemming verliezen of beschadigingen zijn ontstaan, te wijten aan feiten of omstandigheden bedoeld in de artikelen 54 (tekortkomingen van de aanbestedende overheid) en 56 KB Uitvoering (onvoorziene omstandigheden).

III.11.2 VERZEKERINGEN (ART. 24 KB UITVOERING)

De opdrachtnemer sluit op eigen kosten volgende polissen af:

- **Verzekering voor arbeidsongevallen**

De opdrachtnemer laat zijn werklieden en andere personeelsleden verzekeren tegen arbeidsongevallen.

- **Verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid**

De verzekering beantwoordt aan volgende voorwaarden:

Verzekerden:

- de onderneming, de bedrijfsleider, de vennoten, de personeelsleden, alle medewerkers die deel uitmaken van de onderneming, ook alle aangestelden en onbezoldigden;
- de onderaannemers en alle medewerkers die deel uitmaken van die onderaannemer.

De aanbestedende overheid en haar afgevaardigden, de architect, de ingenieurs, de studie bureaus, de veiligheids- en gezondheidscoördinator en de EBP-verslaggever worden in elk geval als derden aanschouwd.

Gewaarborgde risico's:

1. de burgerlijke aansprakelijkheid op grond van art. 1382 – 1386 van het Burgerlijk Wetboek voor lichamelijke en stoffelijke schade en onstoffelijke gevolgschade en voor de zuiver onstoffelijke schade (indien ze het gevolg is van een ongeval) aan derden;
2. de aansprakelijkheid op grond van art. 544 van het Burgerlijk Wetboek voor lichamelijke en stoffelijke schade en onstoffelijke gevolgschade en zuiver onstoffelijke schade (indien ze het gevolg is van een ongeval) aan derden (hinder uit nabuurschap);
3. de contractuele aansprakelijkheid in geval van samenloop ervan met voormelde extracontractuele of foutloze aansprakelijkheid.

Verzekerd kapitaal en vrijstelling:

De polis moet een voldoende dekking voorzien voor lichamelijke en stoffelijke schade in functie van de risico's verbonden aan onderhavige leveringen.

Behoudens omstandigheden vreemd aan de uitvoering van de leveringen, zijn de bedragen die overeenstemmen met de vrijstelling ten laste van de opdrachtnemer.

Uitgesloten en/of niet verzekerde risico's:

Behoudens omstandigheden vreemd aan de uitvoering van de leveringen, zijn de uitgesloten en/of niet verzekerde risico's ten laste van de opdrachtnemer.

Gemeenschappelijke bepalingen voor alle verzekeringen:

- Binnen de 30 kalenderdagen na de sluiting van de opdracht, toont de opdrachtnemer aan dat hij de vereiste verzekeringscontracten is aangegaan aan de hand van een attest waaruit de vereiste omvang van de gewaarborgde aansprakelijkheid blijkt.
- De opdrachtnemer legt dit attest over tijdens de uitvoering van de opdracht binnen een termijn van 15 kalenderdagen na ontvangst van het verzoek van de aanbestedende overheid.

- De polissen dienen een clause te bevatten, die bepaalt dat elke schorsing, verbreking, opzegging of vervallenverklaring van het verzekeringscontract door de verzekeraar onmiddellijk per aangetekend schrijven ter kennis wordt gebracht van de aanbestedende overheid.
- De opdrachtnemer verbindt er zich toe op zijn kosten alle nodige maatregelen te nemen om de door de hierboven vermelde polissen gedekte risico's zo veel mogelijk te beperken.

III.12 ACTIEMIDDELEN VAN DE AANBESTEDENDE OVERHEID (ART. 44 – 51 EN 85 – 87 KB UITVOERING)

III.12.1 IN GEBREKE BLIJVEN EN SANCTIES (ART. 44 KB UITVOERING)

De opdrachtnemer dient de bij proces-verbaal vastgestelde tekortkomingen onverwijld en in elk geval binnen de in het proces-verbaal vermelde termijn te herstellen.

De opdrachtnemer kan bij ter post aangetekende brief aan de aanbestedende overheid, te verzenden binnen de 15 kalenderdagen volgend op de postdatum van het toezenden van het proces-verbaal, zijn verweermiddelen doen gelden. Zijn stilzwijgen na die termijn geldt als een erkenning van de vastgestelde feiten.

III.12.2 STRAFFEN (ART. 45 KB UITVOERING)

Volgende bijzondere straffen worden voorzien:

Elke inbreuk waarvoor geen bijzondere straf is voorzien en waarvoor geen rechtvaardiging werd aanvaard of binnen de vereiste termijn werd verstrekt, geeft aanleiding tot een algemene straf:

- die eenmalig is en 0,07 % bedraagt van de oorspronkelijke aannemingsom;
- die dagelijks is en 0,02 % bedraagt van de oorspronkelijke aannemingsom per dag, indien de overtreding onmiddellijk behoort te worden hersteld.

Deze laatste straf wordt toegepast vanaf de derde dag na de datum van de afgifte van de aangetekende brief waarmee het proces-verbaal aan de opdrachtnemer werd betekend, tot en met de dag waarop aan de inbreuk door toedoen van de opdrachtnemer of de aanbestedende overheid zelf, een einde werd gesteld.

De aanbestedende overheid is gerechtigd de straffen zoveel maal toe te passen als

- de inbreuk is gepleegd;
- er werknemers zijn op wie de inbreuk is gepleegd.

De aanbestedende overheid is gerechtigd dit aantal malen ambtshalve vast te stellen, wanneer het door de schuld van de opdrachtnemer niet juist kan worden bepaald.

Bij herhaling van een bepaalde inbreuk, eventueel op een andere plaats, wordt een straf toegepast gelijk aan de betreffende straf, vermenigvuldigd met het aantal malen dat de inbreuk werd vastgesteld.

III.12.3 VERTRAGINGSBOETES (ART. 46 EN 123 KB UITVOERING)

De vertragsboete wordt als forfaitaire vergoeding wegens vertraging in de uitvoering van de opdracht opgelegd en bedraagt 55 EUR per dag vertraging. De administratie wijkt af van de boete berekend door toepassing van de formule van art. 46 van KB Uitvoering, omdat een tijdige levering van belang is voor de continuïteit van de dienstverlening aan de onderwijsinstellingen, die een grote afnemer zijn.

Deze boete is eisbaar zonder ingebrekestelling door het eenvoudig verstrijken van de uitvoeringstermijn zonder opstelling van een proces-verbaal en worden van rechtswege toegepast voor het totaal aantal kalenderdagen vertraging.

Onverminderd de toepassing van deze boete, vrijwaart de opdrachtnemer de aanbestedende overheid, in voorkomend geval, tegen elke schadevergoeding die deze aan derden verschuldigd is op grond van zijn vertraging in de uitvoering van de opdracht.

De boete is eveneens van toepassing op de in dit bestek bepaalde dwingende deeltermijnen.

III.13 OPLEVERING EN WAARBORG (ART. 64 – 65, 128 – 135, 139 – 140 EN 142 – 143 KB UITVOERING)

III.13.1 VOORLOPIGE OPLEVERING

Na het verstrijken van de verificatietermijn bedoeld in art. 120 KB Uitvoering stelt de aanbestedende overheid een proces-verbaal van voorlopige oplevering of van weigering van voorlopige oplevering op.

III.13.2 DEFINITIEVE OPLEVERING

De definitieve oplevering heeft plaats bij het verstrijken van de waarborgtermijn.

Ze gebeurt stilzwijgend wanneer de levering gedurende die termijn geen aanleiding tot klachten heeft gegeven. Wanneer de leveringen tijdens de waarborgtermijn wel aanleiding hebben gegeven tot klachten, wordt er binnen de 30 kalenderdagen voorafgaand aan het verstrijken van de waarborgtermijn een proces-verbaal van definitieve oplevering of van weigering van definitieve oplevering opgesteld.

III.13.3 WAARBORG

De waarborgtermijn gaat in op de datum van de voorlopige oplevering en bedraagt 12 maanden.

III.14 NON-DISCRIMINATIECLAUSULE

De leverancier:

- duldt geen enkele vorm van discriminatie op grond van geslacht, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap of sociale afkomst.
- verbindt er zich toe toegankelijk te zijn voor iedereen.
- verbindt zich ertoe elk discriminerend gedrag op de werkplaats te voorkomen en indien nodig te bestrijden en bestraffen.
- leeft de wetten en reglementen die de toepassing van de non-discriminatie en gelijke kansen bevorderen en verdedigen na.
- verbindt er zich toe onderhavige code eveneens ter kennis te brengen aan zijn onderaannemers en ervoor te zorgen dat ook zij die naleven in de bijdrage die zij leveren in de uitvoering van deze opdracht van levering.

Bovenstaande clausule geldt zowel voor de leverancier – natuurlijke persoon als voor de leverancier – rechtspersoon en hun zaakvoerder(s), bestuurder(s) en andere personeelsleden met enige vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid binnen de rechtspersoon.

Indien de aanbestedende overheid kan aantonen dat de leverancier voormelde bepalingen niet naleeft bij de uitvoering van onderhavige overheidsopdracht, kan zij ten aanzien van de opdrachtnemer toepassing maken van art. 45 tot 49 en 123 tot 124 van het KB Uitvoering.

IV. TECHNISCHE UITVOERINGSBEPALINGEN

IV.1 ALGEMEEN






Het leveren van professioneel sanitair materiaal moet geheel voldoen aan de specifieke beschrijving van dit bijzonder bestek.

Het bestuur behoudt zich het recht voor de producten te weigeren die door transport beschadigd zijn of die niet voldoen aan de gestelde eisen.











De inschrijver moet in de offerte het meest recente materiaal voorstellen. Het moet vrij zijn van alle gebreken en alle fouten die zouden kunnen schaden aan de goede werking of het uitzicht van dit materiaal.










IV.2 VERPLICHT AAN TE BIEDEN BASISARTIKELEN










Hierna vindt u een niet-limitatieve oplistijng van de artikelen die zeker in het aangeboden gamma dienen te zitten, alsook de vereisten waaraan deze artikelen absoluut dienen te voldoen.










Afvoerbuis PE	Dikwandig getemperd polyethyleen geschikt voor spiegelglas en elektromof verbinding, bestand tegen alle gebruikelijke chemicaliën, extreme temperatuursschommelingen (+ 100°C tot - 30°C), hoge schuurvastheid - diameter 110 mm, wanddikte 3 mm en lengte 5 m	
Afvoerbuis PE - toebehoren	Dikwandig getemperd polyethyleen geschikt voor spiegelglas verbinding, bestand tegen alle gebruikelijke chemicaliën, extreme temperatuursschommelingen (+ 100°C tot - 30°C), hoge schuurvastheid - wanddikte 3 mm – bocht 90° grote radius - diameter 50 mm	
Afvoerbuis PE - toebehoren	Dikwandig getemperd polyethyleen geschikt voor spiegelglas verbinding, bestand tegen alle gebruikelijke chemicaliën, extreme temperatuursschommelingen (+ 100°C tot - 30°C), hoge schuurvastheid - wanddikte 3 mm – bocht 45° - diameter 50 mm	
Afvoerbuis PE - toebehoren	Dikwandig getemperd polyethyleen geschikt voor spiegelglas verbinding, bestand tegen alle gebruikelijke chemicaliën, extreme temperatuursschommelingen (+ 100°C tot - 30°C), hoge schuurvastheid - wanddikte 3 mm – bocht 45° - diameter 75 mm	
Afvoerbuis PE - toebehoren	Dikwandig getemperd polyethyleen geschikt voor spiegelglas verbinding, bestand tegen alle gebruikelijke chemicaliën, extreme temperatuursschommelingen (+ 100°C tot - 30°C), hoge schuurvastheid - wanddikte 3 mm – T-stuk 88,5° - diameter 110-40 mm	










Afvoerbuis PE - toebehoren	Dikwandig getemperd polyethyleen geschikt voor spiegelglas verbinding, bestand tegen alle gebruikelijke chemicaliën, extreme temperatuursschommelingen (+ 100°C tot - 30°C), hoge schuurvastheid - wanddikte 3 mm – T-stuk 88,5° - diameter 110-50 mm	
Afvoerbuis PE - toebehoren	Dikwandig getemperd polyethyleen geschikt voor spiegelglas verbinding, bestand tegen alle gebruikelijke chemicaliën, extreme temperatuursschommelingen (+ 100°C tot - 30°C), hoge schuurvastheid - wanddikte 3 mm – T-stuk 88,5° - diameter 110-75 mm	
Afvoerbuis PE - toebehoren	Dikwandig getemperd polyethyleen geschikt voor spiegelglas verbinding, bestand tegen alle gebruikelijke chemicaliën, extreme temperatuursschommelingen (+ 100°C tot - 30°C), hoge schuurvastheid - wanddikte 3 mm – T-stuk 88,5° - diameter 110-90 mm	
Afvoerbuis PE - toebehoren	Dikwandig getemperd polyethyleen geschikt voor spiegelglas verbinding, bestand tegen alle gebruikelijke chemicaliën, extreme temperatuursschommelingen (+ 100°C tot - 30°C), hoge schuurvastheid - wanddikte 3 mm – T-stuk 88,5° - diameter 90-40 mm	
Afvoerbuis PE - toebehoren	Dikwandig getemperd polyethyleen geschikt voor spiegelglas verbinding, bestand tegen alle gebruikelijke chemicaliën, extreme temperatuursschommelingen (+ 100°C tot - 30°C), hoge schuurvastheid - wanddikte 3 mm – T-stuk 88,5° - diameter 90-50 mm	
Afvoerbuis PE - toebehoren	Dikwandig getemperd polyethyleen geschikt voor spiegelglas verbinding, bestand tegen alle gebruikelijke chemicaliën, extreme temperatuursschommelingen (+ 100°C tot - 30°C), hoge schuurvastheid - wanddikte 3 mm – T-stuk 88,5° - diameter 90-75 mm	
Afvoerbuis PE - toebehoren	Dikwandig getemperd polyethyleen geschikt voor spiegelglas verbinding, bestand tegen alle gebruikelijke chemicaliën, extreme temperatuursschommelingen (+ 100°C tot - 30°C), hoge schuurvastheid - wanddikte 3 mm – T-stuk 88,5° - diameter 75-40 mm	
Afvoerbuis PE - toebehoren	Dikwandig getemperd polyethyleen geschikt voor spiegelglas verbinding, bestand tegen alle gebruikelijke chemicaliën, extreme temperatuursschommelingen (+ 100°C tot - 30°C), hoge schuurvastheid - wanddikte 3 mm – T-stuk 88,5° - diameter 75-50 mm	
Afvoerbuis PE - toebehoren	Dikwandig getemperd polyethyleen geschikt voor spiegelglas verbinding, bestand tegen alle gebruikelijke chemicaliën, extreme temperatuursschommelingen (+ 100°C tot - 30°C), hoge schuurvastheid - wanddikte 3 mm – T-stuk 88,5° - diameter 50-40 mm	
Afvoerbuis PE - toebehoren	Dikwandig getemperd polyethyleen geschikt voor spiegelglas verbinding, bestand tegen alle gebruikelijke chemicaliën, extreme temperatuursschommelingen (+ 100°C tot - 30°C), hoge schuurvastheid - wanddikte 3 mm – T-stuk 45° - diameter 110-40 mm	
Afvoerbuis PE - toebehoren	Dikwandig getemperd polyethyleen geschikt voor spiegelglas verbinding, bestand tegen alle gebruikelijke chemicaliën, extreme temperatuursschommelingen (+ 100°C tot - 30°C), hoge schuurvastheid - wanddikte 3 mm – T-stuk 45° - diameter 110-50 mm	

Afvoerbuis PE - toebehoren	Dikwandig getemperd polyethyleen geschikt voor spiegellas verbinding, bestand tegen alle gebruikelijke chemicaliën, extreme temperatuursschommelingen (+ 100°C tot - 30°C), hoge schuurvastheid - wanddikte 3 mm – T-stuk 45° - diameter 110-75 mm	
Afvoerbuis PE - toebehoren	Dikwandig getemperd polyethyleen geschikt voor spiegellas verbinding, bestand tegen alle gebruikelijke chemicaliën, extreme temperatuursschommelingen (+ 100°C tot - 30°C), hoge schuurvastheid - wanddikte 3 mm – T-stuk 45° - diameter 110-90 mm	
Afvoerbuis PE - toebehoren	Dikwandig getemperd polyethyleen geschikt voor spiegellas verbinding, bestand tegen alle gebruikelijke chemicaliën, extreme temperatuursschommelingen (+ 100°C tot - 30°C), hoge schuurvastheid - wanddikte 3 mm – T-stuk 45° - diameter 90-40 mm	
Afvoerbuis PE - toebehoren	Dikwandig getemperd polyethyleen geschikt voor spiegellas verbinding, bestand tegen alle gebruikelijke chemicaliën, extreme temperatuursschommelingen (+ 100°C tot - 30°C), hoge schuurvastheid - wanddikte 3 mm – T-stuk 45° - diameter 90-50 mm	
Afvoerbuis PE - toebehoren	Dikwandig getemperd polyethyleen geschikt voor spiegellas verbinding, bestand tegen alle gebruikelijke chemicaliën, extreme temperatuursschommelingen (+ 100°C tot - 30°C), hoge schuurvastheid - wanddikte 3 mm – T-stuk 45° - diameter 90-75 mm	
Afvoerbuis PE - toebehoren	Dikwandig getemperd polyethyleen geschikt voor spiegellas verbinding, bestand tegen alle gebruikelijke chemicaliën, extreme temperatuursschommelingen (+ 100°C tot - 30°C), hoge schuurvastheid - wanddikte 3 mm – T-stuk 45° - diameter 75-50 mm	
Afvoerbuis PE - toebehoren	Dikwandig getemperd polyethyleen geschikt voor spiegellas verbinding, bestand tegen alle gebruikelijke chemicaliën, extreme temperatuursschommelingen (+ 100°C tot - 30°C), hoge schuurvastheid - wanddikte 3 mm – T-stuk 45° - diameter 75-40 mm	
Afvoerbuis PE - toebehoren	Dikwandig getemperd polyethyleen geschikt voor spiegellas verbinding, bestand tegen alle gebruikelijke chemicaliën, extreme temperatuursschommelingen (+ 100°C tot - 30°C), hoge schuurvastheid - wanddikte 3 mm – T-stuk 45° - diameter 50-40 mm	
Afvoerbuis PE - toebehoren	Dikwandig getemperd polyethyleen geschikt voor spiegellas verbinding, bestand tegen alle gebruikelijke chemicaliën, extreme temperatuursschommelingen (+ 100°C tot - 30°C), hoge schuurvastheid - wanddikte 3 mm – excentrische reductie - diameter 110-90 mm	
Afvoerbuis PE - toebehoren	Dikwandig getemperd polyethyleen geschikt voor spiegellas verbinding, bestand tegen alle gebruikelijke chemicaliën, extreme temperatuursschommelingen (+ 100°C tot - 30°C), hoge schuurvastheid - wanddikte 3 mm – excentrische reductie - diameter 110-75 mm	

Afvoerbuis PE - toebehoren	Dikwandig getemperd polyethyleen geschikt voor spiegelglas verbinding, bestand tegen alle gebruikelijke chemicaliën, extreme temperatuursschommelingen (+ 100°C tot - 30°C), hoge schuurvastheid - wanddikte 3 mm – excentrische reductie - diameter 110-50 mm	
Afvoerbuis PE - toebehoren	Dikwandig getemperd polyethyleen geschikt voor spiegelglas verbinding, bestand tegen alle gebruikelijke chemicaliën, extreme temperatuursschommelingen (+ 100°C tot - 30°C), hoge schuurvastheid - wanddikte 3 mm – excentrische reductie - diameter 110-40 mm	
Afvoerbuis PE - toebehoren	Dikwandig getemperd polyethyleen geschikt voor spiegelglas verbinding, bestand tegen alle gebruikelijke chemicaliën, extreme temperatuursschommelingen (+ 100°C tot - 30°C), hoge schuurvastheid - wanddikte 3 mm – excentrische reductie - diameter 90-75 mm	
Afvoerbuis PE - toebehoren	Dikwandig getemperd polyethyleen geschikt voor spiegelglas verbinding, bestand tegen alle gebruikelijke chemicaliën, extreme temperatuursschommelingen (+ 100°C tot - 30°C), hoge schuurvastheid - wanddikte 3 mm – excentrische reductie - diameter 90-50 mm	
Afvoerbuis PE - toebehoren	Dikwandig getemperd polyethyleen geschikt voor spiegelglas verbinding, bestand tegen alle gebruikelijke chemicaliën, extreme temperatuursschommelingen (+ 100°C tot - 30°C), hoge schuurvastheid - wanddikte 3 mm – excentrische reductie - diameter 90-40 mm	
Afvoerbuis PE - toebehoren	Dikwandig getemperd polyethyleen geschikt voor spiegelglas verbinding, bestand tegen alle gebruikelijke chemicaliën, extreme temperatuursschommelingen (+ 100°C tot - 30°C), hoge schuurvastheid - wanddikte 3 mm – excentrische reductie - diameter 75-50 mm	
Afvoerbuis PE - toebehoren	Dikwandig getemperd polyethyleen geschikt voor spiegelglas verbinding, bestand tegen alle gebruikelijke chemicaliën, extreme temperatuursschommelingen (+ 100°C tot - 30°C), hoge schuurvastheid - wanddikte 3 mm – excentrische reductie - diameter 75-40 mm	
Afvoerbuis PE - toebehoren	Dikwandig getemperd polyethyleen geschikt voor spiegelglas verbinding, bestand tegen alle gebruikelijke chemicaliën, extreme temperatuursschommelingen (+ 100°C tot - 30°C), hoge schuurvastheid - wanddikte 3 mm – excentrische reductie - diameter 50-40 mm	
Afvoerbuis PE - toebehoren	Dikwandig getemperd polyethyleen geschikt voor spiegelglas verbinding, bestand tegen alle gebruikelijke chemicaliën, extreme temperatuursschommelingen (+ 100°C tot - 30°C), hoge schuurvastheid - wanddikte 3 mm – ontstoppingsstuk PE - diameter 110 mm)	









Afvoerbuis PE - toebehoren	Dikwandig getemperd polyethyleen geschikt voor spiegelglas verbinding, bestand tegen alle gebruikelijke chemicaliën, extreme temperatuursschommelingen (+ 100°C tot - 30°C), hoge schuurvastheid - wanddikte 3 mm – onstopningsstuk PE - diameter 90 mm	
Afvoerbuis PE - toebehoren	Dikwandig getemperd polyethyleen geschikt voor spiegelglas verbinding, bestand tegen alle gebruikelijke chemicaliën, extreme temperatuursschommelingen (+ 100°C tot - 30°C), hoge schuurvastheid - wanddikte 3 mm – onstopningsstuk PE - diameter 75 mm	
Afvoerbuis PE - toebehoren	Dikwandig getemperd polyethyleen geschikt voor spiegelglas verbinding, bestand tegen alle gebruikelijke chemicaliën, extreme temperatuursschommelingen (+ 100°C tot - 30°C), hoge schuurvastheid - wanddikte 3 mm – onstopningsstuk PE - diameter 63 mm	
Afvoerbuis PE - toebehoren	Dikwandig getemperd polyethyleen geschikt voor spiegelglas verbinding, bestand tegen alle gebruikelijke chemicaliën, extreme temperatuursschommelingen (+ 100°C tot - 30°C), hoge schuurvastheid - wanddikte 3 mm – onstopningsstuk PE - diameter 56 mm	
Afvoerbuis PE - toebehoren	Dikwandig getemperd polyethyleen geschikt voor spiegelglas verbinding, bestand tegen alle gebruikelijke chemicaliën, extreme temperatuursschommelingen (+ 100°C tot - 30°C), hoge schuurvastheid - wanddikte 3 mm – centrische reductie 110-90	
Afvoerbuis PE - toebehoren	Dikwandig getemperd polyethyleen geschikt voor spiegelglas verbinding, bestand tegen alle gebruikelijke chemicaliën, extreme temperatuursschommelingen (+ 100°C tot - 30°C), hoge schuurvastheid - wanddikte 3 mm – centrische reductie 110-75	
Afvoerbuis PE - toebehoren	Dikwandig getemperd polyethyleen geschikt voor spiegelglas verbinding, bestand tegen alle gebruikelijke chemicaliën, extreme temperatuursschommelingen (+ 100°C tot - 30°C), hoge schuurvastheid - wanddikte 3 mm – centrische reductie 110-50	
Afvoerbuis PE - toebehoren	Dikwandig getemperd polyethyleen geschikt voor spiegelglas verbinding, bestand tegen alle gebruikelijke chemicaliën, extreme temperatuursschommelingen (+ 100°C tot - 30°C), hoge schuurvastheid - wanddikte 3 mm – centrische reductie 110-40	
Afvoerbuis PE - toebehoren	Dikwandig getemperd polyethyleen geschikt voor spiegelglas verbinding, bestand tegen alle gebruikelijke chemicaliën, extreme temperatuursschommelingen (+ 100°C tot - 30°C), hoge schuurvastheid - wanddikte 3 mm – centrische reductie 90-75	









Afvoerbuis PE - toebehoren	Dikwandig getemperd polyethyleen geschikt voor spiegelglas verbinding, bestand tegen alle gebruikelijke chemicaliën, extreme temperatuursschommelingen (+ 100°C tot - 30°C), hoge schuurvastheid - wanddikte 3 mm – centrische reductie 90-50	
Afvoerbuis PE - toebehoren	Dikwandig getemperd polyethyleen geschikt voor spiegelglas verbinding, bestand tegen alle gebruikelijke chemicaliën, extreme temperatuursschommelingen (+ 100°C tot - 30°C), hoge schuurvastheid - wanddikte 3 mm – centrische reductie 90-40	
Afvoerbuis PE - toebehoren	Dikwandig getemperd polyethyleen geschikt voor spiegelglas verbinding, bestand tegen alle gebruikelijke chemicaliën, extreme temperatuursschommelingen (+ 100°C tot - 30°C), hoge schuurvastheid - wanddikte 3 mm – centrische reductie 75-50	
Afvoerbuis PE - toebehoren	Dikwandig getemperd polyethyleen geschikt voor spiegelglas verbinding, bestand tegen alle gebruikelijke chemicaliën, extreme temperatuursschommelingen (+ 100°C tot - 30°C), hoge schuurvastheid - wanddikte 3 mm – centrische reductie 75-40	
Afvoerbuis PE - toebehoren	Dikwandig getemperd polyethyleen geschikt voor spiegelglas verbinding, bestand tegen alle gebruikelijke chemicaliën, extreme temperatuursschommelingen (+ 100°C tot - 30°C), hoge schuurvastheid - wanddikte 3 mm – centrische reductie 50-40	
	Duobloc spoelreservoir geschikt voor opbouwmontage, waterinhoud 3-6-9 liter, wateraansluiting links/rechts, voorzien van gewone spoeltoets en spaartoets, kleur wit, type GEBERIT - of gelijkwaardig	
Afvoerbuis PE - toebehoren	Dikwandig getemperd polyethyleen geschikt voor elektrisch lassen (elektromof verbinding), bestand tegen alle gebruikelijke chemicaliën, extreme temperatuursschommelingen (+ 100°C tot - 30°C), hoge schuurvastheid - lange mof - diameter 50 mm	
Afvoerbuis PE - toebehoren	Dikwandig getemperd polyethyleen geschikt voor elektrisch lassen (elektromof verbinding), bestand tegen alle gebruikelijke chemicaliën, extreme temperatuursschommelingen (+ 100°C tot - 30°C), hoge schuurvastheid - lange mof - diameter 75 mm	
Afvoerbuis PE - toebehoren	Dikwandig getemperd polyethyleen geschikt voor elektrisch lassen (elektromof verbinding), bestand tegen alle gebruikelijke chemicaliën, extreme temperatuursschommelingen (+ 100°C tot - 30°C), hoge schuurvastheid - lange mof - diameter 90 mm	





Afvoerbuis PE - toebehoren	Dikwandig getemperd polyethyleen geschikt voor elektrisch lassen (elektromof verbinding), bestand tegen alle gebruikelijke chemicaliën, extreme temperatuurschommelingen (+ 100°C tot - 30°C), hoge schuurvastheid - lange mof - diameter 110 mm	
Afvoerbuis PE - toebehoren	Dikwandig getemperd polyethyleen geschikt voor elektrisch lassen (elektromof verbinding), bestand tegen alle gebruikelijke chemicaliën, extreme temperatuurschommelingen (+ 100°C tot - 30°C), hoge schuurvastheid - mof - diameter 40 mm	
Afvoerbuis PE - toebehoren	Dikwandig getemperd polyethyleen geschikt voor elektrisch lassen (elektromof verbinding), bestand tegen alle gebruikelijke chemicaliën, extreme temperatuurschommelingen (+ 100°C tot - 30°C), hoge schuurvastheid - mof - diameter 50 mm	
Afvoerbuis PE - toebehoren	Dikwandig getemperd polyethyleen geschikt voor elektrisch lassen (elektromof verbinding), bestand tegen alle gebruikelijke chemicaliën, extreme temperatuurschommelingen (+ 100°C tot - 30°C), hoge schuurvastheid - mof - diameter 75 mm	
Beugels PE-buis	Gegalvaniseerde metaalbeugel (licht type) – 2x omega met metaal schroeven - voorzien van bevestigingsmof M8 - diameter 75 mm	
Beugels PE-buis	Gegalvaniseerde metaalbeugel (licht type) – 2x omega met metaal schroeven - voorzien van bevestigingsmof M8 - diameter 90 mm	
Beugels PE-buis	Gegalvaniseerde metaalbeugel (licht type) – 2x omega met metaal schroeven - voorzien van bevestigingsmof M8 - diameter 110 mm	
Drinkwater-toevoerbuis	Kunststofbuis opgebouwd uit drie verschillende lagen: buitenmantel van Pehd (zwarte kleur) bestand tegen UV-stralen – aluminiumbuis (vormvast en toch buigzaam) – binnenbuis van vernette polyethyleen, PE-xb – geschikt voor technisch hoogwaardige persverbinding - wanddikte 2,5 mm buitendiameter 20 mm - binnendiameter 15 mm - bedrijfsdruk 10 bar - warmtegeleidingscoëfficiënt (W/m K) 0,43 lengte 5 m	
Drinkwater-toevoerbuis	Kunststofbuis opgebouwd uit drie verschillende lagen: buitenmantel van Pehd (zwarte kleur) – aluminiumbuis (vormvast en toch buigzaam) – binnenbuis van vernette polyethyleen, PE-xb- geschikt voor technisch hoogwaardige persverbinding – wanddikte 3 mm – buitendiameter 26 mm - binnendiameter 20 mm - bedrijfsdruk 10 bar - warmtegeleidingscoëfficiënt (W/m K) 0,43 lengte 5 m	







Drinkwater- toevoerbuis	Kunststofbuis opgebouwd uit drie verschillende lagen: buitenmantel van Pehd (zwarte kleur) – aluminiumbuis (vormvast en toch buigzaam) – binnenbuis van vernette polyethyleen, PE-xb- geschikt voor technisch hoogwaardige persverbinding – wanddikte 2,5 mm – buitendiameter 20 mm - binnendiameter 15 mm - bedrijfsdruk 10 bar - warmtegeleidingscoëfficiënt (W/m K) 0,43 lengte rol 20 m	
Drinkwater- toevoerbuis Toebehoren	Rechte koppeling voor drinkwatertoevoerbuis volledig uit hoogwaardig kunststof, geleiderand voor perstang, O-ring van EPDM - passend in drinkwaterbuis 20 mm	
Drinkwater- toevoerbuis Toebehoren	Rechte koppeling voor drinkwatertoevoerbuis - voorzien van 2 persverbindingen (opbouw persverbinding: volledig uit hoogwaardig kunststof, geleiderand voor perstang, O-ring van EPDM) - passend in drinkwaterbuis 26 mm	
Drinkwater- toevoerbuis Toebehoren	Rechte koppeling voor drinkwatertoevoerbuis – voorzien van 2 persverbindingen (opbouw persverbinding: volledig uit hoogwaardig kunststof, geleiderand voor perstang, O-ring van EPDM) - passend in drinkwaterbuis 32 mm	
Drinkwater- toevoerbuis Toebehoren	Rechte verloopkoppeling voor drinkwatertoevoerbuis – voorzien van 2 persverbindingen (opbouw persverbinding: volledig uit hoogwaardig kunststof, geleiderand voor perstang, O-ring van EPDM) - passend in drinkwaterbuis 26 en 20 mm	
Drinkwater- toevoerbuis Toebehoren	Rechte verloopkoppeling voor drinkwatertoevoerbuis – voorzien van 2 persverbindingen (opbouw persverbinding: volledig uit hoogwaardig kunststof, geleiderand voor perstang, O-ring van EPDM) - passend in drinkwaterbuis 32 en 26 mm	
Drinkwater- toevoerbuis Toebehoren	Rechte verloopkoppeling voor drinkwatertoevoerbuis – voorzien van 2 persverbindingen (opbouw persverbinding: volledig uit hoogwaardig kunststof, geleiderand voor perstang, O-ring van EPDM) - passend in drinkwaterbuis 32 en 20 mm	
Drinkwater- toevoerbuis Toebehoren	Rechte reparatienippel voor drinkwatertoevoerbuis– voorzien van 2 persverbindingen (opbouw persverbinding: volledig uit hoogwaardig messing, geleiderand voor perstang, O-ring van EPDM) - passend in drinkwaterbuis 20 m	
Drinkwater- toevoerbuis Toebehoren	Rechte reparatienippel voor drinkwatertoevoerbuis – voorzien van 2 persverbindingen (opbouw persverbinding: volledig uit hoogwaardig messing, geleiderand voor perstang, O-ring van EPDM) - passend in drinkwaterbuis 26 mm	



Drinkwater- toevoerbuis Toebehoren	Rechte reparatienippel voor drinkwatertoevoerbus – voorzien van 2 persverbindingen (opbouw persverbinding: volledig uit hoogwaardig messing, geleiderand voor perstang, O-ring van EPDM) - passend in drinkwaterbuis 32 mm	
Drinkwater- toevoerbuis Toebehoren	Overgangskoppeling met buitendraad voor drinkwatertoevoerbus – voorzien van 1 persverbinding (opbouw persverbinding: volledig uit messing, geleiderand voor perstang, O-ring van EPDM) en aansluitwartel 1/2" M - passend in drinkwaterbuis 20 mm	
Drinkwater- toevoerbuis Toebehoren	Overgangskoppeling met binnendraad voor drinkwatertoevoerbus – voorzien van 1 persverbinding (opbouw persverbinding: volledig uit messing, geleiderand voor perstang, O-ring van EPDM) en aansluitwartel 3/4" F - passend in drinkwaterbuis 26 mm	
Drinkwater- toevoerbuis Toebehoren	Schroefkoppeling met buitendraad voor drinkwatertertoevoerbuis – voorzien van 1 persverbinding (opbouw persverbinding: volledig uit messing, geleiderand voor perstang, O-ring van EPDM) 1/2" M - passend in drinkwaterbuis 20 mm	
Drinkwater- toevoerbuis Toebehoren	Schroefkoppeling met buitendraad voor drinkwatertertoevoerbuis – voorzien van 1 persverbinding (opbouw persverbinding: volledig uit messing, geleiderand voor perstang, O-ring van EPDM) 3/4" M - passend in drinkwaterbuis 20 mm	
Drinkwater- toevoerbuis Toebehoren	Schroefkoppeling met buitendraad voor drinkwatertertoevoerbuis – voorzien van 1 persverbinding (opbouw persverbinding: volledig uit messing, geleiderand voor perstang, O-ring van EPDM) 3/4" M - passend in drinkwaterbuis 26 mm	
Drinkwater- toevoerbuis Toebehoren	Schroefkoppeling met buitendraad voor drinkwatertertoevoerbuis – voorzien van 1 persverbinding (opbouw persverbinding: volledig uit messing, geleiderand voor perstang, O-ring van EPDM) 1" M - passend in drinkwaterbuis 32 mm	
Drinkwater- toevoerbuis Toebehoren	Schroefkoppeling met binnendraad voor drinkwatertertoevoerbuis – voorzien van 1 persverbinding (opbouw persverbinding: volledig uit messing, geleiderand voor perstang, O-ring van EPDM) 1/2" F - passend in drinkwaterbuis 20 mm	
Drinkwater- toevoerbuis Toebehoren	Schroefkoppeling met binnendraad voor drinkwatertertoevoerbuis – voorzien van 1 persverbinding (opbouw persverbinding: volledig uit messing, geleiderand voor perstang, O-ring van EPDM) 3/4" F - passend in drinkwaterbuis 26 mm	





Drinkwater- toevoerbuis Toebehoren	Bocht voor drinkwatertoevoerbuis – voorzien van 2 persverbindingen (opbouw persverbinding: volledig uit hoogwaardig kunststof, geleiderand voor perstang, O-ring van EPDM) bocht 90° - persverbinding passend in buis 20 mm	
Drinkwater- toevoerbuis Toebehoren	Bocht voor drinkwatertoevoerbuis – voorzien van 2 persverbindingen (opbouw persverbinding: volledig uit hoogwaardig kunststof, geleiderand voor perstang, O-ring van EPDM) bocht 90° - persverbinding passend in buis 26 mm	
Drinkwater- toevoerbuis Toebehoren	Bocht voor drinkwatertoevoerbuis – voorzien van 2 persverbindingen (opbouw persverbinding: volledig uit hoogwaardig kunststof, geleiderand voor perstang, O-ring van EPDM) bocht 90° - persverbinding passend in buis 32 mm	
Drinkwater- toevoerbuis Toebehoren	Bocht voor drinkwatertoevoerbuis – voorzien van 2 persverbindingen (opbouw persverbinding: volledig uit hoogwaardig kunststof, geleiderand voor perstang, O-ring van EPDM) bocht 45° - persverbinding passend in buis 32 mm	
Drinkwater- toevoerbuis Toebehoren	Overgangsbocht met buitendraad voor drinkwatertoevoerbuis – voorzien van 1 persverbinding (opbouw persverbinding: volledig uit hoogwaardig, messing, geleiderand voor perstang, O-ring van EPDM) bocht 90° - 1/2" M - persverbinding passend in buis 20 mm	
Drinkwater- toevoerbuis Toebehoren	Overgangsbocht met buitendraad voor drinkwatertoevoerbuis – voorzien van 1 persverbinding (opbouw persverbinding: volledig uit hoogwaardig, messing, geleiderand voor perstang, O-ring van EPDM) bocht 90° - 3/4" M - persverbinding passend in buis 20 mm	
Drinkwater- toevoerbuis Toebehoren	Overgangsbocht met buitendraad voor drinkwatertoevoerbuis – voorzien van 1 persverbinding (opbouw persverbinding: volledig uit hoogwaardig, messing, geleiderand voor perstang, O-ring van EPDM) bocht 90° - 3/4" M - persverbinding passend in buis 26 mm	
Drinkwater- toevoerbuis Toebehoren	Overgangsbocht met buitendraad voor drinkwatertoevoerbuis – voorzien van 1 persverbinding (opbouw persverbinding: volledig uit hoogwaardig, messing, geleiderand voor perstang, O-ring van EPDM) bocht 90° - 1" M - persverbinding passend in buis 26 mm	

Drinkwater- toevoerbuis Toebehoren	Overgangsbocht met buitendraad voor drinkwatertoevoerbuīs – voorzien van 1 persverbinding (opbouw persverbinding: volledig uit hoogwaardig, messing, geleiderand voor perstang, O-ring van EPDM) bocht 90° - 1" M - persverbinding passend in buīs 32 mm	
Drinkwater- toevoerbuis Toebehoren	Overgangsbocht met binnendraad voor drinkwatertoevoerbuīs – voorzien van 1 persverbinding (opbouw persverbinding: volledig uit hoogwaardig, messing, geleiderand voor perstang, O-ring van EPDM) bocht 90° - 1/2" F - persverbinding passend in buīs 20 mm	
Drinkwater- toevoerbuis Toebehoren	Overgangsbocht met binnendraad voor drinkwatertoevoerbuīs – voorzien van 1 persverbinding (opbouw persverbinding: volledig uit hoogwaardig, messing, geleiderand voor perstang, O-ring van EPDM) bocht 90° - 3/4" F - persverbinding passend in buīs 20 mm	
Drinkwater- toevoerbuis Toebehoren	Overgangsbocht met binnendraad voor drinkwatertoevoerbuīs – voorzien van 1 persverbinding (opbouw persverbinding: volledig uit hoogwaardig, messing, geleiderand voor perstang, O-ring van EPDM) bocht 90° - 3/4" F - persverbinding passend in buīs 26 mm	
Drinkwater- toevoerbuis Toebehoren	Aansluitbocht voor spoelreservoir passend op drinkwatertoevoerbuīs – voorzien van 1 persverbinding (opbouw persverbinding: volledig uit hoogwaardig, messing, geleiderand voor perstang, O-ring van EPDM) bocht 90° - 1/2" F - persverbinding passend in buīs 20 mm	
Drinkwater- toevoerbuis Toebehoren	Aansluit T-stuk voor spoelreservoir passend op drinkwatertoevoerbuīs – voorzien van 2 persverbindingen (opbouw persverbinding: volledig uit hoogwaardig, messing, geleiderand voor perstang, O-ring van EPDM) 1/2" F - persverbinding passend in buīs 20 mm	
Drinkwater- toevoerbuis Toebehoren	Geluidsisolatieset voor muurplaat met dubbele aansluiting	
Drinkwater- toevoerbuis Toebehoren	Beugel in nylon - sluiten en openen van de beugel zonder gereedschap - onderkant voorzien van gleuf voor het monteren van een montagemoer M7 - voor het monteren van leidingen van diameter 20 - 23 mm	

Drinkwater- toevoerbuis Toebehoren	Beugel in nylon - sluiten en openen van de beugel zonder gereedschap - onderkant voorzien van gleuf voor het monteren van een montagevoer M7 - voor het monteren van leidingen van diameter 25 - 28 mm	
Drinkwater- toevoerbuis Toebehoren	Beugel in nylon - sluiten en openen van de beugel zonder gereedschap - onderkant voorzien van gleuf voor het monteren van een montagevoer M7 - voor het monteren van leidingen van diameter 32 - 35 mm	
Drinkwater- toevoerbuis Toebehoren	montagevoer voor bevestigingsbeugel in metaal voorzien van opening met schroefdraad M7	
Drinkwater- toevoerbuis Toebehoren	Reukafsnijder in polypropyleen - witte uitvoering - 5/4" x 32	

Schuifafsluiter	Schuifafsluiter in messing - met waterlooskraan diameter 1/2" - 1/2" F.F.	
Schuifafsluiter	Schuifafsluiter in messing - met waterlooskraan diameter 3/4" - 3/4" F.F.	
Schuifafsluiter	Schuifafsluiter in messing - met waterlooskraan diameter 1" - 1" F.F.	
Terugslagklep	Terugslagklep in messing Type A - 2 controles - diameter 1/2" F.F.	
Terugslagklep	Terugslagklep in messing Type A - 2 controles - diameter 3/4"	
Terugslagklep	Terugslagklep in messing Type A - 2 controles - diameter 1"	

Terugslagklep	Terugslagklep in messing Type A – 2 controles - diameter 5/4"	
Terugslagklep	Terugslagklep in messing Type A – 2 controles - diameter 6/4"	
Zink	Zink in blad – (zink-koper-totaan) - dikte 0,8 mm, breedte 1.000 mm, lengte 2.250 mm	
WC-bril	Toiletbril uit gelakt hout passend voor alle standaard toiletputten - met snelschroefstelsel - witte kleur	
armaturen	Drukspoeler voor urinoir met stopkraan 1/2 "	
armaturen	urinoirspoeler - opbouw - verchromd - dubbele spoeling - werkend op batterij 6 Volt - watertoevoer zichtbaar	
armaturen	urinoirspoeler - verchromde spoelkraan met infraroodstralen - werkend op batterij 9 Volt - met afsluitkraan - rozet - spoelbuis en dichting	
armaturen	urinoirspoeler - verchromde spoelkraan met afsluitkraan - rozet - spoelbuis - klokje	
armaturen	Zelfsluitende wastafelmengkraan. Met temperatuurstelling op de bedieningsknop. Zelfsluitend na +/- 20 sec. en een debiet geregeld op 8 liter/min.	

armaturen	Wastafelkraan 1/2" - verchromd. Zelfsluitend met drukknop. Vaste uitloop. Zonder moer. Uitsprong 120 mm.	
armaturen	Electronische sensor gestuurde handvrije wastafelkraan - met lithium batterij 6Volt - met temperatuurregelknop - gechromeed.	
armaturen	douchearm - gechromeed	
armaturen	douchekop - gechromeed	

Mogelijks bevat de lijst merknamen. Het is vanzelfsprekend dat de inschrijvers niet gehouden zijn deze merken te moeten volgen. Teneinde echter een vergelijk te kunnen maken tussen de verschillende aanbieders zal zoveel mogelijk getracht worden gelijke merken te vergelijken zodat de gelijkwaardige evaluatie tussen de verschillende inschrijvers zou gewaarborgd blijven.

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

Natuurlijke persoon:

Ondergetekende (naam en voornaam):
Hoedanigheid of beroep:
Nationaliteit:
Woonplaats (volledig adres):
Telefoon:
Fax:
E-mail:

ofwel²

² Doorhalen wat niet van toepassing is.

Vennootschap:

De vennootschap (benaming, rechtsvorm):
Nationaliteit:
Met zetel te (volledig adres):
Telefoon:
Fax:
E-mail:
Waarvoor mijnheer/mevrouw (naam en functie): Als gemachtigde optreedt en hieronder ondertekent

ofwel²

Combinatie zonder rechtspersoonlijkheid:

De ondergetekenden die zich hebben verenigd in een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid voor deze aanneming (naam, voornaam hoedanigheid nationaliteit, voorlopige zetel):

.....
.....
.....

VERBINDT OF VERBINDEN ZICH HOOFDELIJK OP ZIJN OF OP HUN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN TOT UITVOERING VAN DE OPDRACHT OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN HET BESTEK:

Tegen de som van:

(in cijfers: exclusief btw):EUR
(in letters: exclusief btw):EUR
..... % btw:EUR
(in cijfers: inclusief btw):EUR
(in letters: inclusief btw):EUR

berekend op grond van de hoeveelheden van de bij dit offerteformulier gevoegde inventaris, die werd onderzocht en aangevuld met de eenheidsprijzen, globale prijzen, gedeeltelijke sommen en btw, ter verantwoording van het bedrag van mijn offerte.

De beschrijving van de posten wordt enkel summier weergegeven.

De posten met vermelding P.L. zijn uit te voeren tegen prijslijst.

De posten met vermelding G.P. zijn uit te voeren tegen globale prijs.

Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, moeten steeds door de inschrijver of zijn gevolmachtigde **ondertekend** zijn.

A. ALGEMENE INLICHTINGEN

- Inschrijving bij de RSZ: nr(s)
- Btw (alleen in België): nr(s)

Opmerking:

De aandacht van de inschrijvers wordt er op gevestigd dat de aanbestedende overheid zelf zal nagaan of de inschrijver:

- voldaan heeft aan de voorschriften inzake sociale zekerheid

Bijgevolg dient het attest waaruit blijkt dat de inschrijver voldaan heeft aan de voorschriften inzake sociale zekerheid (voor wat inschrijvers die personeel tewerkstellen dat aan de Belgische sociale zekerheid is onderworpen) niet meer gevoegd worden bij de offerte.

B. SOCIALE ZEKERHEID (inschrijvers die personeel tewerkstellen dat niet onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid)

Bij deze offerte voeg ik of voegen wij de in artikel 62§2 KB plaatsing bedoelde attesten.

Bovendien mag de administratie alle nodige inlichtingen van financiële en morele aard omtrent de ondergetekende(n) (of omtrent de hier inschrijvende vennootschap) inwinnen bij andere instellingen.

C. BEROEPSMATIGE FISCALE VERPLICHTINGEN

Bij deze offerte voeg ik of voegen wij de in artikel 63 KB Plaatsing bedoelde attesten.

D. ONDERAANNEMERS

Er zal geen beroep gedaan worden op onderaannemers; alle werken zullen worden uitgevoerd in eigen beheer.

ofwel³

Voor de uitvoering van deze opdracht zal beroep gedaan worden op volgende onderaannemers:

Naam	Nationaliteit	Adres	Ondernemingsnummer

³ Doorhalen wat niet van toepassing is.

Het bedrag van de opdracht die zal worden opgedragen aan de onderaannemers:

1) onderdanen van een EU-lidstaat:

(per land) EUR

2) onderdanen van een ander land:

(per land) EUR

E. PERSONEEL

Mijn personeel heeft de volgende nationaliteit:

F. PRODUCTEN EN MATERIALEN

Voor de uitvoering van deze opdracht zullen geen producten worden gebruikt die niet afkomstig zijn uit de lidstaten van de Europese Gemeenschap.⁴

ofwel⁵

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 81, 5° KB Plaatsing, wordt hierbij een afzonderlijke nota gevoegd, gedateerd en ondertekend, houdende vermelding van de herkomst van de te leveren producten en/of van de te verwerken materialen die afkomstig zijn van buiten de Europese Unie.

Zij vermeldt per land van oorsprong de waarde, exclusief douanerechten, dat die producten en/of materialen in de offerte vertegenwoordigen.

Als de producten of materialen op het grondgebied van de Europese Unie worden afgewerkt of verwerkt, vermeldt zij enkel de waarde van de grondstoffen.⁶

G. BETALINGEN

De betalingen zullen geldig worden uitgevoerd door overschrijving op volgend bankrekeningnummer:

IBAN:

BIC nummer (indien IBAN nummer niet begint met BE):

ten name van:

⁴ Geen rekening houden met de door het bestek opgelegde producten van vreemde oorsprong.

⁵ Doorhalen wat niet van toepassing is.

⁶ De inschrijver die deze aangifte niet heeft gedaan wordt geacht voor de uitvoering van de ganse aanneming geen producten of materialen te gebruiken die niet afkomstig zijn uit de Europese Unie. Geen rekening houden met de door het bestek opgelegde producten van vreemde oorsprong.

H. **SLUITINGSPERIODES**

De sluitingsperiode(s) van mijn onderneming:

I. **DOCUMENTEN, MODELLEN EN MONSTERS**

Bij deze offerte zijn eveneens gevoegd:

- de bescheiden, gedateerd en ondertekend, die luidens het bestek van onderhavige aanneming moeten worden voorgelegd;
- de door het bestek vereiste modellen en monsters.

Gedaan te:

De (datum):

De inschrijver(s),

Handtekening:

Naam en voornaam:

Functie:

BIJLAGE B : INVENTARIS

“RAAMOVEREENKOMST VOOR HET LEVEREN VAN PROFESSIONEEL SANITAIR MATERIAAL ”

Nr	Beschrijving	Eenheid	Hoev. (VH)	Referentie en/of naam aangeboden product	EHP in cijfers excl. btw	Totaal excl. btw
1	ATLANTA KRAANKOP 1/2 MET GREEP BLAUW/ROOD - CHROOM - of gelijkwaardig	stuk	49			
2	BACCARA EASY DUBBELE WC ZIT - WIT - of gelijkwaardig	stuk	92			
3	BEKERSIFON 5/4 5754 MET PLUG V/WASTAFEL + STOP	stuk	10			
4	BEKERSIFON 5/4 VOOR WASTAFEL - CHROOM	stuk	59			
5	BUIS MEPLA 20 IN LENGSEL VAN 5M - of gelijkwaardig	stuk	35			
6	CLOSE-IN KEUKENBOILER 10L KEUKEN 2200W	stuk	15			
7	COSTA L ENKELE DIENST- KRAAN 1/2 - CHROOM - of gelijkwaardig	stuk	9			
8	COSTA L KRAAN HANDWASBAK 1/2 M/VASTE BEK - CHROOM - of gelijkwaardig	stuk	30			
9	COSTA L MENGKR.V/GOOTST. BEW.BEK VRIJE UITLOOP - CHROOM - of gelijkwaardig	stuk	6			
10	DUBBELE DIENSTKRAAN 1/2 - CHROOM MAT	stuk	10			
11	DUBBELE DIENSTKRAAN 1/2 GEAGGREG.BELGAQUA - CHROOM	stuk	32			
12	DUWKNOP ALLEEN 5/8	stuk	16			
13	ELECTRA ELEKTRON.KRAAN VOOR WASTAFEL - CHROOM - of gelijkwaardig	stuk	29			
14	ELECTRA URINOIRSP.OPBOUW BATT. 6V DUBB. SPOEL. - CHROOM - of gelijkwaardig	stuk	37			
15	ESSENCE WASTAFELKRAAN IR ZONDER MENGING 6V - CHROOM - of gelijkwaardig	stuk	11			
16	EUROECO CS TOILETKRAAN M/AUTOM. SLUITING - CHROOM - of gelijkwaardig	stuk	12			
17	EUROSTAR RESERVOIR COMPL. 6/9L NIEUW MODEL - WIT - of gelijkwaardig	stuk	11			
18	FIMS 2S MASTIC SANITAIR TECHN. KOKER 310ML - WIT - of gelijkwaardig	stuk	9			
19	FIMS WASTAFEL 55CM - WIT - of gelijkwaardig	stuk	12			
20	FIMS WC-POT UITGANG H M/4-GATEN - WIT - of gelijkwaardig	stuk	6			
21	FLUSH 1/2 HOEKAFSLUITKR. COMPLEET M/MULET - CHROOM	stuk	24			
22	FLUSH 1/2 RECHT MODEL COMPLEET M/MULET - CHROOM	stuk	11			

Nr	Beschrijving	Eenheid	Hoev. (VH)	Referentie en/of naam aangeboden product	EHP in cijfers excl. btw	Totaal excl. btw
23	GEBOGEN WC-UITLOOP 90 - WIT	stuk	11			
24	GEGALVANISEERDE BEUGEL B - MET MOF M10-110	stuk	11			
25	GROHTHERM 1000 COSMOPOL. DOUCHETHERMOSTAAT - CHROOM - of gelijkwaardig	stuk	6			
26	HAAKSE KRAAN 1/2 R808	stuk	30			
27	HAAKSE KRAAN 3/4 R808	stuk	10			
28	HAAKSE SCHROEFKOPPELING 3/8VX10 - CHROOM	stuk	10			
29	HOEKSTOPKRAAN 1/2	stuk	10			
30	HOEKSTOPKRAAN 1/2 MET VERLENG. + TEFLONRING - CHROOM	stuk	126			
31	KOPER BUIS 8/10 - ROL VAN 5M - CHROOM	stuk	7			
32	KORTE KLEMSCHROEFKOPPEL. 1/2X10 M/CONISCH. RING – CHROOM	stuk	10			
33	LENGSEL VAN 5M BUIS GEBERIT 110 - of gelijkwaardig	stuk	12			
34	LIPPENDICHT.V/AANSLUITING URINOIR 65/50MM	stuk	49			
35	MAGNETISCHE KLEP VOOR SCHELLTRONIQUE	stuk	7			
36	MEPLA BOCHT 20X1/2M - of gelijkwaardig	stuk	5			
37	MEPLA BOCHT 20X1/2V - of gelijkwaardig	stuk	15			
38	MEPLA BOCHT 20X3/4M - of gelijkwaardig	stuk	2			
39	MEPLA BOCHT 20X3/4V - of gelijkwaardig	stuk	2			
40	MEPLA KOPPELING 16X1/2M - of gelijkwaardig	stuk	2			
41	MEPLA KOPPELING 20X1/2M - of gelijkwaardig	stuk	42			
42	MEPLA KOPPELING 20X1/2V - of gelijkwaardig	stuk	24			
43	MEPLA KOPPELING 20X1/2V - of gelijkwaardig	stuk	2			
44	MEPLA KOPPELING 20X3/4M - of gelijkwaardig	stuk	8			
45	MEPLA KOPPELING 20X3/4V - of gelijkwaardig	stuk	3			
46	MEPLA MUURPLAAT L-5220X1/2 - of gelijkwaardig	stuk	12			
47	MEPLA MUURPLAAT KORT L-36 20X1/2 - of gelijkwaardig	stuk	13			

Nr	Beschrijving	Eenheid	Hoev. (VH)	Referentie en/of naam aangeboden product	EHP in cijfers excl. btw	Totaal excl. btw
48	MEPLA OPBOUW BOLKRAAN MET HANDGREEP D.26 - of gelijkwaardig	stuk	2			
49	MEPLA OPBOUW BOLKRAAN MET HANDGREEP D.32 - of gelijkwaardig	stuk	2			
50	MEPLA T-STUK 20X20 - of gelijkwaardig	stuk	11			
51	MESSING BEUGEL 22 M7	stuk	10			
52	METER SLANG IN PVC BUIT. DIAM.32DN25 - WIT	stuk	20			
53	METER SLANG IN PVC BUIT. DIAM.40 DN32 - WIT	stuk	25			
54	MODERNA RESERVOIR 6/9L V/DUOBLOC UNIVERSEEL - WIT - of gelijkwaardig	stuk	76			
55	NATURA KOMPLEET DOUCHE - GARNITUUR ECO - CHROOM - of gelijkwaardig	stuk	5			
56	VLOERKLOSET UITGANG S - WIT	stuk	11			
57	PATROON PANEEL SPORTING DOUCHE	stuk	25			
58	PRESSALIT 1000 WC ZIT M/DEKSEL+ SCHARN. INOX - WIT - of gelijkwaardig	stuk	7			
59	PROFIPRESS BOCHT 45MV DIAMETER 15 - KOPER - of gelijkwaardig	stuk	23			
60	PROFIPRESS BOCHT 90VV DIAMETER 15 - KOPER - of gelijkwaardig	stuk	27			
61	PROFIPRESS BOCHT 90VV DIAMETER 15X1/2 - BRONS - of gelijkwaardig	stuk	26			
62	PROFIPRESS BOCHT 90VV DIAMETER 22X1/2 - BRONS - of gelijkwaardig	stuk	8			
63	PROFIPRESS KOPPELING MV DIAMETER 15X1/2 - BRONS - of gelijkwaardig	stuk	35			
64	PROFIPRESS T-STUK DIAMETER 22X1/2X22 - BRONS - of gelijkwaardig	stuk	33			
65	PROFIPRESS T-STUK DIAMETER 22X1/2X22 - BRONS - of gelijkwaardig	stuk	33			
66	RECHT AANSLUITSTUK VOOR PISSIJN Z/LIPPEND. D.50	stuk	46			
67	RECHTE BUIS 5/4 200MM MET BOORD V/SIFON - CHROOM	stuk	9			
68	RECHTE SCHROEFKOPPELING 1/2VX10 - CHROOM	stuk	11			
69	ROZET 1/2 5MM - CHROOM	stuk	10			
70	SANIFLEX 1 SLANG 500MM DIAM.10MM DUBBELKONUS 10MM - of gelijkwaardig	stuk	4			
71	SANIFLEX 2 SLANG 300MM DIAM.10MM MOER 1/2V - of gelijkwaardig	stuk	78			
72	SANIFLEX 2 SLANG 500MM DIAM.10MM MOER 1/2V - of gelijkwaardig	stuk	32			

Nr	Beschrijving	Eenheid	Hoev. (VH)	Referentie en/of naam aangeboden product	EHP in cijfers excl. btw	Totaal excl. btw
73	SANIFLEX 3 SLANG 300MM DIAM.10MM MOER 3/8V - of gelijkwaardig	stuk	40			
74	SANIFLEX 3 SLANG 500MM DIAM.10MM MOER 3/8V - of gelijkwaardig	stuk	53			
75	SCHELLOMAT DRUKSPOELER V/WC 3/4 MET HEVEL - CHROOM - of gelijkwaardig	stuk	6			
76	SCHELLTRONIC FLUSH VOOR OPBOUWMONTAGE - CHROOM - of gelijkwaardig	stuk	48			
77	SPHINX SERIE 300 URINOIR - WIT - of gelijkwaardig	stuk	53			
78	SPHINX 300 KINDERCLOSET STAAND MOD. UITLAAT H - WIT - of gelijkwaardig	stuk	10			
79	SPHINX 300 WC ZIT TURTLE M/DEKSEL - ROOD - of gelijkwaardig	stuk	10			
80	SYSTEMFIX 3-6L. V/WC VOLL.M/RESERVOIR - Z/PLAAT - of gelijkwaardig	stuk	5			
81	TE PP 45 GRADEN VVV 40X40 - ZWART	stuk	8			
82	TE PP 45 GRADEN VVV 50X50 - ZWART	stuk	6			
83	TE PP 45 GRADEN VVV 75X50 - ZWART	stuk	17			
84	TE PP 90 GRADEN MVV 40X40 - ZWART	stuk	4			
85	TE PP 90 GRADEN MVV 50X50 - ZWART	stuk	2			
86	TE PP 90 GRADEN MVV 90X90 - ZWART	stuk	2			
87	TE VVV 1/2 - BRONS - of gelijkwaardig	stuk	9			
88	TECTRON URINOIRSPOELER M/INFRAROODSTURING - CHROOM - of gelijkwaardig	stuk	7			
89	TEGENMOER ½	stuk	10			
90	TEMPOSTOP WASTAFEL MUUR MENGKRAAN - of gelijkwaardig	stuk	6			
91	T-STUK 90 GRADEN PP VVV 110X50 - ZWART	stuk	9			
92	T-STUK 90 GRADEN PP VVV 40X40 - ZWART	stuk	5			
93	T-STUK 90 GRADEN PP VVV 40X40 - ZWART	stuk	1			
94	T-STUK 90 GRADEN PP VVV 50X50 - ZWART	stuk	6			
95	T-STUK 90 GRADEN PP VVV 75X50 - ZWART	stuk	3			
96	VERLENGDE BUIS DIA.18 50CM V/URINOIR - CHROOM - of gelijkwaardig	stuk	28			
97	VERLOOPSTUK PP MV 110X90 - ZWART	stuk	10			

Nr	Beschrijving	Eenheid	Hoev. (VH)	Referentie en/of naam aangeboden product	EHP in cijfers excl. btw	Totaal excl. btw
98	VERLOOPSTUK PP MV 90X50 - ZWART	stuk	11			
99	VERO WASTAFEL 50X47CM M/1 KRAANGAT - WIT	stuk	8			
100	VLOTTERKRAAN UNIFILL - of gelijkwaardig	stuk	66			
Totaal excl. btw:						
Btw 21 %:						
Totaal incl. btw:						

De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. De producten hoeveelheid x eenheidsprijs dienen echter telkens op 2 cijfers na de komma afgerond te worden.

Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier.

Te de Functie:

Naam en voornaam: Handtekening:

BIJLAGE C: TRANSPORTKOST

“RAAMOVEREENKOMST VOOR HET LEVEREN VAN PROFESSIONEEL SANITAIR MATERIAAL” ECO/2014/032 - 2112

Voor elke levering waarvan het bestelbedrag hoger is of gelijk aan 125 EUR excl. btw, dient de inschrijver gratis in te staan voor het transport naar de door het bestuur aangeduide locatie op het grondgebied van de Stad Gent.

Voor leveringen waarvan het bestelbedrag lager is dan 125 EUR excl. btw, mag de inschrijver een forfaitaire vergoeding vragen per bestelling. Deze vergoeding dient hierna ingevuld te worden en zal meegenomen worden in de berekening van de TCO zoals beschreven in de gunningscriteria (punt II.6).

Forfaitaire vergoeding voor bestellingen met een totaalbedrag lager dan 125 EUR excl. btw:

Bedrag: EUR excl. btw per bestelling
--

Gedaan te:

De (datum):

De inschrijver(s),

Handtekening:

Naam en voornaam:

Functie:

BIJLAGE D: VOLUMEKORTING

“RAAMOVEREENKOMST VOOR HET LEVEREN VAN PROFESSIONEEL SANITAIR MATERIAAL” ECO/2014/032 - 2112

Ondergetekende (naam en voornaam):

ofwel

De vennootschap (benaming, rechtsvorm):
met zetel te (volledig adres):

vertegenwoordigd door de ondergetekende(n)
(naam en volledig adres)

verbindt er zich toe bij een eventuele stijging van de totale afgenomen jaaromzet op het contract als gevolg van het optreden als opdrachtcentrale door de Stad Gent, een supplementair kortingspercentage toe te staan:

ja / neen (*)

(*) Schrappen wat niet past.

(enkel indien hierboven 'ja' geantwoord werd)

verbindt er zich toe volgend supplementair kortingspercentage toe te staan:

Jaaromzet	EUR	korting:	%
Jaaromzet	EUR	korting:	%
Jaaromzet	EUR	korting:	%

De verdeling van de korting over de verschillende entiteiten van de Groep Gent zal gebeuren pro rata de ramingsbedragen opgenomen in het bestek.

Gedaan te:

De (datum):

De inschrijver(s),

Handtekening:

Naam en voornaam:

Functie: