

Voorwaarden 10-12/09/2021 (op- en afbouw van 28/08 tot 17/09/2021 – 9040 - Rozebroekenpark - Copacobana

Alfons Braeckmanlaan - fietsenstalling Copa - Fietsenstalling Copacobana

Start evenement: 10/09/2021 - 09:00

Einde evenement: 13/09/2021 - 18:00

Sport- en Recreatiedomein Rozebroeken - Copacobana Festival '21

Start evenement: 10/09/2021 - 17:00

Einde evenement: 12/09/2021 - 23:00

Start opbouw: 28/08/2021 - 08:00

Einde afbouw: 17/09/2021 - 22:00

VOORWAARDEN VAN DE CEL EVENEMENTENBEHEER VAN DE POLITIE

Met betrekking tot de aanvraag Copacobana 2021 vanaf 10/09/2021 tot en met 12/09/2021 te 9040 Gent, site Rozebroeken (Victor Braeckmanlaan), kan ik u het volgende meedelen:

Vanuit politieel oogpunt en in de optiek van openbare orde wordt **gunstig** geadviseerd mits voldaan wordt aan de hiernavolgende voorwaarden:

ALGEMEEN VEILIGHEIDSASPECT

*De organisatie dient zich te houden aan de COVID-maatregelen die op het moment van het evenement van toepassing zijn. De organisator is te allen tijde verantwoordelijk voor het naleven van deze maatregelen en van de eventuele bijkomende voorwaarden die zijn opgenomen in deze toelating.

*De organisatie dient zich te houden aan de gemaakte afspraken op de 3 coördinatievergaderingen en het plaatsbezoek dd. 20/08/2021.

* Een vrije doorgangsruijme van 4 meter voorzien voor de hulp- en veiligheidsdiensten, in bochten betreft dit 6 meter.

* De site waar de activiteiten plaatsvinden, alsook de woningen/panden die erin vervat zitten, dienen steeds vrij en ongehinderd toegankelijk te zijn voor de hulp- en veiligheidsdiensten. Terzake dienen alle nodige/mogelijke veiligheidsmaatregelen te worden genomen.

* De toegelaten publiekscapaciteit van de site mag niet overschreden worden. De organisatie dient op elke moment, op vraag van de commandopost, kunnen meedelen hoeveel bezoekers aanwezig zijn op de site.

* De organisatie dient te beschikken over de nodige verzekeringen.

* Overleg met en naleving van het advies van de stedelijke brandweer in optiek van de passieve veiligheid (brand- en evacuatiepreventie) van het evenement. Veiligheidsvoorschriften en afspraken terzake dienen integraal nageleefd te worden.

* Zich houden aan de van toepassing zijnde wetten, politieverordeningen, reglementen, besluiten en voorschriften op de georganiseerde activiteit.

* Zich houden aan het politiereglement op de private ingebruikneming van de openbare weg (goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 maart 1990, laatst gewijzigd in de gemeenteraad 20 februari 2017)

- * De organisator moet alle nodige vergunningen ter plaatse kunnen voorleggen.
- * Springkastelen dienen te voldoen aan de Europese veiligheidsnormen en dienen gekeurd en gecertificeerd te zijn volgens het “Besluit Veiligheid Attractie- en Speeltoestellen” (NEN 1176 en NEN 1177)
- * Springkastelen dienen steeds onder direct toezicht van een verantwoordelijke te staan en alle vormen van springkastelen dienen voldoende verankerd te zijn om te weerstaan aan de heersende weersinvloeden.’
- * De buurtbewoners dienen via mailing (te bussen door de organisator) op de hoogte te worden gesteld van het plaatsvinden van het evenement **en de daarmee gepaarde verkeersmaatregelen**. Dit bericht dient naam en GSM-nummer te vermelden van de veiligheidscoördinator van de organisatie.
- *De organisatie dient te voorzien in een CP-OPS (voorlopig voorzien in de vergaderzaal (2 delen: vergaderzaal voor commandopost en vergaderzaal voor crisiscel) van het zwembad S&R Rozenbroeken) tijdens de ganse periode van het evenement. Hier dienen volgende voorzieningen te zijn: VASTE telefoonlijn en toegang tot internet! Toestemming tot gebruik van deze locatie tot na de sluitingsuren van het zwembad dient aan de veiligheidsdiensten overgemaakt te worden.
- *Een correcte en volledige netwerkkaart dient, ten minste 7 dagen, voor aanvang van het evenement aan de nodige hulpdiensten overgemaakt worden. Deze dient ook voorhanden te zijn in de CP-OPS.

GELUID

- * Men dient zich te houden aan het politiereglement op de openbare rust en veiligheid (Goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 januari 1998, laatst gewijzigd in de gemeenteraad van 22 juni 2020). Inzake gebruik van elektronisch versterkte muziek na 22.00u, het maken van de nodige afspraken rond gebruik van geluidsinstallaties op openbare weg, of het verkrijgen van enig afwijking op de Milieuwet, dient men contact op te nemen met de Dienst Milieu en Klimaat, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1 te 9000 Gent en moet men zich strikt te houden aan de uren en het aantal decibels vermeld in het advies van de milieudienst

OVERLAST

- * Er mag geen overlast veroorzaakt worden door bv. sluikestorten (achterlaten van (vloei)stoffen/afval), lawaaihinder, parkeerhinder, enz... voor de buurt/omgeving van de betreffende locatie.

SECURITY

- *De organisatie dient te voorzien in security (buiten sfeerbeheerders en uitzonderingsregime):
 - de volle drie dagen een ploeg M/V security aan de ingang (toegangscontrole)
 - vrij en zat vanaf 21u à einde : 1 mobiele ploeg security erbij op het terrein
- *Indien uw vzw gebruik maakt van het uitzonderingsregime, dient een listing (met opgave van de vereiste identiteitsgegevens) van de in te zetten sfeerbeheerders (aantal volgens opgave in veiligheidsdossier organisator) uiterlijk tien dagen voor aanvang event te worden overgemaakt aan de cel private veiligheid van de politiezone Gent (PZ.Gent.DOOB.PrivateVeiligheid@police.belgium.eu) (zoals vermeld in wet private veiligheid van 02/10/2017)

VERKEER

* De organisator is verantwoordelijk voor het reglementair opstellen van de hem ter beschikking gestelde verkeersborden, hekken en nadarafsluitingen (met uitzondering van de reglementair door DWBW geplaatste parkeerverboden). De opstelling gebeurt zoals goedgekeurd door het Mobiliteitsbedrijf.

* De inrichters dienen na het evenement ervoor te zorgen dat de verkeerssignalisatie en nadarafsluitingen op een ordentelijke manier worden weggeruimd en gestapeld.

*De organisatie zal zoals afgesproken op het plaatsbezoek en laatste coördinatievergadering dd 23/08/2021 de betonblokken plaatsen (op 10/09/2021) alsook wegnemen na afloop van het festival (13/09/2021). De betonblokken worden voorzien Victor Braeckmanlaan- Alfons Braeckmanlaan en Alfons Braeckmanlaan – Nieuwelaan. Ter hoogte van de parking voetbalclub Azalea worden er nadars geplaatst om de rijbaan af te sluiten. De organisatie dient hier te voorzien in toezicht.

*Bij het plaatsen van de tijdelijke fietsrekken in de Alfons Braeckmanlaan dient het voetpad en fietspad (langs beide zijden van de rijbaan) vrij te blijven.

* De organisatoren dienen zich te houden aan de bevelen en instructies van de politie

* Afspraken met de openbare vervoersmaatschappij De Lijn dienen integraal nageleefd te worden.

-

-

SCHENKEN VAN GEGISTE/STERKE DRANKEN

-

*de organisatoren dienen hun medewerkers te briefen mbt het schenken van alcoholische dranken aan minderjarigen

* Zich houden aan de wetgeving met betrekking tot slijterijen/schenken van gegiste dranken.

*Behoudens speciale machtiging van het college van burgemeester en schepenen, is het verboden sterke dranken te verkopen voor gebruik ter plaatse in occasionele drankgelegenheden geopend op plaatsen waar openbare manifestaties plaats vinden zoals sportieve, politieke en culturele manifestaties. (wet 28 december 1983).

Met occasioneel wordt bedoeld:

- o het betreft een gebeurtenis van voorbijgaande aard, die maximaal tienmaal per jaar wordt georganiseerd en telkens voor niet langer dan vijftien opeenvolgende dagen doorgaat.
- o Deze activiteit georganiseerd wordt door een kring, een maatschappij of een particuliere vereniging.
- o Tentoonstellingen en jaarbeurzen zijn altijd een occasionele drankgelegenheid, voor de gehele duur van de tentoonstelling of jaarbeurs, ongeacht de hoedanigheid van de exploitant

*Indien u alcoholische dranken wenst te serveren maar niet voldoet aan de voorwaarden van een occasionele drankgelegenheid dan dient u in het bezit te zijn van een reguliere drankvergunning (vaste locatie) of een vergunning reizende drankgelegenheid (verplaatsbare bar).

OPMERKINGEN

-

*Gunstig advies van de groendienst is vereist.

* De organisatoren dienen elke wijziging die zich zou voordoen in de organisatie onmiddellijk ter kennis brengen van de cel evenementenbeheer.

VOORWAARDEN VAN DE AFDELING OPENBARE VEILIGHEID BRANDWEERZONE CENTRUM

Hierbij de na te leven veiligheidsmaatregelen:

1. Algemeen

- Integrale naleving van de voorschriften vermeld in de gemeentelijke politieverordening ter bescherming tegen brand- en paniekrisico's bij publieke evenementen van tijdelijke aard. (goedgekeurd GR Stad Gent, dd. 26/09/2011, cfr. www.stad.gent)
- Integrale naleving van de voorschriften vermeld in de politieverordening "Veiligheidsmaatregelen bij gebruik van occasionele installaties met vloeibaar gemaakte petroleumgassen, aardgas en/of elektriciteit en terrasverwarmers". (goedgekeurd GR Stad Gent, dd. 25/11/2013, cfr. www.stad.gent)
- ARAB en CODEX
De bouw en de uitbating dienen te geschieden conform de bepalingen van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming.
 1. KB betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen
 2. KB betreffende arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte
 3. Welzijnswet

1. Bijzonderheden:

- Gegarandeerde permanente bereikbaarheid en toegankelijkheid van de omliggende gebouwen, hydranten en gasafsluiters voor de brandweer,
 - Doorgang vrijwaren voor hulpdiensten,
- ☒ **Dit betekent een doorgang van minimum 4 meter breedte en 4 meter hoogte,**
- **Alle evacuatiewegen zoals ingetekend op plan dienen te worden voorzien, met aanduiding evacuatieweg zichtbaar boven de nooduitgangen.**
 - **De commandopost dient steeds beschikbaar te zijn tijdens het evenement, maar dient eveneens open te zijn zolang als nodig geacht door de veiligheidsdiensten.**
 - **De organisator dient een camera systeem te voorzien waar brandweer real-time beelden kan zien ivf publieksstromen, evacuatiewegen en nooduitgangen**
 - **De organisator moet op elk moment de commandopost kunnen inlichten over het aantal aanwezige bezoekers. Indien er een al dan niet technisch probleem is bij het vaststellen van de max. toegelaten capaciteit zoals afgesproken op de rondgang dd. 20/08/2021 dient de ingang tijdelijk te worden gesloten door eigen personeel. Commandopost dient daarvan onmiddellijk in kennis gesteld te worden. Indien organisatie er niet in slaagt om de toegang voor publiek tijdelijk te sluiten, zal commandopost de politie inschakelen op de eventensite tijdelijk af te sluiten.**
 - **Onze dienst dient voor aanvang veiligheidsrondgang de keuringsattesten van alle constructies, tenten en windbelasting te ontvangen, evenals de elektrische- en gaskeuring.**
 - **Alle openstaande publiek toegankelijke delen onder constructies/podia dienen afgesloten te zijn.**
 - **De eventlocatie "Bunker" is voorzien van een maximumcapaciteit van 249 personen gelijktijdig aanwezig.**

- “Het al dan niet doorgaan van uw evenement zal afhangen van de van kracht zijnde opgelegde maatregelen door de hogere overheden tegen de verspreiding van het coronavirus/covid-19.”

Dit tot wanneer we een zicht hebben op het einde van deze crisis.

- Minimum veiligheidsafstand van 4 meter tussen gebouwen en brandbare materialen en vloeibaar gemaakte petroleumgassen,
- Minimum veiligheidsafstand van 3 meter tussen riolering of kelderopeningen en vloeibaar gemaakte petroleumgassen.
- Constructies dienen stabiel te zijn opgesteld zodat de beschikbare nuttige evacuatiebreedte van de uitgangen, evacuatiewegen en deuren behouden blijft.
- Alle aangebrachte versieringen mogen geen bijzonder risico voor de brandveiligheid met zich mee brengen.
- Gemakkelijk brandbare materialen mogen niet als versiering worden gebruikt.

1. Maximum toegelaten personen

| | |
|---|------|
| < 50 personen type 1 (niet zelfredzaam) | X |
| 50 ≤ ... < 500 personen type 1 | X |
| ≥ 500 personen type 1 (niet zelfredzaam) | X |
| > 500 kinderen | X |
| < 500 personen type 2 (zelfredzaam en slapend) | X |
| 500 ≤ ... < 10 000 personen type 2 (zelfredzaam en slapend) | X |
| ≥ 10 000 personen type 2 (zelfredzaam en slapend) | X |
| < 1000 personen type 3 (zelfredzaam en wakend) | 9200 |
| 1000 ≤ ... < 5000 personen type 3 (zelfredzaam en wakend) | X |
| 5000 ≤ ... < 10 000 personen type 3 (zelfredzaam en wakend) | X |
| 10 000 ≤ ... < 20 000 personen type 3 (zelfredzaam en wakend) | X |
| ≥ 20 000 personen type 3 (zelfredzaam en wakend) | X |

- Bepalen volledige nuttige breedte (nood)uitgangen van de publiekszone
 - In een evenementenruimte moeten de uitgangen, evacuatiewegen en deuren een totale breedte hebben die tenminste gelijk is, in centimeters, aan het aantal personen, dat ze moet gebruiken.
 - Indien de totale vereiste nuttige breedte (nood)uitgangen van de publiekszone noodzakelijk voor het evacueren van de maximum bepaalde toeschouwerscapaciteit van 9.200 personen, zoals afgesproken op de rondgang dd. 20/08/2021 niet kan worden bereikt, dient het max. toegelaten personen te worden verminderd tot wanneer men wel aan de vereiste nuttige breedte komt.
- Evacuatiebeleid
- De **in- en uitgangen** mogen zich nooit in afgesloten toestand bevinden bij aanwezigheid van publiek binnen de inrichting, Deze moeten aangeduid worden met aanduiding evacuatieweg zichtbaar boven de nooduitgang.
- Iedere uitgang en nooduitgang, evenals de wegen die ernaar toe leiden moeten worden aangeduid met **pictogrammen** zoals bepaald in bijlage II van het KB van 17/06/1997 betreffende de veiligheid- en gezondheidssignalering op het werk.
- Bij gebrek aan natuurlijke verlichting wordt de zichtbaarheid van de reddingstekens verzekerd door **veiligheidsverlichting** met een autonomie van minstens 1 uur. Veiligheidsverlichting moet altijd en overal in voor publiek toegankelijke lokalen goed waarneembaar zijn.

1. Richtlijnen bij stellingen

De werkgever die de steiger monteert, demonteert of ombouwt moet beschikken over:

- de gebruiksaanwijzing van de fabrikant;
- de sterkte- en stabiliteit- berekeningsnota van de fabrikant;
Zo niet, dient de werkgever een sterkte- en stabiliteitsberekening te laten uitvoeren door een persoon die aantoonbaar over de nodige kennis beschikt;
- een montage-, ombouw- en demontageschema van de steiger, opgesteld door de fabrikant of door de aangestelde bevoegde persoon die verantwoordelijk is voor de toepassing van de veiligheidsmaatregelen bij veranderende weersomstandigheden;
het aanpassen van een montage-, demontage- en ombouwschema van een steiger kan/mag enkel door de aangestelde bevoegde.
- een instructienota betreffende de montage, de demontage, de ombouw en het gebruik van de steiger opgesteld door de fabrikant of door de aangewezen bevoegde persoon.

... dient een bevoegde persoon aan te wijzen die (zo nodig):

- de sterkte- en stabiliteitsberekening kan uitvoeren en die aantoonbaar over de nodige kennis daarvoor beschikt;
- een montage-, ombouw- en demontageschema van de steiger opstelt en aanpast;
- een instructienota opstelt betreffende veiligheidsvoorschriften die moeten worden nageleefd tijdens montage, ombouw en demontage en ook tijdens het gebruik van de steiger.

Tijdens event

- De stellingen moeten de lasten waaraan ze worden blootgesteld kunnen dragen;
- Zij moeten de belastingen, voortvloeiend uit atmosferische omstandigheden (w.o. wind) kunnen weerstaan;
- De afmetingen, vorm en ligging van de vloeren zijn aangepast aan de te dragen lasten en de te verrichten werkzaamheden, zodat er veilig werken en veilig verkeer kan plaatsvinden;
- Er zijn voldoende veilige toegangswegen tussen de verschillende vloeren;
- Geen gevaarlijke openingen tussen de randen van de vloeren en het aanliggende bouwwerk. Indien onvermijdelijk, moeten aanvullende valbeveiligingen worden voorzien;
- Ongewilde bewegingen van rolsteigers tijdens werkzaamheden op hoogte moeten door een passende voorziening worden voorkomen;
- Niet gebruiksklare delen van de steiger moeten materieel afgebakend zijn die de toegang tot gevarenczones beletten. Ze moeten gemarkeerd zijn met waarschuwingssignalen overeenkomstig de voorschriften voor de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk;
- Onderdelen kunnen niet bewegen ten opzichte van het geheel, tijdens het gebruik;
- De vloeren kunnen niet bewegen, bij normaal gebruik.

Bepalen van de maximum capaciteit van de zittribune

- Zitplaatsen

Het aantal personen wordt bepaald door het aantal personen op de zitplaatsen.

Het aantal zitplaatsen op één rij mag maximaal 40 bedragen tussen twee doorgangen, of 20 wanneer er slechts aan één zijde doorgang is. De afstand tussen twee rijen zitjes moet minstens 70 cm bedragen, tussen de zitjes moet minstens 30 cm zijn. Voor klapstoelen gelden, qua aantal en afstand dezelfde vereisten zoals vermeld voor de zitjes.

- Zitbanken

richtlijn: 1 persoon per 0,50 meter

Bepalen aantal trappen

Het aantal trappen is afhankelijk van het maximum aantal toegelaten personen:

- tot een capaciteit van 99 personen: minstens 1 trap
- tot een capaciteit van 499 personen minstens 2 trappen
- vanaf een capaciteit van 500 personen minstens 3 trappen

Iedere trap dient minsten 1,20 meter breed te zijn.

1. Richtlijnen bij evenementen met foodtrucks, bakkramen en bakwagens

Bereikbaarheid en opstelling

- Elke evenementenzone moet tot op ten minste 60 meter door de voertuigen van de hulpdiensten kunnen benaderd worden via de openbare weg of een weg die voldoet aan de volgende eisen:
 - minimale vrije breedte: 4 meter
 - minimale draaistraal: 11 meter aan de binnenkant en 15 meter aan de buitenkant
 - minimale vrije hoogte: 4 meter
 - maximale helling: 6%
 - draaivermogen: derwijze dat voertuigen, zonder verzingen, met een maximale asbelasting van 13 ton moeten er kunnen rijden en stilstaan, zelfs wanneer ze het terrein vervormen
- Hekwerken (nadar, Heras, enz...) die deze route blokkeren moeten snel (< 1 minuut) en gemakkelijk kunnen worden verwijderd.
- In deze route mogen geen losse goederen (zoals vlaggen, kledingrekken en dergelijke) worden geplaatst.
- Het aanbrengen van borden en vlaggen e.d. aan luifels van bakkramen/bakwagens/foodtruck is verboden als deze op of over de doorgaande route staan of hangen.
- Gebouwen en bouwwerken achter de bakkraam/bakwagen/foodtruck moeten bereikbaar zijn en bereikbaar worden gehouden.
- Een bakkraam/bakwagen/foodtruck moet zodanig zijn opgesteld, dat deze op geen enkele wijze gevaar kan opleveren voor de omgeving.
- Alle aanwezige hydranten, waterwinplaatsen en gasafsluiters binnen de evenementenzone, moeten steeds vrij en bereikbaar blijven.
- De reguliere aanduidingen, van voormelde hydranten, waterwinplaatsen en gasafsluiters moeten op elk moment goed zichtbaar blijven vanaf de openbare weg.
- Een bakkraam/bakwagen/foodtruck die in een rij met andere kramen of marktwagens staan, dienen op de kop of staart van de rij te staan.
- Een inplantingsplan van de evenementenruimte en/of –zone, met de kenmerken van de omgeving, moet vooraf ter goedkeuring aan de bevoegde brandweer worden overgemaakt.
- Een bakkraam/bakwagen/foodtruck (op gas) moet zijn opgesteld op een afstand van ten minste 4 meter vanaf de bebouwing. Deze voorwaarde geldt niet als het een blinde gevel betreft, die over een brandweerstand van ten minste 30 minuten beschikt.
- Rond een bakkraam/bakwagen/foodtruck (op gas) moet een vrije ruimte van 4 meter aangehouden worden. Deze ruimte mag worden gedeeld met de vrije ruimte van een andere bakkraam/bakwagen/foodtruck.

6. Brandbestrijdingsmiddelen

Blustoestellen worden tenminste jaarlijks op hun goede werking gecontroleerd door de leverancier of een bevoegd deskundige. De datum van laatste keuring moet terug te vinden zijn op een door de keurder officieel ingevuld document.

- Tent: 1 per 150m² met min. twee schuimsnelblussers van 6 liter, type vuurhaarden A-B, welke beantwoorden aan de normen NBN EN 3.3 – 3.6 – 3.7
- Podium: één schuimsnelblusser van 6 liter, type vuurhaarden A-B, welke beantwoordt aan de normen NBN EN 3.3 – 3.6 – 3.7
- Barbecue/eetstand/drankstand: één schuimsnelblusser van 6 liter, type vuurhaarden A-B, welke beantwoordt aan de normen NBN EN 3.3 – 3.6 – 3.7

- Technische installatie (bvb. PA, DJ, ...): één CO₂ snelblusser, type vuurhaarden A-B-C, welke beantwoordt aan de nomen NBN EN 3.3 – 3.6 – 3.7

7. Attesten

- De verantwoordelijke inrichter (organisator) moet ter inzage volgende documenten bezorgen aan de brandweer, indien van toepassing:
 - Kopie verzekering B.A.
 - Keuringsattesten van zowel de permanente als van de tijdelijke installaties binnen de evenementenruimte en/of evenementenzone zijnde:
 - de elektrische installatie
 - gasinstallatie
 - veiligheidsverlichting
 - onderhoudsattest rookafvoerkanalen
 - CE attest stroomgroepen
 - blusmiddelen
 - de stabiliteit van tribunes, torens en podia, installaties en tenten
 - foodtrucks

deze opsomming is niet limitatief en kan op vraag van de brandweer worden uitgebreid.

Elektrische installaties

1. De volledige elektrische installatie met al zijn verbruikers moet voldoen aan de algemene bepalingen en richtlijnen opgenomen in het Algemeen Reglement op de Elektrische Installatie (AREI).
2. De plaats en de bevestiging van de verplaatsbare leiding (verlengsnoer) moet zodanig zijn, dat er niemand over kan struikelen.
3. De inplanting van de warmte- en/of verlichtingsbronnen moet zodanig zijn dat geen brandgevaar kan ontstaan. De verlichtingseenheden mogen niet met papier of ander brandbaar materiaal worden omwikkeld.
4. De elektrische bekabeling moet op degelijke wijze worden geïsoleerd en mag enkel aan kramen, tenten, woonwagens of andere voertuigen en constructies worden bevestigd door middel van isolerend en onbrandbaar materiaal.
5. De persoon die werkt met installaties op basis van elektriciteit moet, ten allen tijde, een geldig keuringsverslag van deze installatie kunnen voorleggen aan elke bevoegde instantie (gemeentelijke overheid, lokale politie, brandweer) die daarom verzoekt.
6. Eventueel door de brandweer of het keuringsorgaan geformuleerde bemerkingen moeten weggewerkt worden voor de (verdere) ingebruikname van de volledige installatie en zijn verbruikers.

Besluit: VOORWAARDELIJK GUNSTIG,

- Mits naleving van hogervermelde veiligheidsvoorschriften en
- een gunstige evaluatie van het plaatsbezoek* voorzien op 9/09/2021 om 21.00 u waarbij de definitieve max. capaciteit zal bepaald worden ifv uitgevoerde nooduitgangen.
- Brandweer zal aanwezig zijn in de commandopost tijdens het evenement.
- Brandweer voorziet een bewakingsploeg* op het terrein tijdens het evenement volgens eigen risico-analyse.

** Dit plaatsbezoek/permanentie zal gefactureerd worden in overeenstemming met het retributiereglement van de Brandweerzone Centrum.*

VOORWAARDEN VAN DE GROENDIENST

*We vermelden graag dat deze site, door het aanwezige groen, niet geschikt is voor dergelijk groot evenement. We adviseren voor 2021 gunstig, maar vragen met aandring om voor 2022 een andere locatie te vinden voor de event.

*Het park (met uitzondering van de bomen) is in beheer van Farys, dus graag ook aan hen advies vragen.

De groendienst geeft een gunstig advies mits het naleven van volgende bijzondere voorwaarden:

- Voor het plaatsen van de bunker moeten de bomen in de omgeving ervan beschermd worden met HERAS hekkens, rondom de bomen op 1,5 meter buiten de kroonprojectie. Binnen deze zone mag er niets worden gestockeerd of niet met machines gereden worden. Deze hekkens dienen voor de start van de opbouw geplaatst te worden.
- De opbouw van de bunker dient te gebeuren via het padennet, indien dit niet haalbaar is, worden er rijplaten gebruikt.
- Verder hebben we bedenkingen bij de meerwaarde van de bunker ten opzichte van de negatieve effecten op de bodem. De bodem zal sterk gecompacteerd worden door het grote gewicht van de bouwstenen in combinatie met de momenteel natte periode.
- Binnen de kroonprojectie van de bomen op het terrein mag er niets worden gestapeld of geplaatst. Let op dat heel wat podia/bars/etc. ingetekend staan in de kroonprojectie van de bomen in het park. Deze maatregel dient gerespecteerd te worden om de veiligheid van de bezoekers te garanderen, gezien er heel wat dood hout aanwezig is in de bomen. De groendienst doet het mogelijke om de bomen nog te snoeien voor 10/09/2021, zo dat het gevaarlijkste hout reeds verwijderd is.
- Het maaien van een nooduitgang, ter hoogte van Rozebroekslag, is mogelijk indien de organisator zelf maait en het groenafval afvoert. Uiteraard dient enkel het nodige gemaaid te worden en kan men eventueel de boomstammen verwijderen die in de weg liggen.
- Lichtslingers: Als de lichtslingers correct en voorzichtig worden opgehangen en effectief verwijderd worden achteraf, hebben we hier geen probleem mee.
- De fietsenstalling kan geplaatst worden in de graszone van de Alfons Braeckmanlaan, indien het enkel om de hekkens/fietsenstalling zelf gaat en dus de fietsers niet in de groenzone moeten zijn.
- De groendienst zal enkele bomen laten opsnoeien langs het pad. Graag wil ik benadrukken dat we dit niet doen in functie van het evenement. We doen dit enkel omdat het nodig is voor de toegankelijkheid van het park.
- De boom met stamopslag nabij de inplaatsing van de bunker, wordt niet gesnoeid. We voeren nergens beheer uit in functie van evenementen. Evenementen dienen steeds rekening te houden met de aanwezige realiteit.

Als standaard voorwaarden voor het gebruik van parken en groenzones wensen we te stellen dat:

- het park of de groenzone hun openbaar karakter behouden;
- de bestaande infrastructuur en beplanting niet worden beschadigd;
- er geen voertuigen worden toegelaten tot de grasvelden;
- enkel voertuigen worden toegelaten tot het park of de groenzone voor de aanvoer van materiaal en om te laden en te lossen en hierbij enkel gebruik wordt gemaakt van het padennet;
- parkeren in het park of de groenzone verboden is;
- geen snoeiwerken worden uitgevoerd om de toegankelijkheid te verbeteren of om infrastructuur te kunnen plaatsen;
- na het evenement de gebruikte zones volledig ontruimd zijn met bijzondere aandacht voor het verwijderen van tentpiketten en geen zwerfvuil wordt achtergelaten. Niet opgeruimd zwerfvuil of schade als gevolg van de inname zullen op kosten van de organisator worden opgeruimd of worden hersteld.
- schade aan bomen wordt berekend volgens de Uniforme Methode voor waardebeoordeling van bomen op het openbaar domein.

VOORWAARDEN VAN DE DIENST MILIEU EN KLIMAAT M.B.T. AFVAL EN LUCHTKWALITEIT

De Dienst Milieu en Klimaat geeft een gunstig advies voor de milieuthema's afval en luchtkwaliteit, mits voldaan aan de voorwaarden:

- Het afvalplan, dat deel uit maakt van de aanvraag inname openbaar domein, wordt integraal uitgevoerd. Dit betekent:
 - o dat dranken geschonken worden in herbruikbaar materiaal,
 - o dat de mogelijkheid geboden wordt om afval te sorteren,
 - o dat afvalmedewerkers worden ingezet om de evenementenruimte proper te houden.
- Generatoren of mobiele stroomgroepen worden niet toegestaan indien een aansluitpunt op het openbare elektriciteitsnet aanwezig is met voldoende capaciteit.
- In het geval er een stookadvies is afgekondigd door de VMM (Vlaamse Milieu Maatschappij) mogen er geen vuurmanden gebruikt worden. Ook bij windstil of mistig weer worden best geen vuren ontstoken gezien de rookgassen in deze gevallen blijven hangen.

VOORWAARDEN VAN DE DIENST EVENEMENTEN, FEESTEN, MARKTEN EN FOREN

Handelaars en personeel dienen in het bezit te zijn van de vereiste machtiging (de leurkaart) tenzij het evenement door het college wordt beschouwd als een manifestatie ter bevordering van het leven in de gemeente of als een manifestatie ter bevordering van de lokale handel (braderieën).

Verenigingen/organisaties kunnen verkopen voor één van de wettelijk omschreven doelen (liefdadig, sociaal, cultureel, educatief, sportief doel, ter bescherming van de dierenwereld, ter bevordering van ambachten en streekproducten) op voorwaarde dat ze hiervoor een machtiging aanvragen.

VOORWAARDEN VAN DE LIJN

Gunstig advies.

De bussen zullen voor de onderbreking Alfons Braeckmanlaan in omleiding rijden via de Nieuwelaan > Heiveldstraat van 10/9 tot en met 13/9 2021.

Er zal een tijdelijke halte voorzien worden op Victor Braeckmanlaan op de kruising met de Rozenbroekenslag.

VOORWAARDEN VAN HET MOBILITEITSBEDRIJF STAD GENT – CEL VERKEERSTECHNISCHE TAKEN

Gunstig advies onder voorwaarden:

De organisatie bezorgt een signalisatieplan met vermelding van:

- verkeersmaatregelen
- omleiding
- intekening fietsenstallingen
- locatie taxistandplaats
- locatie kiss&ride

De verkeersmaatregelen worden mee opgenomen in de bewonersbrief.

Taxi:

- er worden pijlen voorzien van de uitgang naar de taxistandplaats
- de organisatie bezorgt de toestemming van de eigenaar van Admisol (Victor Braeckmanlaan 172) over het gebruik van de parkeerstrook voor het bedrijf als taxistandplaats tijdens de uren van het festival aan het Mobiliteitsbedrijf

Kiss&Ride:

- De organisatie bezorgt de toestemming van de bouwheer ter hoogte van de geplande Kiss&Ride zone voor het gebruik van de parkeerstrook voor de oprit aan het Mobiliteitsbedrijf

Fiets:

- er worden voldoende vrijwilligers voorzien om toezicht te houden, wildparkeren tegen te gaan en fietsers naar de fietsenstalling te leiden.

Parkeren:

- bezoekers worden aangespoord om te parkeren op de P&R Oostakker om zoekgedrag en overlast voor omwonenden te vermijden.
- Er wordt verduidelijkt welke zijde van de Jef Crickstraat parkeervrij dient te worden gemaakt. Er wordt eveneens melding gemaakt indien dit een inname van een voorbehouden plaats betreft (plaats voor minder mobiele, laadpaal, autodelen,..)

Vermits het hier gaat om het gebruik van het openbare domein voor een activiteit georganiseerd door een erkende vereniging geldt vrijstelling van betaling van belasting op het privaat gebruik van de openbare weg volgens artikel 6 § 8 van het Belastingreglement op de inname van het openbaar domein, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 18 december 2019.

Als organisator doet u een beroep op IVAGO. U zamelt de afvalfracties selectief in. De kosten van ophaling van het restafval en een (eventuele) na-opkuis zijn ten laste van de organisator.

VOORWAARDEN VAN DE DIENST WEGEN, BRUGGEN EN WATERLOPEN

De opbouw van het evenement, het evenement zelf en de afbouw (en alle activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks afhankelijk van het evenement) hebben geen impact op de kwaliteit van het openbaar domein. Indien dit wel het geval blijkt te zijn, is de organisator, aanvrager of vergunninghouder verantwoordelijk voor het terug in de oorspronkelijke toestand brengen. Voor de infrastructuur onder het beheer van de Dienst Wegen Bruggen en Waterlopen kan dit zijn door dit zelf te (laten) doen of de kosten ertoe te vergoeden maar in elk geval volgens de voorwaarden van de Dienst Wegen, Bruggen of Waterlopen.

De inrichting van het openbaar domein (zoals straatmeubilair, verlichting, enz.) wordt niet aangepast aan het evenement. In het geval aanpassing onvermijdelijk is, gebeurt het wegnemen (en terugplaatsen) van toebehoren weginfrastructuur na toestemming van de verantwoordelijke dienst, door de verantwoordelijke dienst en op kosten van de organisator.

VOORWAARDEN VAN DE DIENST WELZIJN EN GELIJKE KANSEN M.B.T. TOEGANKELIJKHEID

Bewaar steeds een vrije doorgang van 150 cm bij het plaatsen van podia, standen, tenten, ...
Zorg voor een drempelloze looproute en waak erover dat losliggende kabels worden beveiligd door middel van kabelgoten.

Houd blindegeleidelijnen en noppentegels steeds vrij bij het plaatsen van tenten, togen, podia.

Indien een parkeerplaats voor personen met een handicap wordt ingenomen, moet die verplaatst worden zo dicht mogelijk bij het evenement. Neem hiervoor contact op met het Mobiliteitsbedrijf Stad Gent, Sint-Michielsplein 9 te 9000 Gent – 09 266 28 00 - mobiliteit@stad.gent.

Een sanitaire unit moet steeds voldoen aan de toegankelijkheidsvoorwaarden.

Als organisator houdt u tevens rekening met de “Richtlijnen voor inname van het openbaar domein voor de organisatie van evenementen, feesten, markten en foren” die op de aanvraag van toepassing zijn.

Als organisator moet u alle belanghebbenden in de buurt informeren over dit evenement.