2021_CBS_04280 Terrasinplantingsplan (TIP) Overpoortbuurt - Goedkeuring

Beslissing: Goedgekeurd in besloten vergadering van 21 oktober 2021

Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:

de heer Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
de heer Filip Watteeuw, schepen; mevrouw Sofie Bracke, schepen; mevrouw Elke Decruynaere, schepen; mevrouw Astrid De Bruycker, schepen; de heer Sami Souguir, schepen; mevrouw Tine Heyse, schepen; mevrouw Isabelle Heyndrickx; mevrouw Annelies Storms, schepen; de heer Bram Van Braeckevelt, schepen; de heer Rudy Coddens, schepen
mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; de heer Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; de heer Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Bevoegd: Filip Watteeuw
Betrokken: Mathias De Clercq, Sofie Bracke

Juridisch kader

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

- Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56,§3,1°;
- Het reglement op de inname van het openbaar domein door terrassen, goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 februari 2016 en laatst gewijzigd op 16 januari 2021, artikel 4,§1 en artikel 4,§7.

De beslissing wordt genomen op grond van:

- Het politiereglement op de privatieve ingebruikneming van de openbare weg, goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 maart 1990 en laatst gewijzigd op 20 februari 2017;
- Het politiereglement op de openbare rust en de veiligheid, goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 januari 1998 en laatst gewijzigd op 22 juni 2020;
- Het reglement op de inname van het openbaar domein door terrassen goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 februari 2016 en laatst gewijzigd op 26 januari 2021;
- De ministeriële besluiten houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;
- De Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening en zijn uitvoeringsbesluiten.

Motivering

Ingevolge de coronacrisis en de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, nam de Stad Gent het afgelopen jaar verschillende beslissingen i.v.m. het gebruik en de veiligheid van de publieke ruimte.
Bij de relance van de horeca op 8 juni 2020 was het absoluut noodzakelijk om enerzijds de vereisten van social distancing te blijven waarborgen en anderzijds ook ondersteuning en perspectief te bieden aan deze sector. Daarom stelde het college in de zomer van 2020 tijdelijke uitzonderingsprocedures en -regimes vast voor terrasuitbreidingen en nieuwe terrassen, in eerste instantie met een vergunning tot 30 september 2020 en ondertussen verlengd t.e.m. 15 april 2022 (CBS 11/12/2020).
Voor de studentikoze uitgaansbuurt Overpoortstraat-Stalhof werden afzonderlijke maatregelen getroffen. Op 17 september 2020 voerde het college een tijdelijk terrasinplantingsplan (TIP) in, met specifieke regels en procedure voor de verdeling/toewijzing van terraszones. Er zijn toen ook flankerende besluiten genomen inzake o.m. verkeersmaatregelen, openbare orde en veiligheid.
Intussen werd het tijdelijk TIP Overpoortstraat-Stalhof n.a.v. de tweede horeca-relance hernomen (CBS 25/3/2021) en tweemaal verlengd, de laatste verlenging loopt t.e.m. 31 december 2021 (CBS 30/9/2021).
Tegelijkertijd werd door het Projectbureau Ruimte een tijdelijk herinrichtingstraject voor de Overpoortbuurt opgestart.
De laatste besprekingen rond het nieuwe Terrasreglement en de toekomst van de tijdelijke terrassen (COVID-19-maatregelen) lopen nog.
Zowel het project rond de tijdelijke herinrichting als het "definitief" terrasinplantingsplan voor de Overpoortbuurt (met inbegrip van het Kramersplein) zijn intussen afgerond.
Overeenkomstig de reguliere procedure van het Terrasreglement - voor de omschakeling naar het nieuwe TIP - moet elke horeca-uitbater nog een individuele terrasaanvraag indienen. Dit zal in combinatie met de nodige administratieve behandeling en besluitvorming de nodige tijd vragen.
Daarom zal eind november een infomoment ingepland worden voor de betrokken horeca-uitbaters om het TIP toe te lichten en hen te informeren over de individuele terrasvergunningen die moeten aangevraagd worden.
Omdat naast een terrasvergunning voor bepaalde inrichtingen de horeca-uitbaters ook een omgevingsvergunning dienen aan te vragen, wordt dit ook meegedeeld in de communicatie in het kader van dit TIP.
De wegendienst zal op 10/1/2022 starten met de werken voor de tijdelijke inrichting, de week ervoor moeten de huidige terrassen afgebroken zijn zodat de collega's van de landmeetcel de tijdelijke inrichting kunnen markeren op het wegdek. De nieuwe terrassen kunnen dan in gebruik genomen worden vanaf de laatste week van januari.
Huidig collegebesluit en het besluit voor de tijdelijke inrichting worden op hetzelfde college geagendeerd opdat beide besluiten vóór het geplande infomoment goedgekeurd zouden zijn.
Overeenkomstig de beoordeling door IPR en de ingewonnen adviezen, beslist het college van burgemeester en schepenen op basis van het Terrasreglement om het TIP Overpoortbuurt goed te keuren, mits naleving van de reglementaire bepalingen en de volgende bijzondere voorwaarden:
1. Voorwaarden inplanting en afmetingen/oppervlakte van het terras
Terrassen in basisopstelling (tegen de gevel) en zomeropstelling (bijkomende opstelling gedurende de periode van 15 februari t.e.m. 15 november) mogen enkel opgesteld worden in de zones aangeduid op het meest recente terrasinplantingsplan.
2. Voorwaarden terrasuitrusting
Volgende zaken worden binnen dit TIP beschouwd als terrasuitrusting: zitmeubelen, tafels, plantenbakken, blikvangers, verlichtingselementen, parasols, zonnetenten aan de gevel, terrasverwarmers en andere uitrustingen die nodig zijn voor het bedienen van de klanten op het terras.
De terrasuitrusting dient uitdrukkelijk in de vergunningsaanvraag te worden vermeld en mag niet afwijken van de verleende vergunning. Tenzij anders vergund, mag terrasuitrusting niet verankerd worden.
De terrasuitrusting mag de visuele openheid van de site niet verstoren, moet conform zijn met de voorwaarden onder punt 3 en steeds binnen de vergunde terrasoppervlakte geplaatst worden. De terrasuitrusting mag in geen geval conflicteren met infrastructuur geplaatst in het kader van het Lichtplan, geleidelijnen, noppentegels, vaste signalisatie, (ANPR) camera's en straatmeubilair.
Windschermen zijn enkel op de terrassen in basisopstelling toegelaten. De plaatsen waarvoor een omgevingsvergunning tot verankering van windschermen kan worden aangevraagd, staan ingetekend op het terrasinplantingsplan.
Parasols zijn enkel toegelaten in de in de zones voor terrassen in basisopstelling.
Terrasverwarmers zijn enkel toegestaan in de zones voor terrassen in basisopstelling.
Bevloering, staande zonwering met meer dan één steun en publiciteitsvlaggen op voet zijn nergens toegelaten.
3. Voorwaarden materiaalgebruik en het uitzicht van het terras
3.1 Zitmeubelen en tafels
Duurzaamheid, kwaliteit en esthetiek staan voorop bij de materiaalkeuze, in relatie tot het specifieke karakter en de erfgoedwaarde van de site.
Banken zijn enkel toegelaten in de zones voor terrassen in basisopstelling. Verankering van zitmeubelen en tafels is niet toegelaten.
Nieuw meubilair dient steeds aan de hand van een technische fiche gevoegd bij de aanvraag te worden voorgelegd aan de vergunningverlenende dienst. In deze fiche worden op zijn minst de afmetingen, gebruikte materialen, kleur en eventuele bedrukking (enkel naampubliciteit van de zaak zelf is toegestaan alsook beperkte publiciteit voor een drankmerk (sponsor) op een geïntegreerde manier).
3.2 Plantenbakken
Plantenbakken worden enkel toegelaten in de zones voor terrassen in basisopstelling voor zover ze ruimtelijk goed inpasbaar zijn en goed worden onderhouden. Plantenbakken mogen niet worden verankerd en moeten door één persoon kunnen verplaatst worden.
Het plaatsen van plantenbakken dient altijd te worden voorgelegd aan de vergunningverlenende dienst die bijkomend advies vraagt aan de Groendienst.
De maximale hoogte van een bak met plant inbegrepen bedraagt 120 centimeter. Het groen mag niet buiten het volume van de plantenbak komen.
3.3 Blikvangers
Als blikvanger worden enkel stoepborden (menuborden) toegelaten.
Blikvangers mogen niet aangestuurd worden door of afhankelijk zijn van een energiebron. De verlichting mag zich niet in de constructie zelf bevinden zodat deze het uitzicht van een lichtbak krijgt. In het totaal mag een blikvanger een maximum hoogte hebben van 120 centimeter.
3.4 Verkoopstanden en uitstallingen
Verkoopstanden of uitstallingen zijn niet toegelaten.
3.5 Verlichting
Voor verlichtingselementen dient steeds voorafgaandelijk advies te worden gevraagd aan de vergunningverlenende dienst die bijkomend advies vraagt aan de stedelijk lichtadviseur die zal onderzoeken of deze elementen niet strijdig zijn met het Lichtplan.
3.6 Parasols
Parasols zijn enkel toegelaten in de zones voor terrassen in basisopstelling en mogen in geopende toestand de terrasperimeter niet overschrijden.
Enkel inklapbare parasols met één steun zijn toegelaten. Indien grondlichtspots aanwezig zijn, mogen deze niet afgedekt worden door de parasols. Verankering van parasols is niet toegelaten.
Publiciteit: enkel de naamgeving van de zaak alsook beperkte publiciteit voor een drankmerk (sponsor) op een geïntegreerde manier en op de verticale flap van de parasol zijn toegelaten.
3.7 Zonnetent
Indien gebruik gemaakt wordt van een zonnetent, mits de nodige omgevingsvergunning, dient deze aan de gevel en in harmonie met de gevelarchitectuur aangebracht te worden. Het is niet toegelaten om voor- en zijkanten af te sluiten. De zonnetent mag in geen geval buiten de terrasperimeter komen.
Publiciteit: enkel de naamgeving van de zaak alsook beperkte publiciteit voor een drankmerk (sponsor) op een geïntegreerde manier en op de verticale flap van de zonnetent zijn toegelaten.
3.8 Windschermen
3.7.1 Inplanting en afmeting van de windschermen
Windschermen zijn enkel op de terrassen in basisopstelling toegelaten.
De plaatsen waarvoor een omgevingsvergunning tot verankering van windschermen kan worden aangevraagd, staan ingetekend op het terrasinplantingsplan. Andere verankeringspunten in het grondvlak dan aangegeven op het inplantingsplan zijn niet toegelaten.
De panelen worden met een tolerantie van 2cm geplaatst ten opzichte van de uitgezette assen. De assen werden uitgezet door middel van nagels.
Op de scheiding van 2 terrassen is slechts 1 windscherm toegelaten. De terrassen moeten aan de voorkant volledig open blijven. De maximumdiepte van de windschermen mag de maximumdiepte van de terraszone niet overschrijden.
In alle gevallen moet worden gewerkt volgens de afmetingen van de standaardprofielen, nl. dat de koppen bestaan uit grote schermen en de variabele, kleinere breedte opgevangen wordt aan de gevel.
Enkel uniforme en door het stadsbestuur goedgekeurde windschermen met technische fiche zijn toegelaten.

Bijgevoegde bijlage(n):

- 20210923_AV_TIP_Tijdelijke_inrichting_en_TIP_Overpoortbuurt .pdf (deel van de beslissing)
- 20210923_DO_TIP_Voorwaarden_Overpoortbuurt.docx (deel van de beslissing)

Beslissing

Beslist het volgende:

Artikel 1:
Keurt goed het terrasinplantingsplan (TIP) Overpoortbuurt, volgens het plan zoals vermeld in de bijgevoegde bijlage en de bepalingen en voorwaarden die in dit besluit zijn opgenomen.

Elektronisch ondertekend op 28/10/2021
om 10:55:29 (GMT+02:00) door
Luc Kupers, adjunct-algemeen directeur
Stad en OCMW Gent

Voor de burgemeester
bij delegatiebesluit van 24 januari 2019

Elektronisch ondertekend op
21/10/2021 17:06:33 (GMT+02:00) door
Filip Watteeuw, Schepen van Mobiliteit,
Publieke Ruimte en Stedenbouw

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 7 bij op **code.esignflow.be** met code **4102-1466-5170-8595** en wachtwoord **razupag***

DEPARTEMENT STEDELIJKE ONTWIKKELING

TIJDELIJKE INRICHTING EN TIP OVERPOORTBUURT

OVERPOORTSTRAAT - STALHOF - VOETWEG - KRAMERSPLEIN - 9000 GENT

DATUM:23/09/2022 SCHAAL: 1/250

Banken 6m	13 st
Banken 3m	31 st
Banken 2m	11 st
Fietsenstalling	24 st

LEGENDE

- Loofboom
- le trede
- Garagedorpel
- Vloerpas
- betonkikkers
- betontegels
- gras
- steenslag
- Antiparkeerpaal
- Antiparkeerpaal verzinkbaar
- paal
- Verlichtingspaal openbaar
- Vlaggemast / bevestigingspunt paal
- Straatkolk
- Lichtpoot
- Paal halte openbaar vervoer
- Parkingmeter
- Rooster
- Verkeerslicht
- Verkeersborrel
- Vuilnisbak
- Wegwijzer
- Afsluitingen
- Afsluitingen - poortje
- stootblok New Jersey
- Fietsenrek
- Keldergat
- Nutskast
- Putdeksel
- Boordsteen met greppel
- Rand verharding
- Aanduiding afbakening terrasinplantingsplan
- Terras kassis
- Terras zomer
- EHBO + Sanitair
- de Lijn
- Laad en Lozzone
- As van de weg
- Bunkers (0.4x6m)
- Windschermen

20210923_AV_TIP_Tijdelijke_inrichting_en_TIP_Over

Schaal 1/250

Verifiëer dit rechtgeldig elektronisch ondertekend document op 1 klik op www.ezegov.be met code 4150-1486-0175-8484 en vertrouwen kopiepig

VOORSCHRIFTEN TERRASSEN, BLIKVANGERS, UITSTALLINGEN EN VERKOOPSTANDEN - TIP OVERPOORTSTRAAT - KRAMERSPLEIN

De perimeter van het terrasinplantingsplan (TIP) Overpoortstraat en Kramersplein is aangeduid op het terrasinplantingsplan en omvat de volgende straten: Overpoortstraat, Kramersplein, Voetweg en Stalhof.

Het TIP is erop gericht om de veiligheid en eenvormigheid van het straatbeeld in de Overpoortstraat en aanpalende straten maximaal te bewaren en het kwalitatieve beeld te behouden en te ondersteunen.

Onverminderd de regels van het reglement op de inname van het openbaar domein door terrassen (Terrasreglement), dienen terrassen die gelegen zijn binnen de perimeter van het TIP Overpoortstraat en Kramersplein aan de hierna opgesomde voorwaarden te voldoen.

De voorwaarden m.b.t. de inplanting en afmetingen/oppervlakte van het terras, gelden zodra het tijdelijk terrasinplantingsplan (TIP) Overpoortstraat-Stalhof (COVID-19 maatregelen) vervalt. Als overgangsregeling voor de terrasuitrusting geldt dat terrassen die reeds vergund zijn vóór de goedkeuring van het TIP uiterlijk tegen 15 april 2022 in overeenstemming moeten gebracht worden met de voorschriften van dit TIP.

Behoudens afwijking conform het Terrasreglement worden terrasvergunningen verleend voor onbepaalde duur. Het college van burgemeester en schepenen kan beslissen om de voorwaarden van het Terrasreglement en het TIP verder te concretiseren, rekening houdend met de adviezen van de bevoegde diensten.

1. Voorwaarden inplanting en afmetingen/oppervlakte van het terras

Terrassen in basisopstelling (tegen de gevel) en zomeropstelling (bijkomende opstelling gedurende de periode van 15 februari t.e.m. 15 november) mogen enkel opgesteld worden in de zones aangeduid op het meest recente terrasinplantingsplan.

2. Voorwaarden terrasuitrusting

Volgende zaken worden binnen dit TIP beschouwd als terrasuitrusting:

- zitmeubelen, tafels, plantenbakken, blikvangers, verlichtingselementen, parasols, zonnetenten aan de gevel, terrasverwarmers en andere uitrustingen die nodig zijn voor het bedienen van de klanten op het terras.

De terrasuitrusting dient uitdrukkelijk in de vergunningsaanvraag te worden vermeld en mag niet afwijken van de verleende vergunning. Tenzij anders vergund, mag terrasuitrusting niet verankerd worden.

De terrasuitrusting mag de visuele openheid van de site niet verstoren, moet conform zijn met de voorwaarden onder punt 3 en steeds binnen de vergunde terrasoppervlakte geplaatst worden. De terrasuitrusting mag in geen geval conflicteren met infrastructuur

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 7 blz op **code.esignflow.be** met code **4102-1466-5170-8595** en wachtwoord **razupag***

geplaatst in het kader van het Lichtplan, geleidelijnen, noppentegels, vaste signalisatie, (ANPR) camera's en straatmeubilair.

Windschermen zijn enkel op de terrassen in basisopstelling toegelaten.
De plaatsen waarvoor een omgevingsvergunning tot verankering van windschermen kan worden aangevraagd, staan ingetekend op het terrasinplantingsplan.

Parasols zijn enkel toegelaten in de in de zones voor terrassen in basisopstelling.

Terrasverwarmers zijn enkel toegestaan in de zones voor terrassen in basisopstelling.

Bevloering, staande zonwering met meer dan één steun en publiciteitsvlaggen op voet zijn nergens toegelaten.

3. Voorwaarden materiaalgebruik en het uitzicht van het terras

3.1 Zitmeubelen en tafels

Duurzaamheid, kwaliteit en esthetiek staan voorop bij de materiaalkeuze, in relatie tot het specifieke karakter en de erfgoedwaarde van de site.

Banken zijn enkel toegelaten in de zones voor terrassen in basisopstelling. Verankering van zitmeubelen en tafels is niet toegelaten.

Nieuw meubilair dient steeds aan de hand van een technische fiche gevoegd bij de aanvraag te worden voorgelegd aan de vergunningverlenende dienst. In deze fiche worden op zijn minst de afmetingen, gebruikte materialen, kleur en eventuele bedrukking (enkel naampubliciteit van de zaak zelf is toegestaan alsook beperkte publiciteit voor een drankmerk (sponsor) op een geïntegreerde manier).

3.2 Plantenbakken

Plantenbakken worden enkel toegelaten in de zones voor terrassen in basisopstelling voor zover ze ruimtelijk goed inpasbaar zijn en goed worden onderhouden. Plantenbakken mogen niet worden verankerd en moeten door één persoon kunnen verplaatst worden.

Het plaatsen van plantenbakken dient altijd te worden voorgelegd aan de vergunningverlenende dienst die bijkomend advies vraagt aan de Groendienst.

De maximale hoogte van een bak met plant inbegrepen bedraagt 120 centimeter. Het groen mag niet buiten het volume van de plantenbak komen.

3.3 Blikvangers

Als blikvanger worden enkel stoepborden (menuborden) toegelaten.

Blikvangers mogen niet aangestuurd worden door of afhankelijk zijn van een energiebron. De verlichting mag zich niet in de constructie zelf bevinden zodat deze het uitzicht van een

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 7 blz op **code.esignflow.be** met code **4102-1466-5170-8595** en wachtwoord **razupag***

lichtbak krijgt. In het totaal mag een blikvanger een maximum hoogte hebben van 120 centimeter.

3.4 Verkoopstanden en uitstallingen

Verkoopstanden of uitstallingen zijn niet toegelaten.

3.5 Verlichting

Voor verlichtingselementen dient steeds voorafgaandelijk advies te worden gevraagd aan de vergunningverlenende dienst die bijkomend advies vraagt aan de stedelijk lichtadviseur die zal onderzoeken of deze elementen niet strijdig zijn met het Lichtplan.

3.6 Parasols

Parasols zijn enkel toegelaten in de zones voor terrassen in basisopstelling en mogen in geopende toestand de terrasperimeter niet overschrijden.

Enkel inklapbare parasols met één steun zijn toegelaten. Indien grondlichtspots aanwezig zijn, mogen deze niet afgedekt worden door de parasols. Verankering van parasols is niet toegelaten.
Publiciteit: enkel de naamgeving van de zaak alsook beperkte publiciteit voor een drankmerk (sponsor) op een geïntegreerde manier en op de verticale flap van de parasol zijn toegelaten.

3.7 Zonnetent

Indien gebruik gemaakt wordt van een zonnetent, mits de nodige omgevingsomgeving, dient deze aan de gevel en in harmonie met de gevelarchitectuur aangebracht te worden. Het is niet toegelaten om voor- en zijkanten af te sluiten. De zonnetent mag in geen geval buiten de terrasperimeter komen.

Publiciteit: enkel de naamgeving van de zaak alsook beperkte publiciteit voor een drankmerk (sponsor) op een geïntegreerde manier en op de verticale flap van de zonnetent zijn toegelaten.

3.8 Windschermen

3.7.1 Inplanting en afmeting van de windschermen

Windschermen zijn enkel op de terrassen in basisopstelling toegelaten.
De plaatsen waarvoor een omgevingsvergunning tot verankering van windschermen kan worden aangevraagd, staan ingetekend op het terrasinplantingsplan . Andere verankeringspunten in het grondvlak dan aangegeven op het inplantingsplan zijn niet toegelaten.
De panelen worden met een tolerantie van 2cm geplaatst ten opzichte van de uitgezette assen. De assen werden uitgezet door middel van nagels.
Op de scheiding van 2 terrassen is slechts 1 windscherm toegelaten. De terrassen moeten aan de voorkant volledig open blijven. De maximumdiepte van de windschermen mag de

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 7 blz op **code.esignflow.be** met code **4102-1466-5170-8595** en wachtwoord **razupag***

maximumdiepte van de terraszone niet overschrijden.
In alle gevallen moet worden gewerkt volgens de afmetingen van de standaardprofielen, nl. dat de koppen bestaan uit grote schermen en de variabele, kleinere breedte opgevangen wordt aan de gevel.
Enkel uniforme en door het stadsbestuur goedgekeurde windschermen met technische fiche zijn toegelaten.

3.7.2 Materialen van de windschermen

Draagstructuur
De draagstructuur bestaat uit gepoedercoate ALU profielen (RAL kleur 9006) zonder uitwendige bevestigingen. De symmetrische profielen zijn kokervormig (afmetingen 50mm x 50mm + of - 10mm) met centrale inkepingen waar de glazen panelen via rubbers in vastgeklemd worden.
De stijlen worden geplaatst op vaste tussenafstanden van minimaal 1.8m en maximaal 2m (as op as). De hoogte van de stijlen bedraagt 1.40m (+ of - 3cm). Enkel de stijl ter hoogte van de aansluiting met de gevel kan op een kortere tussenafstand geplaatst worden. Onderaan en op een hoogte van ongeveer 70cm bevinden er zich ook horizontale kokervormige profielen waardoor stevige kaders gevormd worden.
Glas
De panelen bestaan integraal uit helder gehard veiligheidsglas (conform NBN S 23-002:2007).
De panelen steken ongeveer 10cm uit boven de verticale stijlen.

Bevestigingen in de ondergrond
De panelen worden aan de ondergrond bevestigd via gepoedercoate ALU voetjes ter hoogte van de stijlen. De bevestiging in de ondergrond is minimaal 200mm diep en geschiedt door middel van RVS mechanische schroeven M10 kwaliteit A4 klasse 80 met polyamide rondsels.
De schroeven zijn verwijderbaar via een speciale sleutel.
Per stijl worden 4 bevestigingen geplaatst waarvan de uiterste zich maximaal op 20cm uit de as van het scherm bevinden. Het boren van de gaten gebeurt zeer nauwgezet zodat behalve de 4 boorgaten per stijl er geen enkele beschadiging optreedt in het openbaar domein. Herboren van gaten is niet toegelaten en zal beschouwd worden als beschadiging van openbaar domein.

3.7.3 Belasting

De gehele constructie (inclusief alle onderdelen, bevestigingen en verankeringen) dient minimaal te weerstaan aan de vigerende normen inzake windbelasting en aan alle andere belastingen die eigen zijn aan de plaatsing in de publieke ruimte zoals bijvoorbeeld ten gevolge van manifestaties.

3.7.4 Logo van de zaak/naam van de brouwerij op de windschermen

Het logo van de zaak en de naam van de brouwerij kunnen aangebracht worden door middel van een zelfklevende kleurloze film. Deze kan enkel aangebracht worden op het paneel aan de linkerzijde (kijkende in de richting van de zaak) en dit in een strook van 30cm boven de bovenste horizontale regel.

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 7 blz op **code.esignflow.be** met code **4102-1466-5170-8595** en wachtwoord **razupag***

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 7 blz op **code.esignflow.be** met code **4102-1466-5170-8595** en wachtwoord **razupag***