



---

**2021\_CBS\_07136 15576/M/2 - Geluidsuitzending - op vrijdag 31 december 2021 (Kompass New Year's Eve) in de Vynckier Site, Nieuwevaart 51-53 te Gent**

**Beslissing:** Goedgekeurd in besloten vergadering van 23 december 2021

**Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:**

de heer Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter  
de heer Filip Watteeuw, schepenen; mevrouw Sofie Bracke, schepenen; mevrouw Astrid De Bruycker, schepenen; de heer Sami Souguir, schepenen; mevrouw Tine Heyse, schepenen; mevrouw Isabelle Heyndrickx; mevrouw Annelies Storms, schepenen; de heer Bram Van Braeckvelt, schepenen; de heer Rudy Coddens, schepenen  
mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; de heer Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; de heer Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

**Bevoegd:** Tine Heyse

**Juridisch kader**

**De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:**

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56  
VLAREM II, artikel 5.32.2.2bis en hoofdstuk 6.7 (artikels 6.7.1 tot en met 6.7.4)

**De beslissing wordt genomen op grond van:**

VLAREM II, artikel 5.32.2.2bis en hoofdstuk 6.7 (artikels 6.7.1 tot en met 6.7.4)

**Motivering**

Het college van burgemeester geeft toelating om af te wijken van de geluidsniveaus vastgelegd in hoofdstuk 6.7 van Vlarem II en legt voorwaarden op.

**WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?**

Clodette bvba heeft een aanvraag ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 18 november 2021 om een afwijking te krijgen van de geldende geluidsniveaus voor de organisatie van geluidsuitzendingen.

Volgende wordt aangevraagd:

- Onderwerp: op vrijdag 31 december 2021 (Kompass New Year's Eve) in de Vynckier Site, Nieuwevaart 51-53 te Gent
- Locatie: Nieuwevaart 51-53, 9000 Gent (binnen op privé domein)
- Verwacht aantal bezoekers: 2500

Datum aanvang	Uur aanvang	Datum einde	Uur einde	Max. dB(A) LAeq,15min
---------------	-------------	-------------	-----------	-----------------------

31/12/2021	22:00	01/01/2022	7:00	95
------------	-------	------------	------	----

## **BEOORDELING**

Op 13 december 2021 bracht de Dienst Milieu en Klimaat voorwaardelijk gunstig advies uit. Het advies van de Dienst Milieu en Klimaat wordt gevolgd, het evenement wordt als volgt beoordeeld:

### **EVALUATIE VAN DE AANVRAAG**

#### *Algemene krijtlijnen*

In de stedelijke Beleidsnota Lucht en Geluid 2020-2025 van de Stad Gent (gemeenteraadsbeslissing dd. 19 oktober 2020) werden een aantal krijtlijnen uitgezet m.b.t. evenementenbeleid.

Voor evenementen die binnen plaatsgrijpen zijn normaal gezien de omgevingsnormen voor geluid van toepassing (hindernormen voor de buurt): deze bepalen hoe luid muziek mag gespeeld worden om de buurt niet te hinderen (reguliere maximum geluidsdruk niveau).

Uitzonderlijk geldt dat er, mits toestemming van het college van burgemeester en schepenen, mag afgeweken worden van de omgevingsnormen voor geluid en dit met een maximum van 12 gelegenheden per jaar en maximum 2 gelegenheden per maand.

Hierbij wordt uitzonderlijk 10 dB(A) extra toegestaan, bovenop het reguliere maximum geluidsdruk niveau. Op het moment van behandelen van deze aanvraag is nog niet geweten of dit evenement zal kunnen doorgaan, rekening houdend met de eventueel op dat moment van toepassing zijnde beperkingen voor discotheken i.f.v. het beheersen van de COVID-19 crisis. Indien onmogelijk door voorgaande redenen, wordt deze toelating zonder voorwerp.

Er is een aktename van de inrichting met akoestisch onderzoek beschikbaar (OMV\_2021172133), waaruit blijkt dat het maximum geluidsdruk niveau normaliter 95 dB(A) en 107 dB(C) is. Dit geluidsniveau is geldig in de zalen 'Kelder' en 'Kontrolekamer' op het gelijkvloers.

In huidige aanvraag wordt een categorie 2 geluidsniveau aangevraagd (max 95 dB(A) LAeq, 15 minuten) voor beide zalen op het gelijkvloers, evenals een extra zaal 'Kabelbaan' op de eerste verdieping. Aangezien deze bijkomende zaal met inbegrip van de ingedeelde inrichtingen en activiteiten (minstens koelinstallaties extra bar) op de eerste verdieping niet mee opgenomen werd in de melding en bijhorende aktename (OMV\_2021172133), kan deze ruimte nog niet gebruikt worden voor exploitatie en wordt een geluidsafwijking daarvoor bijgevolg niet toegestaan (cfr. eerste aandachtspunt in aktename inzake meldings- en vergunningsplichtige wijzigingen). Voor wat betreft de vergunde zalen werd via e-mail bevestigd dat men een categorie 3 geluidsniveau wenst, aangezien de zalen reeds vergund zijn voor een categorie 2 geluidsniveau.

Het maximum geluidsdruk niveau dat bij wijze van uitzondering toegestaan is, is 105 dB(A) gemeten als LAeq, 15 minuten. Dit correspondeert met een toetsingsnorm van 112 dB(A) gemeten als LAslow,max. De Vlaamse regelgeving staat echter sowieso geen geluidsdruk niveau toe van meer dan 102 dB(A) gemeten als LAeq, 15 minuten (100 dB(A) LAeq 60 min). Dit wordt bijgevolg als maximum opgenomen.

Dit geluidsdrukniveau kan toegestaan worden tot 2.00 u op een weekend-avond (avond die voorafgaat aan een zaterdag, een zondag of feestdag). Op een week-avond wordt voor dit geluidsdrukniveau een einduur van 1.00 u vooropgesteld. In uitzondering hiervan wordt dit op oudejaarsnacht toegestaan tot 6u00 's ochtends.

Na 6u00 moet het maximum geluidsdrukniveau zakken tot de geluidsdrukniveaus zoals vastgelegd in de aktename OMV\_2021172133.

Om hinder door basgeluiden te beperken wordt ook de C-norm met eenzelfde verschil van 12 dB t.o.v. de A-weging zoals vastgelegd in OMV\_2021172133 opgenomen.

#### VOORWAARDEN

Rekening houdend met de algemene krijtlijnen en het voorwerp van de aanvraag worden voorwaarden opgelegd qua einduur en geluidsdrukniveau.

Het toegelaten geluidsdrukniveau bedraagt:

Datum	Start uur	Eind uur	dB(A) LAeq, 60 min	dB(A) LAeq, 15 min	dB(C) LCeq, 60 min	dB(C) LCeq, 15 min
Nacht van 31/12/21 op 1/1/22	22u00	06u00	100	102	112	114

De geluidsdrukniveaus gelden ter hoogte van de meetpunten zoals opgenomen in de aktename OMV\_2021172133

De ramen en deuren moeten gesloten blijven.

De organisator moet de buurtbewoners per brief op de hoogte brengen van de geplande activiteit. In de brief moet de organisator een telefoonnummer vermelden waarop de buurtbewoners bij overlast tijdens de activiteit contact kunnen opnemen. De organisator moet dit telefoonnummer ook vooraf doorgeven aan de politie. De brief moet, minstens twee werkdagen vóór de aanvang van het evenement, bezorgd worden aan Dienst Toezicht van Stad Gent (toezicht@stad.gent).

De organisator moet de bezoekers en de persoon die hij heeft aangesteld informeren over het maximaal toegestane geluidsniveau. Daartoe wordt het maximaal toegestane geluidsniveau, weergegeven als LAeq,15min, op een duidelijk zichtbare plaats geafficheerd, zowel ter hoogte van de toegang tot de muziekactiviteit als ter hoogte van de mengtafel.

De voorwaarden zoals bepaald in artikel 5.32.2.2bis, § 2 van Vlarem II moeten nageleefd worden. Concreet betekent dit dat de organisator continu de geluidsdrukniveaus moet meten en registreren en uiterlijk 5 werkdagen na het evenement overmaken aan de Dienst Toezicht van de Stad Gent (toezicht@stad.gent – met vermelding van het dossiernummer) en gratis oordopjes ter beschikking moet stellen van de bezoekers.

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende afwijkingaanvraag conform hoofdstuk 6.7 van VLAREM II een beslissing nemen.  
De afwijking wordt voorwaardelijk toegestaan.

## **Beslissing**

**Beslist het volgende:**

### **Artikel 1:**

Het college van burgemeester en schepenen **verleent onder voorwaarden** de toelating voor de afwijking van de geluidsnormen aan **Clodette bvba** op vrijdag 31 december 2021 (Kompass New Year's Eve) in de Vynckier Site, Nieuwevaart 51-53 te Gent.

### **Artikel 2:**

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende toelatingsvoorwaarden op:

1. Het toegelaten geluidsdrukniveau in de zalen 'Kontrolekamer' en 'Kelder' bedraagt:

Datum	Start uur	Eind uur	dB(A) LAeq, 60 min	dB(A) LAeq, 15 min	dB(C) LCeq, 60 min	dB(C) LCeq, 15 min
Nacht van 31/12/21 op 1/1/22	22u00	06u00	100	102	112	114

2. De geluidsdrukniveaus gelden ter hoogte van de meetplaatsen zoals opgenomen in aktename OMV\_2021172133

3. Ramen en deuren moeten gesloten blijven.

4. De organisator moet de buurtbewoners per brief op de hoogte brengen van de geplande activiteit. De organisator vermeldt in deze brief een telefoonnummer waarop de buurtbewoners bij overlast tijdens de activiteit contact kunnen opnemen. De organisator geeft dit telefoonnummer ook vooraf door aan de politie. De brief moet, minstens twee werkdagen vóór de aanvang van het evenement, bezorgd worden aan Dienst Toezicht van Stad Gent (toezicht@stad.gent).

5. De organisator moet zelf het toegelaten geluidsdrukniveau op zijn terrein controleren met een sonometer.

6. De organisator moet de bezoekers en de persoon die hij heeft aangesteld informeren over het maximaal toegestane geluidsniveau. Daartoe wordt het maximaal toegestane geluidsniveau, weergegeven als LAeq,15min, op een duidelijk zichtbare plaats geafficheerd, zowel ter hoogte van de toegang tot de muziekactiviteit als ter hoogte van de mengtafel.

7. De organisator moet gehoorbescherming voor eenmalig gebruik kosteloos ter beschikking stellen aan alle bezoekers van het evenement.

8. De organisator moet de geluidniveaus meten en registreren en uiterlijk 5 werkdagen na het evenement overmaken aan de Dienst Toezicht van de Stad Gent (toezicht@stad.gent – met vermelding van het dossiernummer).

9. Met uitzondering van het tijdslot zoals opgenomen in bovenstaande voorwaarde 1. Gelden onverminderd de geluidsdrumniveaus en andere voorwaarden zoals opgenomen in aktename OMV\_2021172133.

10. Op de eerste verdieping (cfr. zaal Kabelbaan) mogen geen geluidsuitzendingen georganiseerd worden.

**Artikel 3:**

*Bij het nemen van deze beslissing is nog niet geweten/beslist of dit evenement zal kunnen doorgaan. Deze geluidsuitzending wordt zonder voorwerp als coronamaatregelen het evenement verbieden.*

## **Belangrijke bepalingen**

### **Beroepsmogelijkheden**

Ter voldoening aan artikel 19, tweede lid van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973, wordt hierbij gewezen op de mogelijkheid een vordering tot nietigverklaring en/of tot schorsing (artikel 14 en 17 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State) in te stellen, tegen de beslissing die u heden wordt betekend.

De vormvoorschriften en termijn na te leven bij het indienen van een beroep tot nietigverklaring worden bepaald in Titel I, Hoofdstuk I, Sectie I en II van het meermaals gewijzigd besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State (ook wel procedurereglement genaamd).

De procedurevoorschriften die bij het indienen van een schorsingsberoep moeten worden nageleefd worden bepaald in artikel 17, § 3 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State en in artikel 8 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State.

Beroepen tot nietigverklaring (en eventueel schorsing) moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid worden ingesteld binnen de zestig dagen nadat de beslissingen, reglementen of besluiten werden bekendgemaakt of betekend (artikel 4 procedurereglement - artikel 17, § 3, eerste lid van de gecoördineerde wetten op de Raad van State).

De termijn gaat in daags na de betekening van de beslissing. De vervalddag wordt in de termijn gerekend. Is die dag echter een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt de vervalddag verplaatst op de eerstvolgende werkdag (artikel 88 procedurereglement).

Het verzoekschrift moet bij een ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, worden gestuurd (artikel 84 procedurereglement) en op hetzelfde ogenblik als zij haar verzoekschrift indient, stuurt de verzoekende partij een kopie daarvan ter informatie aan het Stadsbestuur van Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, (artikel 3 ter

procedurereglement).

Het verzoekschrift moet gedagtekend en ondertekend worden, hetzij door de partij zelf, hetzij door een op de tabel van de Orde ingeschreven advocaat, alsmede door personen die in één van de lidstaten van de Europese Gemeenschappen gevestigd zijn en er tenminste sedert drie jaar gerechtigd zijn om het beroep van advocaat uit te oefenen (artikel 1 procedurereglement - artikel 19, derde lid van de gecoördineerde wetten op de Raad van State).

Het verzoekschrift omvat het volgende (artikel 2 en 3 procedurereglement - artikel 8 koninklijk besluit van 5 december 1991) :

- \*het verzoekschrift moet de Raad van State inlichten nopens de identiteit (naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel van de verzoekende en van de verwerende partij;
- \*op straffe van niet-ontvankelijkheid moet het voorwerp van het beroep nauwkeurig worden aangegeven en moeten de feiten en middelen waarop het beroep berust worden uiteengezet;
- \*de verzoekende partij voegt bij haar verzoekschrift een afschrift van de bestreden beslissing.

Bij ieder verzoekschrift moeten drie afschriften worden gevoegd die door de ondertekende voor eensluidend zijn gewaarmerkt. Dit aantal wordt met zoveel exemplaren vermeerderd als er bij de zaak betrokken tegenpartijen zijn (artikel 85 procedurereglement).

### **Mededeling**

De privacywet van 8 december 1992 voorziet het recht van toegang en verbetering van de opgenomen persoonsgegevens, evenals het consultatierecht van het register bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

2021\_CBS\_07136 - 15576/M/2 - Geluidsuitzending - op vrijdag 31 december 2021 (Kompass New Year's Eve) in de Vynckier Site, Nieuwevaart 51-53 te Gent