



2022_CBS_06841 202291 - Ambtshalve schrapping risicovergunningen Roggestraat (afd 10 sectie K nr 39W) te 9000 Gent (OMV_2021111929, 10684/E/2, 10684/E/1)

Beslissing: Goedgekeurd in besloten vergadering van 23 juni 2022

Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:

de heer Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
de heer Filip Watteeuw, schepen; mevrouw Sofie Bracke, schepen; mevrouw Tine Heyse, schepen; mevrouw Astrid De Bruycker, schepen; de heer Sami Souguir, schepen;
de heer Bram Van Braeckvelt, schepen; mevrouw Isabelle Heyndrickx, schepen;
mevrouw Hafsa El-Bazioui, schepen; mevrouw Evita Willaert, schepen; de heer Rudy Coddens, schepen
mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; de heer Luc Kupers, adjunct-
algemeendirecteur; de heer Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Bevoegd: Tine Heyse

Juridisch kader

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56
- VLAREBO, Artikel 22
- Bodemdecreet, Artikel 7

De beslissing wordt genomen op grond van:

- VLAREBO, Artikel 22
- Bodemdecreet, Artikel 7

Motivering

Het college van burgemeester keurt de schrapping van de risicovergunning op het perceel goed.

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

Enkele vergunningen dienen ambtshalve geschrapt te worden uit de gemeentelijke inventaris.

Volgende wordt aangevraagd:

- Onderwerp: Ambtshalve schrapping risicovergunningen Roggestraat (afd 10 sectie K nr 39W) te 9000 Gent (OMV_2021111929, 10684/E/2, 10684/E/1)

Het perceel is als risicogrond opgenomen in de gemeentelijke inventaris.

Volgende vergunningendossiers met risicorubrieken zijn van toepassing:

Dossier: OMV_2021111929 - Beslissing: 18 november 2021 (College van burgemeester en

schepenen)

Inrichting: Brandweer Post Gent Hoofdkazerne- het uitbreiden van de brandweerkazerne Zone Centrum Gent en het hernieuwen en uitbreiden van de vergunning voor de exploitatie van de brandweerkazerne

Vergunde risico-rubrieken: 15.2., 17.3.4.2°b), 17.3.6.2°b), 17.3.7.2°b), 17.3.8.2°, 29.5.2.1°b), 46.2°b), 5.3.1°b)

Dossier: 10684/E/2 - Beslissing: 07 mei 2015 (Deputatie)

Inrichting: Brandweer Post Gent Hoofdkazerne- melding van overname van de brandweerkazerne op naam van de Stad Gent

Vergunde risico-rubrieken: 15.2., 17.3.4.2°, 17.3.6.2°, 29.5.2.1°, 46.2°

Dossier: 10684/E/1 - Beslissing: 11 maart 2004 (Deputatie)

Inrichting: Brandweer Post Gent Hoofdkazerne- het exploiteren van een nieuwe brandweerkazerne

Vergunde risico-rubrieken: 15.2., 17.3.4.2°, 17.3.6.2°, 29.5.2.1°, 46.2°

Dossier: 201001646 - Beslissing: 29 juli 1974 (Deputatie)

Inrichting: Uco nv- Textiel fabriek (spinnerij, twijnderij) Hernieuwing

Vergunde risico-rubrieken: 17.3.4.2°a)2), 17.3.6.2°a), 17.3.7.2°a), 29.5.2.1°b)

Dossier: 199500206 - Beslissing: 1 januari 1974 (Deputatie)

Inrichting: Huysse - het exploiteren van een autoherstelwerkplaats

Vergunde risico-rubrieken: 17.3.7.3°b)

Volgende calamiteiten of klachten met betrekking tot de bodem zijn vastgesteld:

Er zijn geen calamiteiten of klachten gekend.

Het perceel is opgenomen in volgend bodemonderzoekendossier van OVAM:

OVAM Dossier: 923 - Bodemonderzoek

OVAM Dossier: 1684 - Bodemonderzoek

Bij OVAM kan opgevraagd worden of het perceel al dan niet deel uit maakte van alle onderzoeken binnen dit dossier.

Motivatie

Op basis van de gegevens uit bovenstaande dossiers blijkt dat de risico-activiteiten van de brandweerkazerne niet werden uitgevoerd op perceel 39W. De risico-activiteiten zijn gelokaliseerd in de gebouwen op perceel 39V. Bijgevolg kunnen de risicorubrieken van de 3 vergunningen voor de kazerne (rubrieken vanaf 2004) geschrapt worden van perceel 39W.

Conclusie

De risicorubrieken van vergunningen OMV_2021111929, 10684/E/2 en 10684/E/1 kunnen van het perceel geschrapt worden. Het perceel blijft echter opgenomen in de gemeentelijke inventaris van risicogronden voor risicovergunningen 201001646 en 199500206. Deze vergunningen werden hier niet onderzocht.

Elke gemeente beheert een inventaris van risicogronden die op haar grondgebied gelegen zijn. Wijzigingen aan de gemeentelijke inventaris worden doorgegeven aan OVAM zodat zij dit ook aanpassen in het grondeninformatieregister.

Beslissing

Beslist het volgende:

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen schrapt 3 vergunningen (OMV_2021111929, 10684/E/2 en 10684/E/1) uit de gemeentelijke inventaris van risicogronden voor volgend perceel:

Gent (afd. 10) sectie K 39 W

Het perceel blijft echter opgenomen in de gemeentelijke inventaris van risicogronden voor risicovergunningen 201001646 en 199500206

Deze informatie wordt doorgegeven aan OVAM zodat zij dit ook aanpassen in het grondeninformatieregister.

2022_CBS_06841 - 202291 - Ambtshalve schrapping risicovergunningen Roggestraat (afd 10 sectie K nr 39W) te 9000 Gent (OMV_2021111929, 10684/E/2, 10684/E/1)