



2022_CBS_07375 11123/M/15 - Geluidsuitzending - van vrijdag 15 juli tot en met maandagochtend 24 juli 2022 (Happy Days) op de Groentenmarkt

Beslissing: Goedgekeurd in besloten vergadering van 7 juli 2022

Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:

de heer Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
de heer Filip Watteeuw, schepenen; mevrouw Tine Heyse, schepenen; mevrouw Astrid De Bruycker, schepenen; de heer Sami Souguir, schepenen; de heer Bram Van Braeckvelt, schepenen; mevrouw Isabelle Heyndrickx, schepenen; mevrouw Hafsa El-Bazioui, schepenen; mevrouw Evita Willaert, schepenen; de heer Rudy Coddens, schepenen
mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; de heer Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; de heer Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Bevoegd: Tine Heyse

Juridisch kader

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56
VLAREM II, artikel 5.32.2.2bis en hoofdstuk 6.7 (artikels 6.7.1 tot en met 6.7.4)

De beslissing wordt genomen op grond van:

VLAREM II, artikel 5.32.2.2bis en hoofdstuk 6.7 (artikels 6.7.1 tot en met 6.7.4)

Motivering

Het college van burgemeester geeft toelating om af te wijken van de geluidsniveaus vastgelegd in hoofdstuk 6.7 van Vlarem II en legt voorwaarden op.

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

Happy Days vzw heeft een aanvraag ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 5 mei 2022 om een afwijking te krijgen van de geldende geluidsniveaus voor de organisatie van geluidsuitzendingen.

Volgende wordt aangevraagd:

- Onderwerp: van vrijdag 15 juli tot en met maandagochtend 25 juli 2022 (Happy Days) op de Groentenmarkt
- Locatie: Groentenmarkt zn,9000 Gent

BEOORDELING

Volgend voorwaardelijk gunstig advies werd uitgebracht door de Dienst Milieu en Klimaat op 30 juni 2022.

Het betreft een evenement met geluidsuitzendingen (niet-ingedeelde muziekactiviteiten). Er wordt een geluidsniveau categorie 2 aangevraagd (> 85 dB(A) en ≤ 95 dB(A) LAeq,15 min). Het aangevraagde einduur is maximaal 2:30 u.

Algemeen

Voor evenementen in open lucht is sedert 1 januari 2013 een Vlaams uitvoeringsbesluit van toepassing. Deze nieuwe regelgeving stelt gemiddelde geluidsniveaus over een kwartier (LAeq,15 minuten) voorop. De Vlaamse Regering bepaalde, naast de gemiddelde geluidsniveaus, een corresponderende toetsingsnorm (LA,slow,max). Als de toetsingsnorm niet overschreden wordt, wordt ervan uitgegaan dat de gemiddelde geluidsnorm gerespecteerd wordt.

Basgeluid

Uit een analyse van klachten van muziekgeluid blijkt dat basgeluiden vaak als hinderlijk worden ervaren. Daarom wordt een extra geluidsnorm opgelegd die de basgeluiden aan banden legt. Deze extra geluidsnorm wordt uitgedrukt als LCeq,15 minuten. Met deze gemiddelde norm correspondeert ook een toetsingsnorm (LC,slow,max). Deze geluidsnorm in dB(C) ligt maximum 13 dB hoger dan de geluidsnorm in dB(A). Dit verschil tussen de dB(A) en dB(C)-norm is gebaseerd op in de literatuur beschreven standaard muziekspectra en ervaring die de Dienst Milieu en Klimaat opdeed tijdens vorige edities van de Gentse Feesten.

Opstelling van geluidsbronnen

De exploitant maakt gebruik van geluidssturende en geluidscorrigerende technologie om de afstraling van geluid naar de omgeving te beperken.

Toegestane geluidsniveaus en venstertijden

Er worden geluidsniveaus en venstertijden opgenomen als voorwaarde bij dit besluit om de overlast naar de buurt te beperken.

De geluidsuitzendingen moeten stoppen om 2:30 u.

De toegestane geluidsniveaus gelden nabij de mixtafel.

Soundchecks

De soundchecks, voor de aanvang van de Gentse Feesten, moeten gegroepeerd worden binnen venstertijden om de hinder voor de woonomgeving te beperken.

De soundchecks mogen de maximaal toegestane geluidsniveaus niet overschrijden.

Meetverplichting

De organisator moet gedurende de volledige periode van de activiteiten zelf de toegelaten maximum geluidsniveaus meten en controleren.

Vanuit de Stad Gent wordt onder voorbehoud van beschikbaarheid een geijkte klasse 1 sonometer kosteloos ter beschikking gesteld aan de organisatoren. Deze sonometer is via een web-interface simultaan raadpleegbaar voor zowel de organisator als de toezichtshouders. De organisator moet hiertoe een stopcontact van 220 volt voorzien ter hoogte van het meetpunt. De organisator moet zelf instaan voor de toegang tot deze web-interface (bijvoorbeeld via laptop of smartphone met internetverbinding). Indien de klasse 1 sonometer niet (meer)

aanwezig is, moet men een klasse 2 geluidsmeter met logging gebruiken om de geluidsniveaus zowel LA,slow,max als LC,slow,max ter hoogte van het meetpunt te meten en registreren.

Communicatie toegestane geluidsnormen

De toegestane geluidsnormen (met begin- en einduur) moeten duidelijk zichtbaar geafficheerd worden:

- in de mixtoren, zodat elke (gast)mixer op de hoogte is van deze normen;
- ter hoogte van de toegang tot de muziekactiviteit, zodat elke bezoeker op de hoogte is van deze normen.

Wijzigingen t.o.v. vorige editie gentse feesten

Op dit plein werd er een nieuwe leverancier aangeduid: Argon AV. Zij nemen echter de werkwijze en geluidsofstelling van Swing over, enkel de luidsprekers zijn anders.

De organisator vraagt, om de geluidsnorm voor en na 01u00 met 2 dB op te trekken. Bij editie 2019 vroeg de organisator om de geluidsnormen na 01u00 met 2 dB op te trekken, een vraag die niet ingewilligd werd.

De geluidsnormen voor deze feestkern werden echter in 2017 aangepast ten gunste van de organisator. Stadsbreed is bovendien beslist dat over de volledige Gentse Feesten de geluidsniveaus na 01u00 dienen te zakken, om zo ook de nachtrust van de omwonenden enigszins te respecteren. De bestaande normering dient dus behouden te worden.

Geluidsofstelling

Main PA:

2x 6 Adamson S10 Line Array gevlogen 110°H x 10° V

Infill:

2x 2 Adamson S10P Point Source

Outfill:

2x Adamson S10P Point source

Subs:

12x Adamson S119 in 4 blokken van 3 subs in Delta Cardio opstelling

De voorziene audio opstelling werd voorgelegd aan een externe, onafhankelijke audio-engineer (geluidsstudie GF 2022 – Peter Claes):

Er dient zeker aandacht gegeven worden aan de opstelling en gemeten worden wat de luidsprekers gaan doen aan de achterzijde. Vooral rond het Crosspunt tussen de Subs en de Tops staat Adamson S10 gekend om het feit dat er aan de achterzijde nog veel laag uit de topkasten komt. Dit kan potentieel overlast veroorzaken. De oplossing is het systeem goed af te stellen zodat dit geen probleem vormt.

Mij lijkt dat de simulatie die ze mij oorspronkelijk bezorgd hebben niet zal kloppen met de werkelijkheid. De luidsprekers hangen te laag, waardoor de mensen die aan de luidsprekers staan gehoorsbeschadiging kunnen oplopen. De subs zijn op mekaar gestapeld, waardoor ze

niet onder het podium passen. Dit dient aangepast te worden.

Op 13/6 heb ik hun gemaïld en wacht op een antwoord om de studie verder te zetten.

Update: Op 14/6 heb ik een antwoord gekregen van de zaakvoerder. Ze hebben de shoot aangepast en dit lijkt mij zeer werkbaar. De topkasten worden hoger opgehangen (4,8 m) waardoor de PA meer kan duiken en er minder energie op de achtergevel belandt. Daardoor komt de onderkant van de onderste kast op 3,14m waardoor de eerste rijen aan minder hoge SPL's worden blootgesteld.

De onderste kast wordt ook apart aangestuurd waardoor deze kan stiller gezet worden. De hoeken tussen de kasten onderling zijn aangepast waardoor de spectrale balans beter zal zijn. De opstelling van de subs werd herbekeken zodoende dat ze onder het podium passen. Voor mij is deze opstelling ok, enkel de bassen aan de achterzijde verdienen aandacht tijdens de afsteronde.

De geluidsofstelling moet uitgevoerd worden conform de afspraken die op 14 juni 2022 met de externe, onafhankelijke audio-engineer gemaakt werden. Dit wordt opgenomen als voorwaarde. Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende afwijkingaanvraag conform hoofdstuk 6.7 van VLAREM II een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen volgt het advies van de Dienst Milieu en Klimaat en neemt het tot haar eigen motivatie.

De afwijking wordt voorwaardelijk toegestaan.

Beslissing

Beslist het volgende:

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen **verleent onder voorwaarden** de toelating voor de afwijking van de geluidsnormen aan **Batsle Frank namens Happy Days vzw** van vrijdag 15 juli tot en met maandagochtend 24 juli 2022 (Happy Days) op de Groentenmarkt.

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende toelatingsvoorwaarden op:

1. Toegelaten maximum geluidsniveaus van **19:20 u tot 1:00 u**:

- **93 dB(A)**, gemeten als **LAeq,15 minuten** (~toetsingsnorm **100 dB(A)**, gemeten als **LA,slow,max**);
- **106 dB(C)**, gemeten als **LCeq,15 minuten** (~toetsingsnorm **113 dB(C)**, gemeten als **LC,slow,max**).

Op vrijdag 15 juli 2022 gelden deze normen uitzonderlijk al vanaf 19:00 u.

2. Toegelaten maximum geluidsniveaus van **1:00 u tot 2:30 u**:

- **91 dB(A)**, gemeten als **LAeq,15 minuten** (~toetsingsnorm **98 dB(A)**, gemeten als **LA,slow,max**);
- **104 dB(C)**, gemeten als **LCeq,15 minuten** (~toetsingsnorm **111 dB(C)**, gemeten als **LC,slow,max**).

3. De toegestane geluidsniveaus gelden nabij de mixtafel.
4. De geluidsuitzendingen moeten om 2:30 u stoppen.
5. De soundchecks bij de opbouw, voor de aanvang van de Gentse Feesten moeten gebeuren tussen volgende venstertijden:
 - donderdag 14 juli van 14:00 u tot 22:00 u;
 - vrijdag 15 juli van 10:00 u tot 17:00 u.

De soundchecks mogen de maximaal toegestane geluidsniveaus niet overschrijden.

6. De organisator moet gedurende de volledige periode van de activiteiten zelf de toegelaten maximum geluidsniveaus meten en controleren.

Vanuit de Stad Gent wordt onder voorbehoud van beschikbaarheid een geijkte klasse 1 sonometer kosteloos ter beschikking gesteld aan de organisatoren. Deze sonometer is via een web-interface simultaan raadpleegbaar voor zowel de organisator als de toezichtshouders. De organisator moet hiertoe een stopcontact van 220 volt voorzien ter hoogte van het meetpunt. De organisator moet zelf instaan voor de toegang tot deze web-interface (bijvoorbeeld via laptop of smartphone met internetverbinding). Indien de klasse 1 sonometer niet (meer) aanwezig is, moet men een klasse 2 geluidsmeter met logging gebruiken om de geluidsniveaus zowel LA,slow,max als LC,slow,max ter hoogte van het meetpunt te meten en registreren.

7. De toegestane geluidsnormen (met begin- en einduur) moeten duidelijk zichtbaar geafficheerd worden:
 - in de mixtoren, zodat elke (gast)mixer op de hoogte is van deze normen. Als bijlage een voorbeeld dat gebruikt moet worden.
 - ter hoogte van de toegang tot de muziekactiviteit, zodat elke bezoeker op de hoogte is van deze normen.
8. Opstelling:
 - De geluidsofstelling moet uitgevoerd worden conform de afspraken die op 14 juni 2022 met de externe, onafhankelijke audio-engineer gemaakt werden.

Belangrijke bepalingen

Beroepsmogelijkheden

Ter voldoening aan artikel 19, tweede lid van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973, wordt hierbij gewezen op de mogelijkheid een vordering tot nietigverklaring en/of tot schorsing (artikel 14 en 17 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State) in te stellen, tegen de beslissing die u heden wordt betekend.

De vormvoorschriften en termijn na te leven bij het indienen van een beroep tot nietigverklaring worden bepaald in Titel I, Hoofdstuk I, Sectie I en II van het meermaals gewijzigd besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State (ook wel procedurereglement genaamd).

De procedurevoorschriften die bij het indienen van een schorsingsberoep moeten worden nageleefd worden bepaald in artikel 17, § 3 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State en in artikel 8 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State.

Beroepen tot nietigverklaring (en eventueel schorsing) moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid worden ingesteld binnen de zestig dagen nadat de beslissingen, reglementen of besluiten werden bekendgemaakt of betekend (artikel 4 procedurereglement - artikel 17, § 3, eerste lid van de gecoördineerde wetten op de Raad van State).

De termijn gaat in daags na de betekening van de beslissing. De vervalddag wordt in de termijn gerekend. Is die dag echter een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt de vervalddag verplaatst op de eerstvolgende werkdag (artikel 88 procedurereglement).

Het verzoekschrift moet bij een ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, worden gestuurd (artikel 84 procedurereglement) en op hetzelfde ogenblik als zij haar verzoekschrift indient, stuurt de verzoekende partij een kopie daarvan ter informatie aan het Stadsbestuur van Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, (artikel 3 ter procedurereglement).

Het verzoekschrift moet gedagtekend en ondertekend worden, hetzij door de partij zelf, hetzij door een op de tabel van de Orde ingeschreven advocaat, alsmede door personen die in één van de lidstaten van de Europese Gemeenschappen gevestigd zijn en er tenminste sedert drie jaar gerechtigd zijn om het beroep van advocaat uit te oefenen (artikel 1 procedurereglement - artikel 19, derde lid van de gecoördineerde wetten op de Raad van State).

Het verzoekschrift omvat het volgende (artikel 2 en 3 procedurereglement - artikel 8 koninklijk besluit van 5 december 1991) :

- *het verzoekschrift moet de Raad van State inlichten nopens de identiteit (naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel van de verzoekende en van de verwerende partij;
- *op straffe van niet-ontvankelijkheid moet het voorwerp van het beroep nauwkeurig worden aangegeven en moeten de feiten en middelen waarop het beroep berust worden uiteengezet;
- *de verzoekende partij voegt bij haar verzoekschrift een afschrift van de bestreden beslissing.

Bij ieder verzoekschrift moeten drie afschriften worden gevoegd die door de ondertekende voor eensluidend zijn gewaarmerkt. Dit aantal wordt met zoveel exemplaren vermeerderd als er bij de zaak betrokken tegenpartijen zijn (artikel 85 procedurereglement).

Mededeling

De privacywet van 8 december 1992 voorziet het recht van toegang en verbetering van de opgenomen persoonsgegevens, evenals het consultatierecht van het register bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

2022_CBS_07375 - 11123/M/15 - Geluidsuitzending - van vrijdag 15 juli tot en met maandagochtend 24 juli 2022 (Happy Days) op de Groentenmarkt