



2022_CBS_07429 12582/M/13 - Geluidsuitzending - van 15 juli tot en met 20 juli 2022 (Boomtown Festival) op de Kouter

Beslissing: Goedgekeurd in besloten vergadering van 7 juli 2022

Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:

de heer Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
de heer Filip Watteeuw, schepenen; mevrouw Tine Heyse, schepenen; mevrouw Astrid De Bruycker, schepenen; de heer Sami Souguir, schepenen; de heer Bram Van Braeckvelt, schepenen; mevrouw Isabelle Heyndrickx, schepenen; mevrouw Hafsa El-Bazioui, schepenen; mevrouw Evita Willaert, schepenen; de heer Rudy Coddens, schepenen
mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; de heer Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; de heer Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Bevoegd: Tine Heyse

Juridisch kader

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56
VLAREM II, artikel 5.32.2.2bis en hoofdstuk 6.7 (artikels 6.7.1 tot en met 6.7.4)

De beslissing wordt genomen op grond van:

VLAREM II, artikel 5.32.2.2bis en hoofdstuk 6.7 (artikels 6.7.1 tot en met 6.7.4)

Motivering

Het college van burgemeester geeft toelating om af te wijken van de geluidsniveaus vastgelegd in hoofdstuk 6.7 van Vlarem II en legt voorwaarden op.

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

Oude Beestenmarkt vzw heeft een aanvraag ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 4 mei 2022 om een afwijking te krijgen van de geldende geluidsniveaus voor de organisatie van geluidsuitzendingen.

Volgende wordt aangevraagd:

- Onderwerp: van 15 juli tot en met 20 juli 2022 (Boomtown Festival) op de Kouter
- Locatie: Kouter zn, 9000 Gent

BEOORDELING

Volgend voorwaardelijk gunstig advies werd uitgebracht door de Dienst Milieu en Klimaat op 5 juli 2022.

Het betreft een evenement met geluidsuitzendingen (niet-ingedeelde muziekactiviteiten) dat

doorgaat op de Kouter. Het maximum aangevraagde geluidsniveau bedraagt 97 dB(A) LAeq,15 minuten en 110 dB(C) LCEq,15minuten. Het aangevraagde einduur is maximaal 2:30 u.

Algemeen

Voor evenementen in open lucht is sedert 1 januari 2013 een Vlaams uitvoeringsbesluit van toepassing. Deze nieuwe regelgeving stelt gemiddelde geluidsniveaus over een kwartier (LAeq,15 minuten) voorop. De Vlaamse Regering bepaalde, naast de gemiddelde geluidsniveaus, een corresponderende toetsingsnorm (LA,slow,max). Als de toetsingsnorm niet overschreden wordt, wordt ervan uitgegaan dat de gemiddelde geluidsnorm gerespecteerd wordt.

Basgeluid

Uit een analyse van klachten van muziekgeluid blijkt dat basgeluiden vaak als hinderlijk worden ervaren. Daarom wordt een extra geluidsnorm opgelegd die de basgeluiden aan banden legt. Deze extra geluidsnorm wordt uitgedrukt als LCEq,15 minuten. Met deze gemiddelde norm correspondeert ook een toetsingsnorm (LC,slow,max). Deze geluidsnorm in dB(C) ligt maximum 13 dB hoger dan de geluidsnorm in dB(A). Dit verschil tussen de dB(A) en dB(C)-norm is gebaseerd op in de literatuur beschreven standaard muziekspectra en ervaring die de Dienst Milieu en Klimaat opdeed tijdens vorige edities van de Gentse Feesten.

Opstelling van geluidsbronnen

De exploitant maakt gebruik van geluidssturende en geluidscorrigerende technologie om de afstraling van geluid naar de omgeving te beperken

Toegestane geluidsniveaus en venstertijden

Er worden geluidsniveaus en venstertijden opgenomen als voorwaarde bij dit besluit om de overlast naar de buurt te beperken.

Optredens worden gepland tot 24:00 u of tot 1:00 u. Nadien wordt achtergrondmuziek gespeeld tot 2:30u.

De toegestane geluidsniveaus gelden ter hoogte van de mixtafel.

De geluidsuitzendingen moeten stoppen om 2:30 u.

Soundchecks

De soundchecks, voor de aanvang van de Gentse Feesten, moeten gegroepeerd worden binnen venstertijden om de hinder voor de woonomgeving te beperken.

De soundchecks mogen de maximaal toegestane geluidsniveaus niet overschrijden.

Meetverplichting

De organisator moet gedurende de volledige periode van de activiteiten zelf de toegelaten maximum geluidsniveaus meten en controleren.

Vanuit de Stad Gent wordt onder voorbehoud van beschikbaarheid een geijkte klasse 1 sonometer kosteloos ter beschikking gesteld aan de organisatoren. Deze sonometer is via een web-interface simultaan raadpleegbaar voor zowel de organisator als de toezichtshouders. De organisator moet hiertoe een stopcontact van 220 volt voorzien ter hoogte van het meetpunt.

De organisator moet zelf instaan voor de toegang tot deze web-interface (bijvoorbeeld via laptop of smartphone met internetverbinding). Indien de klasse 1 sonometer niet (meer) aanwezig is, moet men een klasse 2 geluidsmeter met logging gebruiken om de geluidsniveaus zowel LA,slow,max als LC,slow,max ter hoogte van het meetpunt te meten en registreren.

Gehoorbescherming

De organisator moet gehoorbescherming voor eenmalig gebruik kosteloos ter beschikking stellen aan alle bezoekers van het evenement.

Communicatie toegestane geluidsnormen

De toegestane geluidsnormen (met begin- en einduur) moeten duidelijk zichtbaar geafficheerd worden:

- in de mixtoren, zodat elke (gast)mixer op de hoogte is van deze normen;
- ter hoogte van de toegang tot de muziekactiviteit, zodat elke bezoeker op de hoogte is van deze normen.

Wijzigingen t.o.v. vorige editie Gentse Feesten

Er is een nieuwe opstelling op de Kouter.

De voorziene audio opstelling werd voorgelegd aan een externe, onafhankelijke audio-engineer.

Geluidsofstelling

Main PA :

2x 8 L'Acoustics K3 Line Array gevlogen 90°H x 10°V

Subs:

9x L'Acoustics KS28 Subwoofer niet in Cardio!

Infill/Outfill :

2x 2 L'Acoustics A-10 Focus 110°H x 10°V

Deze geluidsofstelling is nieuw. De leverancier is nog steeds ARC Productions, maar het geluidsteam is ook nieuw.

In elk geval zijn de gebruikte materialen een serieuze verbetering ten opzichte van vorige editie.

Er wordt gebruik gemaakt van L-Acoustics K3 waarbij de hoorn van de Line-array voorzien is van variabele flappen om de horizontale spreiding te controleren.

De externe, onafhankelijke audio-engineer merkte op dat de originele plannen geen rekening houden met een Cardio Sub opstelling. Op 13 juni werd door de audio-engineer een mail gestuurd naar Wim De Backer, de geluidsverantwoordelijke, om hem te wijzen op het feit dat er met Cardio Sub dient gewerkt te worden, en dat dan liefst ook in een Links – Center – Rechts opstelling.

De geluidsofstelling moet uitgevoerd worden conform de afspraken die met de externe, onafhankelijke audio-engineer gemaakt werden (o.a. subs in cardio in L-C-R opstelling). Dit wordt opgenomen als voorwaarde.

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende afwijkingsaanvraag conform hoofdstuk 6.7 van VLAREM II een beslissing nemen.
Het college van burgemeester en schepenen volgt het advies van de Dienst Milieu en Klimaat en neemt het tot haar eigen motivatie.
De afwijking wordt voorwaardelijk toegestaan.

Beslissing

Beslist het volgende:

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen **verleent onder voorwaarden** de toelating voor de afwijking van de geluidsnormen aan **Oude Beestenmarkt vzw** van 15 juli tot en met 20 juli 2022 (Boomtown Festival) op de Kouter.

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende toelatingsvoorwaarden op:

1. Toegelaten maximum geluidsniveaus op **15 juli 2022**:

- 19:00 u tot 01:00 u:
- 97 dB(A), gemeten als **LAeq,15 minuten** (~toetsingsnorm 104 dB(A), gemeten als LA,slow,max);
- 110 dB(C), gemeten als **LCeq,15 minuten** (~toetsingsnorm 117 dB(C), gemeten als LC,slow,max).
- 1:00 u tot 2:30 u:
- 86 dB(A), gemeten als **LAeq,15 minuten** (~toetsingsnorm 93 dB(A), gemeten als **LA,slow,max**);
- 99 dB(C), gemeten als **LAeq,15 minuten** (~toetsingsnorm 106 dB(C), gemeten als LC,slow,max).

2. Toegelaten maximum geluidsniveaus op **16 juli 2022**:

- 17:00 u tot 01:00 u:
- 97 dB(A), gemeten als **LAeq,15 minuten** (~toetsingsnorm 104 dB(A), gemeten als LA,slow,max);
- 110 dB(C), gemeten als **LCeq,15 minuten** (~toetsingsnorm 117 dB(C), gemeten als LC,slow,max).
- 1:00 u tot 2:30 u:
- 86 dB(A), gemeten als **LAeq,15 minuten** (~toetsingsnorm 93 dB(A), gemeten als **LA,slow,max**);
- 99 dB(C), gemeten als **LAeq,15 minuten** (~toetsingsnorm 106 dB(C), gemeten als LC,slow,max).

3. Toegelaten maximum geluidsniveaus op **17, 18 en 19 juli 2022**:

- 19:00u tot 24:00 u:
- 97 dB(A), gemeten als **LAeq,15 minuten** (~toetsingsnorm 104 dB(A), gemeten als LA,slow,max);
- 110 dB(C), gemeten als **LCeq,15 minuten** (~toetsingsnorm 117 dB(C), gemeten als LC,slow,max).
- 24:00 u tot 2:30 u:
- 86 dB(A), gemeten als **LAeq,15 minuten** (~toetsingsnorm 93 dB(A), gemeten als LA,slow,max);
- 99 dB(C), gemeten als **LAeq,15 minuten** (~toetsingsnorm 106 dB(C), gemeten als LC,slow,max).

4. Toegelaten maximum geluidsniveaus op **20 juli 2022:**

- 17:00 u tot 01:00 u:
- 97 dB(A), gemeten als **LAeq,15 minuten** (~toetsingsnorm 104 dB(A), gemeten als LA,slow,max);
- 110 dB(C), gemeten als **LCeq,15 minuten** (~toetsingsnorm 117 dB(C), gemeten als LC,slow,max).
- 1:00 u tot 2:30 u:
- 86 dB(A), gemeten als **LAeq,15 minuten** (~toetsingsnorm 93 dB(A), gemeten als **LA,slow,max**);
- 99 dB(C), gemeten als **LAeq,15 minuten** (~toetsingsnorm 106 dB(C), gemeten als LC,slow,max).

5. De toegestane geluidsniveaus gelden ter hoogte van de mixtafel.

6. De geluidsuitzendingen moeten stoppen om 2:30 u.

7. De soundchecks bij de opbouw, voor de aanvang van de Gentse Feesten moeten gebeuren tussen volgende venstertijden:

- donderdag 14 juli van 14:00 u tot 22:00 u;
- vrijdag 15 juli van 10:00 u tot 17:00 u.

De soundchecks mogen de maximaal toegestane geluidsniveaus niet overschrijden.

8. De organisator moet gedurende de volledige periode van de activiteiten zelf de toegelaten maximum geluidsniveaus meten en controleren.

Vanuit de Stad Gent wordt onder voorbehoud van beschikbaarheid een geijkte klasse 1 sonometer kosteloos ter beschikking gesteld aan de organisatoren. Deze sonometer is via een web-interface simultaan raadpleegbaar voor zowel de organisator als de toezichtshouders. De organisator moet hiertoe een stopcontact van 220 volt voorzien ter hoogte van het meetpunt. De organisator moet zelf instaan voor de toegang tot deze web-interface (bijvoorbeeld via laptop of smartphone met internetverbinding). Indien de klasse 1 sonometer niet (meer) aanwezig is, moet men een klasse 2 geluidsmeter met logging gebruiken om de geluidsniveaus zowel LA,slow,max als LC,slow,max ter hoogte van het meetpunt te meten en registreren.

9. De toegestane geluidsnormen (met begin- en einduur) moeten duidelijk zichtbaar geafficheerd worden:

- in de mixtoren, zodat elke (gast)mixer op de hoogte is van deze normen. Als bijlage een voorbeeld dat gebruikt moet worden.
- ter hoogte van de toegang tot de muziekactiviteit, zodat elke bezoeker op de hoogte is van deze normen.

10. De organisator moet gehoorbescherming voor eenmalig gebruik kosteloos ter beschikking stellen aan alle bezoekers van het evenement.

11. Opstelling:

- De geluidsofstelling moet uitgevoerd worden conform de afspraken die met de externe, onafhankelijke audio-engineer gemaakt werden (o.a. subs in cardio in L-C-R opstelling).

Belangrijke bepalingen

Beroepsmogelijkheden

Ter voldoening aan artikel 19, tweede lid van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973, wordt hierbij gewezen op de mogelijkheid een vordering tot nietigverklaring en/of tot schorsing (artikel 14 en 17 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State) in te stellen, tegen de beslissing die u heden wordt betekend.

De vormvoorschriften en termijn na te leven bij het indienen van een beroep tot nietigverklaring worden bepaald in Titel I, Hoofdstuk I, Sectie I en II van het meermaals gewijzigd besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State (ook wel procedurereglement genaamd).

De procedurevoorschriften die bij het indienen van een schorsingsberoep moeten worden nageleefd worden bepaald in artikel 17, § 3 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State en in artikel 8 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State.

Beroepen tot nietigverklaring (en eventueel schorsing) moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid worden ingesteld binnen de zestig dagen nadat de beslissingen, reglementen of besluiten werden bekendgemaakt of betekend (artikel 4 procedurereglement - artikel 17, § 3, eerste lid van de gecoördineerde wetten op de Raad van State).

De termijn gaat in daags na de betekening van de beslissing. De vervalddag wordt in de termijn gerekend. Is die dag echter een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt de vervalddag verplaatst op de eerstvolgende werkdag (artikel 88 procedurereglement).

Het verzoekschrift moet bij een ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, worden gestuurd (artikel 84 procedurereglement) en op hetzelfde ogenblik als zij haar verzoekschrift indient, stuurt de verzoekende partij een kopie daarvan ter informatie aan het Stadsbestuur van Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, (artikel 3 ter procedurereglement).

Het verzoekschrift moet gedagtekend en ondertekend worden, hetzij door de partij zelf, hetzij door een op de tabel van de Orde ingeschreven advocaat, alsmede door personen die in één van

de lidstaten van de Europese Gemeenschappen gevestigd zijn en er tenminste sedert drie jaar gerechtigd zijn om het beroep van advocaat uit te oefenen (artikel 1 procedurereglement - artikel 19, derde lid van de gecoördineerde wetten op de Raad van State).

Het verzoekschrift omvat het volgende (artikel 2 en 3 procedurereglement - artikel 8 koninklijk besluit van 5 december 1991) :

- *het verzoekschrift moet de Raad van State inlichten nopens de identiteit (naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel van de verzoekende en van de verwerende partij;
- *op straffe van niet-ontvankelijkheid moet het voorwerp van het beroep nauwkeurig worden aangegeven en moeten de feiten en middelen waarop het beroep berust worden uiteengezet;
- *de verzoekende partij voegt bij haar verzoekschrift een afschrift van de bestreden beslissing.

Bij ieder verzoekschrift moeten drie afschriften worden gevoegd die door de ondertekende voor eensluidend zijn gewaarmerkt. Dit aantal wordt met zoveel exemplaren vermeerderd als er bij de zaak betrokken tegenpartijen zijn (artikel 85 procedurereglement).

Mededeling

De privacywet van 8 december 1992 voorziet het recht van toegang en verbetering van de opgenomen persoonsgegevens, evenals het consultatierecht van het register bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

2022_CBS_07429 - 12582/M/13 - Geluidsuitzending - van 15 juli tot en met 20 juli 2022
(Boomtown Festival) op de Kouter