



---

**2023\_CBS\_04290 202361 - ambtshalve schrapping risicovergunning Staakskenstraat 1 (afd 10 sectie K nr 414S) te 9000 Gent (201202664)**

**Beslissing:** Goedgekeurd in besloten vergadering van 27 april 2023

**Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:**

de heer Filip Watteeuw, schepen-voorzitter vanaf HD7 t.e.m. 393; mevrouw Sofie Bracke, schepen  
mevrouw Astrid De Bruycker, schepen; de heer Sami Souguir, schepen; de heer Bram Van Braeckevelt, schepen; mevrouw Isabelle Heyndrickx, schepen; mevrouw Hafsa El-Bazioui, schepen; mevrouw Evita Willaert, schepen; de heer Rudy Coddens, schepen  
mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; de heer Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

**Bevoegd:** Tine Heyse

**Juridisch kader**

**De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:**

- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56
- VLAREBO, Artikel 22
- Bodemdecreet, Artikel 7

**De beslissing wordt genomen op grond van:**

- VLAREBO, Artikel 22
- Bodemdecreet, Artikel 7

**Motivering**

**Het college van burgemeester en schepenen keurt de schrapping van de risicovergunning op het perceel goed.**

**WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?**

Een vergunning dient ambtshalve geschrapt te worden uit de gemeentelijke inventaris.

Volgende wordt aangevraagd:

- Onderwerp: ambtshalve schrapping risicovergunning Staakskenstraat 1 (afd 10 sectie K nr 414S) te 9000 Gent (201202664)

Het perceel is als risicoground opgenomen in de gemeentelijke inventaris.

Volgende vergunningendossiers met risicorubrieken zijn van toepassing:

Dossier: 201202664 - Beslissing: 28 maart 1986 (Deputatie)

Inrichting: Stadsbestuur Gent – Reinigingsdienst - Autoherstelwerkplaats met verfspuitinstallatie

Vergunde risico-rubrieken: 15.2., 17.3.4.2°a)2), 17.3.6.2°a), 29.5.2.1°b), 4.3.c)2)ii)

Dossier: 194700222 - Beslissing: 25 november 1947 (Deputatie)

Inrichting: Claeys Marcel Staaksenstraaat 1 - benzine : ondergrondse bergplaats voor 5000L benzine

Vergunde risico-rubrieken: 17.3.4.2°a)2)

Volgende calamiteiten of klachten met betrekking tot de bodem zijn vastgesteld:

Er zijn geen calamiteiten of klachten gekend.

Het perceel is opgenomen in volgende dossiers van OVAM:

Er zijn geen bodemonderzoeken gekend.

Motivatie

Op basis van de gegevens uit dossier 201202664 blijkt dat deze risico-activiteiten niet werden uitgevoerd op perceel 414S. Bijgevolg kan deze vergunning ambtshalve geschrapt worden van dit perceel. Het perceel blijft wel gekend als risicoground voor rubriek 17.3.4.2.a.2 uit dossier 194700222.

Conclusie

Het college van burgemeester en schepenen beschikt over voldoende informatie om de vergunning 201202664 met risicorubrieken 15.2., 17.3.4.2°a)2), 17.3.6.2°a), 29.5.2.1°b), 4.3.c)2)ii) van dit perceel te schrappen. Het perceel blijft echter opgenomen in de gemeentelijke inventaris van risicogronden voor dossier 194700222 met risico-rubriek 17.3.4.2°a)2) .

Elke gemeente beheert een inventaris van risicogronden die op haar grondgebied gelegen zijn. Wijzigingen aan de gemeentelijke inventaris worden doorgegeven aan OVAM zodat zij dit ook aanpassen in het grondeninformatieregister.

## **Beslissing**

### **Beslist het volgende:**

#### **Artikel 1:**

Het college van burgemeester en schepenen schrapt vergunning 201202664 uit de gemeentelijke inventaris van risicogronden voor volgend perceel:

Gent (afd. 10) sectie K 414 S

Het perceel blijft echter opgenomen in de gemeentelijke inventaris van risicogronden voor dossier 194700222 (rubriek 17.3.4.2°a)2) ).

Deze informatie wordt doorgegeven aan OVAM zodat zij dit ook aanpassen in het grondeninformatieregister.

2023\_CBS\_04290 - 202361 - ambtshalve schrapping risicovergunning Staakskenstraat 1 (afd 10 sectie K nr 414S) te 9000 Gent (201202664)