



2023_CBS_06991 11139/M/16 - Geluidsuitzending - van vrijdag 14 juli tot en met zondag 23 juli 2023 (Trefpunt Festival) bij Sint-Jacobs en Walter De Buckplein

Beslissing: Goedgekeurd in besloten vergadering van 6 juli 2023

Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:

mevrouw Sofie Bracke, schepen-voorzitter
mevrouw Tine Heyse, schepen; mevrouw Astrid De Bruycker, schepen; de heer Sami Souguir, schepen; de heer Bram Van Braeckevelt, schepen; mevrouw Isabelle Heyndrickx, schepen; mevrouw Hafsa El-Bazioui, schepen; mevrouw Evita Willaert, schepen; de heer Rudy Coddens, schepen
mevrouw Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Bevoegd: Tine Heyse

Juridisch kader

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56

VLAREM II, artikel 5.32.2.2bis en hoofdstuk 6.7 (artikels 6.7.1 tot en met 6.7.4)

De beslissing wordt genomen op grond van:

VLAREM II, artikel 5.32.2.2bis en hoofdstuk 6.7 (artikels 6.7.1 tot en met 6.7.4)

Motivering

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating om af te wijken van de geluidsniveaus vastgelegd in hoofdstuk 6.7 van Vlarem II en legt voorwaarden op.

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

Trefpunt Festival vzw heeft een aanvraag ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 4 mei 2023 om een afwijking te krijgen van de geldende geluidsniveaus voor de organisatie van geluidsuitzendingen.

Volgende wordt aangevraagd:

- Onderwerp: van vrijdag 14 juli tot en met zondag 23 juli 2023 (Trefpunt Festival) bij Sint-Jacobs en Walter De Buckplein
- Locatie: Walter De Buckplein zn,9000 Gent

Bij Sint-Jacobs zn,9000 Gent (buiten op openbaar domein)

BEOORDELING

Volgend voorwaardelijk gunstig advies werd uitgebracht door de Dienst Milieu en Klimaat op 3 juli 2023.

Het betreft een evenement met geluidsuitzendingen (niet-ingedeelde muziekactiviteiten) dat doorgaat Bij Sint-Jacobs. Er wordt een geluidsniveau categorie 3 aangevraagd (> 95 dB(A) LAeq,15 min en ≤ 100 dB(A) LAeq,60 min). Het aangevraagde einduur is maximaal 5:00 u en op maandagochtend 24 juli 2023 tot 8:00 u.

Algemeen

Voor evenementen in open lucht is sedert 1 januari 2013 een Vlaams uitvoeringsbesluit van toepassing. Deze nieuwe regelgeving stelt gemiddelde geluidsniveaus over een kwartier (LAeq,15 minuten) voorop. De Vlaamse Regering bepaalde, naast de gemiddelde geluidsniveaus, een corresponderende toetsingsnorm (LA,slow,max). Als de toetsingsnorm niet overschreden wordt, wordt ervan uitgegaan dat de gemiddelde geluidsnorm gerespecteerd wordt.

Basgeluid

Uit een analyse van klachten van muziekgeluid blijkt dat basgeluiden vaak als hinderlijk worden ervaren. Daarom wordt een extra geluidsnorm opgelegd die de basgeluiden aan banden legt. Deze extra geluidsnorm wordt uitgedrukt als LCEq,15 minuten. Met deze gemiddelde norm correspondeert ook een toetsingsnorm (LC,slow,max). Deze geluidsnorm in dB(C) ligt maximum 13 dB hoger dan de geluidsnorm in dB(A). Dit verschil tussen de dB(A) en dB(C)-norm is gebaseerd op in de literatuur beschreven standaard muziekspectra en ervaring die de Dienst Milieu en Klimaat opdeed tijdens vorige edities van de Gentse Feesten.

Opstelling van geluidsbronnen

De exploitant maakt gebruik van geluidssturende en geluidscorrigerende technologie om de afstraling van geluid naar de omgeving te beperken.

Toegestane geluidsniveaus en venstertijden

Er worden geluidsniveaus en venstertijden opgenomen als voorwaarde bij dit besluit om de overlast naar de buurt te beperken.

De toegestane geluidsniveaus gelden ter hoogte van de mixtafel.

De geluidsuitzendingen moeten stoppen om 5:00 u. Uitzonderlijk mogen de geluidsuitzendingen op zondagnacht 23 juli 2023 (maandagochtend 24 juli 2023) doorgaan tot 8:00 u aan dezelfde geluidsniveaus als tussen 1:00 en 5:00 u.

De delaytorens aan de kerk en achter de mixtafel moeten dagelijks ten laatste om 2:30 u volledig stilgelegd worden.

Soundchecks

De soundchecks, voor de aanvang van de Gentse Feesten, moeten gegroepeerd worden binnen venstertijden om de hinder voor de woonomgeving te beperken.

De soundchecks mogen de maximaal toegestane geluidsniveaus niet overschrijden.

Meetverplichting

De organisator moet gedurende de volledige periode van de activiteiten zelf de toegelaten maximum geluidsniveaus meten en controleren.

Vanuit de Stad Gent wordt, onder voorbehoud van beschikbaarheid, een geijkte klasse 1 sonometer kosteloos ter beschikking gesteld aan de organisatoren. Deze sonometer is via een web-interface simultaan raadpleegbaar voor zowel de organisator als de toezichtshouders. De organisator moet hiertoe een stopcontact van 220 volt voorzien ter hoogte van het meetpunt. De organisator moet zelf instaan voor de toegang tot deze web-interface (bijvoorbeeld via laptop of smartphone met internetverbinding). Indien de klasse 1 sonometer niet (meer) aanwezig is, moet men een klasse 2 geluidsmeter met logging gebruiken om de geluidsniveaus zowel LA,slow,max als LC,slow,max ter hoogte van het meetpunt te meten en registreren.

Communicatie toegestane geluidsnormen

De toegestane geluidsnormen (met begin- en einduur) moeten duidelijk zichtbaar geafficheerd worden:

- in de mixtoren, zodat elke (gast)mixer op de hoogte is van deze normen;
- ter hoogte van de toegang tot de muziekactiviteit, zodat elke bezoeker op de hoogte is van deze normen.

Wijzigingen t.o.v. vorige editie gentse feesten

Er wordt een geluidsniveau categorie 3 aangevraagd (> 95 dB(A) LAeq,15 min en ≤ 100 dB(A) LAeq,60 min). Uit de motivatie in het veiligheidsdossier blijkt echter dat dezelfde normen als editie 2022 aangevraagd worden (categorie 2 – max. 95 dB(A) LAeq,15).

Daarnaast wordt door de organisator opnieuw gevraagd om de geluidslimiet die men momenteel mag hanteren tot 1:00 u te verlengen tot 2:00 u. Alle pleinen moeten evenwel na 1:00 u verlagen qua geluidsniveau om de verhouding levendigheid/leefbaarheid voor een dergelijk grootschalig festival in de binnenstad in evenwicht te houden. De aanvraag wijkt dus af van de principes die over de hele Gentse Feesten gelden. Bovendien heeft het Walter De

Buckplein al een later einduur dan andere pleinen (05u00 i.p.v. 02u30). Een uitbreiding van de toepasselijke geluidsdrumniveaus van voor 01u00 tot 02u00 kan om bovenstaande redenen dan ook niet toegestaan worden.

De voorziene audio opstelling werd voorgelegd aan een externe, onafhankelijke audio-engineer.

Geluidsofstelling

Main PA :

2x 8 L-Acoustics K2 Line Array gevlogen 70°H x 10°V per element

2x 3 L-Acoustics KARA II Line Array gevlogen onder de K2 110°H x 10°V per element

Delay B-Podium:

6x L-Acoustics KARA II Line Array 110°H x 10°V per element

Delay FOH:

2x L-Acoustics ARCS Wide

Delay hoek kerk:

2x L-Acoustics ARCS Wide

Subs:

12 x L'Acoustics KS28 in Delta Cardio Setup

Aparte geluidsinstallatie voor tijdens de pause tussen de optredens:

2x QSC K12 powered speakers

De opstelling is identiek aan voorgaande editie met uitzondering van de luidsprekers voorzien voor de tussenacts. Tijdens de vorige editie werd de KARA Delay hiervoor gebruikt die naar binnen was gedraaid. Deze speelt nu recht door wat beter is om het beeld naar het podium te trekken. De tussenacts spelen nu enkel op 2 kleine gepowerde luidsprekers.

De L-Acoustics A15'en zijn vervangen door ARCS Wide, een luidspreker van een oudere generatie. Dit heeft geen impact op de kwaliteit. De afstraalkarakteristiek van alle elementen is identiek aan vorige edities.

De instraling van dit podium naar de Vlasmarkt is vrij significant. De reden hiervoor is de ver achteruitgelegen meetpositie. Om die reden dient het meetpunt ter hoogte van de FOH voorzien te worden.

Ook in de C-weging is de impact voor de buurt vrij hoog. Zelfs ver van het plein zijn er zones waar tussen 85 en 90 dB(C) gemeten wordt. Door de transmissie van het water is er een grote zone 80-85 dB(C). Ook achter het podium zijn er ondanks de aanwezigheid van een cardio sub opstelling nog steeds vrij veel lage tonen.

Bij editie 2024 dient in het aanvraagdossier een voorstel opgenomen te worden om de lage tonen beter over het plein te spreiden, met een mindere belasting voor de buurt tot gevolg.

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende afwijkingsaanvraag conform hoofdstuk 6.7 van VLAREM II een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen volgt het advies van de Dienst Milieu en Klimaat en neemt het tot haar eigen motivatie.

De afwijking wordt voorwaardelijk toegestaan.

Bijgevoegde bijlage(n):

- 20230703_SJ_st-jacobs.pdf (deel van de beslissing)

Beslissing

Beslist het volgende:

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen **verleent onder voorwaarden** de toelating voor de afwijking van de geluidsnormen aan **Trefpunt Festival vzw** van vrijdag 14 juli tot en met zondag 23 juli 2023 (Trefpunt Festival) bij Sint-Jacobs en Walter De Buckplein.

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende toelatingsvoorwaarden op:

1. Toegelaten maximum geluidsniveaus van **16:00 u tot 20:00 u**:

- **90 dB(A)**, gemeten als **LAeq,15 minuten** (~toetsingsnorm **97 dB(A)**, gemeten als **LA,slow,max**);
- **103 dB(C)**, gemeten als **LCeq,15 minuten** (~toetsingsnorm **110 dB(C)**, gemeten als **LC,slow,max**).

Op vrijdag 14 juli 2023 gelden de normen vanaf 18:00 u.

2. Toegelaten maximum geluidsniveaus van **20:00 u tot 1:00 u**:

- **95 dB(A)**, gemeten als **LAeq,15 minuten** (~toetsingsnorm **102 dB(A)**, gemeten als **LA,slow,max**);
- **108 dB(C)**, gemeten als **LCeq,15 minuten** (~toetsingsnorm **115 dB(C)**, als **LC,slow,max**).

3. Toegelaten maximum geluidsniveaus van **1:00 u tot 5:00 u**:

- **90 dB(A)**, gemeten als **LAeq,15 minuten** (~toetsingsnorm **97 dB(A)**, gemeten als **LA,slow,max**);
- **103 dB(C)**, gemeten als **LCeq,15 minuten** (~toetsingsnorm **110 dB(C)**, gemeten als **LC,slow,max**).

4. De toegestane geluidsniveaus gelden ter hoogte van de FOH.

5. De geluidsuitzendingen moeten stoppen om 5:00 u. Uitzonderlijk mogen de geluidsuitzendingen doorgaan op zondagnacht 23 juli 2023 (maandagochtend 24 juli 2023) tot 8:00 u aan de geluidsniveaus zoals vermeld in voorwaarde nummer 3 van dit besluit.

6. De delaytorens aan de kerk en achter de mixtafel moeten ten laatste om 2:30 u volledig stilgelegd worden.

7. De soundchecks bij de opbouw, voor de aanvang van de Gentse Feesten moeten gebeuren tussen volgende venstertijden:

- donderdag 13 juli 2023 van 14:00 u tot 22:00 u;
- vrijdag 14 juli 2023 van 10:00 u tot 17:00 u.

De soundchecks mogen de maximaal toegestane geluidsniveaus niet overschrijden.

8. De organisator moet gedurende de volledige periode van de activiteiten zelf de toegelaten maximum geluidsniveaus meten en controleren.

Vanuit de Stad Gent wordt, onder voorbehoud van beschikbaarheid, een geijkte klasse 1 sonometer kosteloos ter beschikking gesteld aan de organisatoren. Deze sonometer is via een web-interface simultaan raadpleegbaar voor zowel de organisator als de toezichtshouders. De organisator moet hiertoe een stopcontact van 220 volt voorzien ter hoogte van het meetpunt. De organisator moet zelf instaan voor de toegang tot deze web-interface (bijvoorbeeld via laptop of smartphone met internetverbinding). Indien de klasse 1 sonometer niet (meer) aanwezig is, moet men een klasse 2 geluidsmeter met logging gebruiken om de geluidsniveaus zowel LA,slow,max als LC,slow,max ter hoogte van het meetpunt te meten en registreren.

9. De toegestane geluidsnormen (met begin- en einduur) moeten duidelijk zichtbaar geafficheerd worden:

- in de mixtoren, zodat elke (gast)mixer op de hoogte is van deze normen. Als bijlage een voorbeeld dat gebruikt moet worden.
- ter hoogte van de toegang tot de muziekactiviteit, zodat elke bezoeker op de hoogte is van deze normen.

10. Opstelling:

- Bij editie 2024 dient in het aanvraagdossier een voorstel opgenomen te worden om de lage tonen beter over het plein te spreiden, met een mindere belasting voor de buurt tot gevolg.

Belangrijke bepalingen

Beroepsmogelijkheden

Ter voldoening aan artikel 19, tweede lid van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973, wordt hierbij gewezen op de mogelijkheid een vordering tot nietigverklaring en/of tot schorsing (artikel 14 en 17 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State) in te stellen, tegen de beslissing die u heden wordt betekend.

De vormvoorschriften en termijn na te leven bij het indienen van een beroep tot nietigverklaring worden bepaald in Titel I, Hoofdstuk I, Sectie I en II van het meermaals gewijzigd besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State (ook wel procedurereglement genaamd).

De procedurevoorschriften die bij het indienen van een schorsingsberoep moeten worden nageleefd worden bepaald in artikel 17, § 3 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State en in artikel 8 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State.

Beroepen tot nietigverklaring (en eventueel schorsing) moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid worden ingesteld binnen de zestig dagen nadat de beslissingen, reglementen of besluiten werden bekendgemaakt of betekend (artikel 4 procedurereglement - artikel 17, § 3, eerste lid van de gecoördineerde wetten op de Raad van State).

De termijn gaat in daags na de betekening van de beslissing. De vervalddag wordt in de termijn gerekend. Is die dag echter een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt de vervalddag verplaatst op de eerstvolgende werkdag (artikel 88 procedurereglement).

Het verzoekschrift moet bij een ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapstraat 33, 1040 Brussel, worden gestuurd (artikel 84 procedurereglement) en op hetzelfde ogenblik als zij haar verzoekschrift indient, stuurt de verzoekende partij een kopie daarvan ter informatie aan het Stadsbestuur van Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, (artikel 3 ter procedurereglement).

Het verzoekschrift moet gedagtekend en ondertekend worden, hetzij door de partij zelf, hetzij door een op de tabel van de Orde ingeschreven advocaat, alsmede door personen die in één van de lidstaten van de Europese Gemeenschappen gevestigd zijn en er tenminste sedert drie jaar gerechtigd zijn om het beroep van advocaat uit te oefenen (artikel 1 procedurereglement - artikel 19, derde lid van de gecoördineerde wetten op de Raad van State).

Het verzoekschrift omvat het volgende (artikel 2 en 3 procedurereglement - artikel 8 koninklijk besluit van 5 december 1991) :

- *het verzoekschrift moet de Raad van State inlichten nopens de identiteit (naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel van de verzoekende en van de verwerende partij;
- *op straffe van niet-ontvankelijkheid moet het voorwerp van het beroep nauwkeurig worden aangegeven en moeten de feiten en middelen waarop het beroep berust worden uiteengezet;
- *de verzoekende partij voegt bij haar verzoekschrift een afschrift van de bestreden beslissing.

Bij ieder verzoekschrift moeten drie afschriften worden gevoegd die door de ondertekende voor eensluidend zijn gewaarmerkt. Dit aantal wordt met zoveel exemplaren vermeerderd als er bij de zaak betrokken tegenpartijen zijn (artikel 85 procedurereglement).

Mededeling

De privacywet van 8 december 1992 voorziet het recht van toegang en verbetering van de opgenomen persoonsgegevens, evenals het consultatierecht van het register bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

2023_CBS_06991 - 11139/M/16 - Geluidsuitzending - van vrijdag 14 juli tot en met zondag 23 juli 2023 (Trefpunt Festival) bij Sint-Jacobs en Walter De Buckplein

Toegestane geluidsnorm Trefpunt festival (Bij St-Jacobs) Gentse Feesten 2023

Wanneer	<u>Normen ter hoogte van de mixtafel</u>
16:00 u tot 20:00 u <i>Op vrijdag 14 juli 2023 gelden de normen vanaf 18:00 u</i>	<p>Norm: 90 dB(A), gemeten als LAeq,15 minuten Toetsingsnorm: 97 dB(A), gemeten als LA,slow,max</p> <p>Norm: 103 dB(C), gemeten als LCEq,15 minuten Toetsingsnorm: 110 dB(C), gemeten als LC,slow,max</p>
20:00 u tot 1:00 u	<p>Norm: 95 dB(A), gemeten als LAeq,15 minuten Toetsingsnorm: 102 dB(A), gemeten als LA,slow,max</p> <p>Norm: 108 dB(C), gemeten als LCEq,15 minuten Toetsingsnorm: 115 dB(C), gemeten als LC,slow,max</p>
1:00 u tot 5:00 u <i>Op zondagnacht 24 juli 2023 (maandagochtend 25 juli 2023) tot 8:00 u</i>	<p>Norm: 90 dB(A), gemeten als LAeq,15 minuten Toetsingsnorm: 97 dB(A), gemeten als LA,slow,max</p> <p>Norm: 103 dB(C), gemeten als LCEq,15 minuten Toetsingsnorm: 110 dB(C), gemeten als LC,slow,max</p>

Contactpersoon geluid	GSMnr.
Dirk Brysbaert	0495 54 51 06