



2023_CBS_06984 11121/M/15 - Geluidsuitzending - van vrijdag 14 juli tot en met zondag 23 juli 2023 (Gentse Feesten Korenmarkt) op de Korenmarkt

Beslissing: Goedgekeurd in besloten vergadering van 6 juli 2023

Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:

mevrouw Sofie Bracke, schepen-voorzitter
mevrouw Tine Heyse, schepen; mevrouw Astrid De Bruycker, schepen; de heer Sami Souguir, schepen; de heer Bram Van Braeckevelt, schepen; mevrouw Isabelle Heyndrickx, schepen; mevrouw Hafsa El-Bazioui, schepen; mevrouw Evita Willaert, schepen; de heer Rudy Coddens, schepen
mevrouw Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Bevoegd: Tine Heyse

Juridisch kader

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56

VLAREM II, artikel 5.32.2.2bis en hoofdstuk 6.7 (artikels 6.7.1 tot en met 6.7.4)

De beslissing wordt genomen op grond van:

VLAREM II, artikel 5.32.2.2bis en hoofdstuk 6.7 (artikels 6.7.1 tot en met 6.7.4)

Motivering

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating om af te wijken van de geluidsniveaus vastgelegd in hoofdstuk 6.7 van Vlarem II en legt voorwaarden op.

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

Koninklijke Dekenij Korenmarkt vzw heeft een aanvraag ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 4 mei 2023 om een afwijking te krijgen van de geldende geluidsniveaus voor de organisatie van geluidsuitzendingen.

Volgende wordt aangevraagd:

- Onderwerp: van vrijdag 14 juli tot en met zondag 23 juli 2023 (Gentse Feesten Korenmarkt) op de Korenmarkt
- Locatie: Korenmarkt zn,9000 Gent (buiten op openbaar domein)

BEOORDELING

Volgend voorwaardelijk gunstig advies werd uitgebracht door de Dienst Milieu en Klimaat op 3 juli 2023.

Het betreft een evenement met geluidsuitzendingen (niet-ingedeelde muziekactiviteiten). Er wordt een geluidsniveau categorie 2 aangevraagd (> 85 dB(A) en ≤ 95 dB(A) LAeq,15 min).

Het aangevraagde einduur is maximaal 2:30 u.

Algemeen

Voor evenementen in open lucht is sedert 1 januari 2013 een Vlaams uitvoeringsbesluit van toepassing. Deze nieuwe regelgeving stelt gemiddelde geluidsniveaus over een kwartier (LAeq,15 minuten) voorop. De Vlaamse Regering bepaalde, naast de gemiddelde geluidsniveaus, een corresponderende toetsingsnorm (LA,slow,max). Als de toetsingsnorm niet overschreden wordt, wordt ervan uitgegaan dat de gemiddelde geluidsnorm gerespecteerd wordt.

Basgeluid

Uit een analyse van klachten van muziekgeluid blijkt dat basgeluiden vaak als hinderlijk worden ervaren. Daarom wordt een extra geluidsnorm opgelegd die de basgeluiden aan banden legt. Deze extra geluidsnorm wordt uitgedrukt als L_Ceq,15 minuten. Met deze gemiddelde norm correspondeert ook een toetsingsnorm (L_C,slow,max). Deze geluidsnorm in dB(C) ligt maximum 13 dB hoger dan de geluidsnorm in dB(A). Dit verschil tussen de dB(A) en dB(C)-norm is gebaseerd op in de literatuur beschreven standaard muziekspectra en ervaring die de Dienst Milieu en Klimaat opdeed tijdens vorige edities van de Gentse Feesten.

Toegestane geluidsniveaus en venstertijden

Er worden geluidsniveaus en venstertijden opgenomen als voorwaarde bij dit besluit om de overlast naar de buurt te beperken.

De geluidsuitzendingen moeten stoppen om 2:30 u.

De toegestane geluidsniveaus gelden ter hoogte van de mixtafel (geluidstoren op plan). Vanaf 01u00 gelden de geluidsniveaus aan de mixtafel én in het midden van de publieksruimte afgebakend door podium, VIP-tent, geluidstoren, cocktailbar 'kant Sint-Niklaaskerk' en tapwagen/cocktailbar 'kant evacuatieroute'.

Soundchecks

De soundchecks, voor de aanvang van de Gentse Feesten, moeten gegroepeerd worden binnen venstertijden om de hinder voor de woonomgeving te beperken.

De soundchecks mogen de maximaal toegestane geluidsniveaus niet overschrijden.

Meetverplichting

De organisator moet gedurende de volledige periode van de activiteiten zelf de toegelaten maximum geluidsniveaus meten en controleren.

Vanuit de Stad Gent wordt, onder voorbehoud van beschikbaarheid, een geijkte klasse 1 sonometer kosteloos ter beschikking gesteld aan de organisatoren. Deze sonometer is via een web-interface simultaan raadpleegbaar voor zowel de organisator als de toezichtshouders. De organisator moet hiertoe een stopcontact van 220 volt voorzien ter hoogte van het meetpunt. De organisator moet zelf instaan voor de toegang tot deze web-interface (bijvoorbeeld via laptop of smartphone met internetverbinding). Indien de klasse 1 sonometer niet (meer) aanwezig is, moet men een klasse 2 geluidsmeter met logging gebruiken om de geluidsniveaus zowel LA,slow,max als LC,slow,max ter hoogte van het meetpunt te meten en registreren.

Communicatie toegestane geluidsnormen

De toegestane geluidsnormen (met begin- en einduur) moeten duidelijk zichtbaar geafficheerd worden:

- in de mixtoren, zodat elke (gast)mixer op de hoogte is van deze normen;
- ter hoogte van de toegang tot de muziekactiviteit, zodat elke bezoeker op de hoogte is van deze normen.

Wijzigingen t.o.v. vorige editie gentse feesten

In het veiligheidsdossier is motivatie tot aanpassing van de maximaal toegestane geluidsniveaus opgenomen. In een e-mail d.d. 20.04.2023 vroeg de organisator reeds om een verhoging van de geluidsniveaus. In een reply op deze e-mail d.d. 24.04.2023 liet onze dienst weten:

“Mag ik vragen om een uitgebreide uitwerking van onderstaande vraag toe te voegen aan jullie aanvraagdossier dat ingediend wordt bij Dienst Feesten en Ambulante Handel? Ik denk hierbij o.a. aan een modellering waarbij het effect/de impact van het gevraagde niveau op de omgeving in kaart gebracht wordt.”

Er wordt een verhoging tot 95 dB(A) gevraagd tijdens de piekuren van het festival, dit om de verstaanbaarheid van de muziek beter en aangenamer te maken.

Een verhoging met 3 dB komt overeen met een verdubbeling van het geluidsniveau.

Een vraag tot verhoging van de geluidsniveaus vereist een grondige motivatie en argumentatie, zoals ook opgenomen in de richtlijnen. We stellen vast dat in het aanvraagdossier de gevraagde informatie niet toegevoegd werd. Bovenop de motivatie uit de e-mail d.d. 20.04.2023 werd enkel de afstraalkarakteristiek van de PA toegevoegd.

Er kan bijgevolg niet ingegaan worden op de vraag tot verhoging.

Ten opzichte van vorig jaar is de hele site veranderd. De positie van de VIP tent is nu aan de overzijde van het terrein en dat geeft meer open ruimte voor het publiek.

De voorziene audio opstelling werd voorgelegd aan een externe, onafhankelijke audio-engineer.

Geluidsofstelling

Main PA:

2x 9 L-Acoustics K3 Line Array gevlogen 70°H x 10°V

12x L-Acoustics SB28 Subwoofer, 4 blokken van 3 in Delta Cardio

Infill/Outfill:

2x 4 L-Acoustics KIVA Line array

Delay in de VIP Tent:

4x L-Acoustics X8 Point Source

Delay voor FOH:

2x L-Acoustics A15 Focus

Geluid Fuifzone na de optredens:

2x 3 L-Acoustics X8 Point Source in twee palen op het terrein

De Main PA veranderd van 8 kasten naar 9 kasten per kant. Dit is gunstig voor de kolomlengte.

Bij het bestuderen van de aangeleverde soundvision file blijkt dat de bovenste 3 hoorns van de K3 op 70° staan en de andere 6 kasten op 90° assymetrisch staan. Dit is gunstig voor de spreiding en de draagwijdte.

Wat ook nieuw is, is dat er geen luidsprekers meer in de togen hangen, maar dat er wordt gekozen om 2 palen op de site te zetten waar 2x 3 luidsprekers komen in te hangen.

Deze luidsprekers zijn nu ook van L-acoustics wat hetzelfde klankbeeld geeft als de andere

luidsprekers. De luidsprekers die de FOH bestralen zijn ook nog steeds present.

De algemene dekking van de luidsprekers is perfect voor de site. Wanneer de DJ's spelen wordt de Main PA uit gezet en komen de luidsprekers op de palen in actie.

De NoizCalc simulatie toont:

dB(A)

Het podium werd dit jaar lichtjes verdraaid, daardoor zijn er iets meer reflecties en immissie aan de rand van Pole Pole.

dB(C)

De impact op de buurt is vrij groot. Dit heeft te maken met de afstand van het meetpunt. De lage tonen halveren in volume per verdubbeling van de afstand, maar daardoor is er ook een grote geluidsdruk van lage tonen aan het podium. Dat was bij vorige edities ook zo.

In het aanvraagdossier van de volgende editie moet een uitgewerkt voorstel zitten dat de subopstelling herbekijkt.

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende afwijkingsaanvraag conform hoofdstuk 6.7 van VLAREM II een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen volgt het advies van de Dienst Milieu en Klimaat en neemt het tot haar eigen motivatie.

De afwijking wordt voorwaardelijk toegestaan.

Bijgevoegde bijlage(n):

- 20230703_SJ_koren.pdf (deel van de beslissing)

Beslissing

Beslist het volgende:

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen **verleent onder voorwaarden** de toelating voor de afwijking van de geluidsnormen aan **Koninklijke Dekenij Korenmarkt vzw** van vrijdag 14 juli tot en met zondag 23 juli 2023 (Gentse Feesten Korenmarkt) op de Korenmarkt.

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende toelatingsvoorwaarden op:

1. Toegelaten maximum geluidsniveaus van **14:00 u tot 20:00 u**:

- **86 dB(A)**, gemeten als **LAeq,15 minuten** (~toetsingsnorm **93 dB(A)**, gemeten als **LA,slow,max**);
- **99 dB(C)**, gemeten als **LCeq,15 minuten** (~toetsingsnorm **106 dB(C)**, gemeten als **LC,slow,max**).

2. Toegelaten maximum geluidsniveaus van **20:00 u tot 1:00 u**:

- **91 dB(A)**, gemeten als **LAeq,15 minuten** (~toetsingsnorm **98 dB(A)**, gemeten als **LA,slow,max**);
- **104 dB(C)**, gemeten als **LCeq,15 minuten** (~toetsingsnorm **111 dB(C)**, gemeten als **LC,slow,max**).

3. Toegelaten maximum geluidsniveaus van **1:00 u tot 2:30 u**:

- **86 dB(A)**, gemeten als **LAeq,15 minuten** (~toetsingsnorm **93 dB(A)**, gemeten als **LA,slow,max**);
- **96 dB(C)**, gemeten als **LCeq,15 minuten** (~toetsingsnorm **103 dB(C)**, gemeten als **LC,slow,max**).

4. De toegestane geluidsniveaus gelden ter hoogte van de mixtafel (geluidstoren op plan). Vanaf 01u00 gelden de geluidsniveaus aan de mixtafel én in het midden van de publieksruimte afgebakend door podium, VIP-tent, geluidstoren, cocktailbar 'kant Sint-Niklaaskerk' en tapwagen/cocktailbar 'kant evacuatieroute'.

5. De geluidsuitzendingen moeten stoppen om 2:30 u.

6. De soundchecks bij de opbouw, voor de aanvang van de Gentse Feesten moeten gebeuren tussen volgende venstertijden:

- donderdag 13 juli 2023 van 14:00 u tot 22:00 u;
- vrijdag 14 juli 2023 van 10:00 u tot 17:00 u.

De soundchecks mogen de maximaal toegestane geluidsniveaus niet overschrijden.

7. De organisator moet gedurende de volledige periode van de activiteiten zelf de toegelaten maximum geluidsniveaus meten en controleren.

Vanuit de Stad Gent wordt, onder voorbehoud van beschikbaarheid, een geijkte klasse 1 sonometer kosteloos ter beschikking gesteld aan de organisatoren. Deze sonometer is via een web-interface simultaan raadpleegbaar voor zowel de organisator als de toezichtshouders. De

organisator moet hiertoe een stopcontact van 220 volt voorzien ter hoogte van het meetpunt. De organisator moet zelf instaan voor de toegang tot deze web-interface (bijvoorbeeld via laptop of smartphone met internetverbinding). Indien de klasse 1 sonometer niet (meer) aanwezig is, moet men een klasse 2 geluidsmeter met logging gebruiken om de geluidsniveaus zowel LA,slow,max als LC,slow,max ter hoogte van het meetpunt te meten en registreren.

8. De toegestane geluidsnormen (met begin- en einduur) moeten duidelijk zichtbaar geafficheerd worden:

- in de mixtoren, zodat elke (gast)mixer op de hoogte is van deze normen. Als bijlage een voorbeeld dat gebruikt moet worden.
- ter hoogte van de toegang tot de muziekactiviteit, zodat elke bezoeker op de hoogte is van deze normen.

9. Opstelling:

- In het aanvraagdossier van de volgende editie moet een uitgewerkt voorstel zitten dat de subopstelling herbekijkt.

Belangrijke bepalingen

Beroepsmogelijkheden

Ter voldoening aan artikel 19, tweede lid van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973, wordt hierbij gewezen op de mogelijkheid een vordering tot nietigverklaring en/of tot schorsing (artikel 14 en 17 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State) in te stellen, tegen de beslissing die u heden wordt betekend.

De vormvoorschriften en termijn na te leven bij het indienen van een beroep tot nietigverklaring worden bepaald in Titel I, Hoofdstuk I, Sectie I en II van het meermaals gewijzigd besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State (ook wel procedurereglement genaamd).

De procedurevoorschriften die bij het indienen van een schorsingsberoep moeten worden nageleefd worden bepaald in artikel 17, § 3 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State en in artikel 8 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State.

Beroepen tot nietigverklaring (en eventueel schorsing) moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid worden ingesteld binnen de zestig dagen nadat de beslissingen, reglementen of besluiten werden bekendgemaakt of betekend (artikel 4 procedurereglement - artikel 17, § 3, eerste lid van de gecoördineerde wetten op de Raad van State).

De termijn gaat in daags na de betekening van de beslissing. De vervalddag wordt in de termijn gerekend. Is die dag echter een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt de vervalddag verplaatst op de eerstvolgende werkdag (artikel 88 procedurereglement).

Het verzoekschrift moet bij een ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, worden gestuurd (artikel 84 procedurereglement) en op hetzelfde ogenblik als zij haar verzoekschrift indient, stuurt de verzoekende partij een kopie daarvan ter informatie aan het Stadsbestuur van Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, (artikel 3 ter procedurereglement).

Het verzoekschrift moet gedagtekend en ondertekend worden, hetzij door de partij zelf, hetzij door een op de tabel van de Orde ingeschreven advocaat, alsmede door personen die in één van de lidstaten van de Europese Gemeenschappen gevestigd zijn en er tenminste sedert drie jaar gerechtigd zijn om het beroep van advocaat uit te oefenen (artikel 1 procedurereglement - artikel 19, derde lid van de gecoördineerde wetten op de Raad van State).

Het verzoekschrift omvat het volgende (artikel 2 en 3 procedurereglement - artikel 8 koninklijk besluit van 5 december 1991) :

- *het verzoekschrift moet de Raad van State inlichten nopens de identiteit (naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel van de verzoekende en van de verwerende partij;
- *op straffe van niet-ontvankelijkheid moet het voorwerp van het beroep nauwkeurig worden aangegeven en moeten de feiten en middelen waarop het beroep berust worden uiteengezet;
- *de verzoekende partij voegt bij haar verzoekschrift een afschrift van de bestreden beslissing.

Bij ieder verzoekschrift moeten drie afschriften worden gevoegd die door de ondertekende voor eensluidend zijn gewaarmerkt. Dit aantal wordt met zoveel exemplaren vermeerderd als er bij de zaak betrokken tegenpartijen zijn (artikel 85 procedurereglement).

Mededeling

De privacywet van 8 december 1992 voorziet het recht van toegang en verbetering van de opgenomen persoonsgegevens, evenals het consultatierecht van het register bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

2023_CBS_06984 - 11121/M/15 - Geluidsuitzending - van vrijdag 14 juli tot en met zondag 23 juli 2023 (Gentse Feesten Korenmarkt) op de Korenmarkt

Toegestane geluidsnorm Koninklijke Dekenij Korenmarkt (Korenmarkt) Gentse Feesten 2023

| Wanneer | <u>Normen ter hoogte van de mixtafel</u> |
|----------------------------|---|
| 14:00 u tot 20:00 u | <p>Norm: 86 dB(A), gemeten als LAeq,15 minuten Toetsingsnorm: 93 dB(A), gemeten als LA,slow,max</p> <p>Norm: 99 dB(C), gemeten als LCeq,15 minuten Toetsingsnorm: 106 dB(C), gemeten als LC,slow,max</p> |
| 20:00 u tot 1:00 u | <p>Norm: 91 dB(A), gemeten als LAeq,15 minuten Toetsingsnorm: 98 dB(A), gemeten als LA,slow,max</p> <p>Norm: 104 dB(C), gemeten als LCeq,15 minuten Toetsingsnorm: 111 dB(C), gemeten als LC,slow,max</p> |
| Wanneer | <u>Normen ter hoogte van de mixtafel én in het midden van de publieksruimte afgebakend door podium, VIP-tent, geluidstoren, cocktailbar 'kant Sint-Niklaaskerk' en tapwagen/cocktailbar 'kant evacuatie-route'.</u> |
| 1:00 u tot 2:30 u | <p>Norm: 86 dB(A), gemeten als LAeq,15 minuten Toetsingsnorm: 93 dB(A), gemeten als LA,slow,max</p> <p>Norm: 96 dB(C), gemeten als LCeq,15 minuten Toetsingsnorm: 103 dB(C), gemeten als LC,slow,max</p> |

| | |
|-----------------------|--------------|
| Contactpersoon geluid | GSMnr. |
| Wim Dockx | 0477 324 339 |