

## TOELATING VOOR HET UITVOEREN VAN NUTS- EN INFRASTRUCTUURWERKEN OP HET GEMEENTELIJK OPENBAAR DOMEIN (RESERVATIEVERGUNNING/DOMEINTOELATING)

Gelet op de aanvraag d.d. 22/09/2023 ingediend door Stad Gent - Dienst FM Themegebouwen voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken op het openbaar domein van de Stad Gent.

Gelet op het reglement over nuts- en infrastructuurwerken in Gent (NINF-reglement), goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 januari 2021.

Deze reservatievergunning/domeintoelating voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken maakt deel uit van het besluit van het college van burgemeester en schepenen van de Stad Gent d.d. 12/10/2023 en geldt voor de daarbij gevoegde aanvraag en plannen.

- **Aanvrager:**  
Stad Gent - Dienst FM Themegebouwen
- **Locatie en omschrijving van de werken:**  
Citadelpark - Electriciteitsaansluiting kiosk  
Boring ondergronds van de elektriciteitsmast naar de kiosk.  
60m van de kast naar de kiosk, dan 10-15 meter van de Fluvius aansluiting tot de vpk.
- **Werkopdrachtnummer:**  
Jozef Mengeldreef - Citadelpark - Electriciteitsaansluiting kiosk
- **Referentieperiode van de werken:**  
Startdatum: 12/10/2023  
Einddatum: 12/01/2024  
Duur: 1 kd
- **Lengte van het tracé:**  
15,00 m
- **Totale oppervlakte van de werf:**  
31,50 m<sup>2</sup>
- **Synergie:**

- **Adviserende instanties:**
  - Advies van Monumentenzorg d.d. 25/09/2023;
  - Advies van Stedenbouw d.d. 25/09/2023;
  - Advies van Groendienst d.d. 04/10/2023;
  - Advies van IPR NW d.d. 26/09/2023;
- **Bijlagen:**
  - Afbeelding (Tek-Meterkast-kunststof-DINO-basis-APS100\_01-scaled (002)\_Citadelpark.jpg), Document (export-cadgis\_Citadelpark.pdf), Afbeelding (Intekening VPK.jpg (002)\_Citadelpark.png), Document (Aanvraagformulier reservatievergunning VPK kiosk Citadelpark (002).pdf), Afbeelding (Intekening Leidingen + VPK (003)\_Citadelpark.PNG), Document (Aanvraag tot reservatievergunning\_Citadelpark.msg)
- **Algemene voorwaarden:**
  - De werken zijn uit te voeren volgens de bepalingen van het [reglement over nuts- en infrastructuurwerken in Gent \(NINF-reglement\)](#) en andere toepasselijke reglementering, het Gentse minderhinder-beleid, de betreffende vergunning(en) en de [algemene voorwaarden](#) voor innames van publieke ruimte door werken (zie ook [Gids voor de uitvoering van nuts- en infrastructuurwerken in Gent](#)); deze documenten zijn beschikbaar op de website van de Stad Gent en bij de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, afdeling Innames Publieke Ruimte (IPR);
  - De start van de werken is onder voorbehoud van de nodige uitvoeringsvergunning (signalisatie), tenzij ze volledig uitvoerbaar zijn onder jaartoelating. In elk geval moet voldaan zijn aan de vereiste hindercommunicatie;
  - Nuts- en infrastructuurwerken met verkeershinder, met inbegrip van werken die een veilige corridor voor voetgangers en/of fietsers vereisen, zijn nooit uitvoerbaar onder een jaartoelating, behoudens andersluidende afspraken met IPR. De uitvoeringsvergunning voor de nuts- en infrastructuurwerken moet zo ruim mogelijk op voorhand en ten laatste 30 dagen voor de geplande uitvoering aangevraagd worden bij de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, afdeling Innames Publieke Ruimte (IPR), vergezeld van een voorstel van signalisatieplan en – indien van toepassing – een omleidingsplan dat gebaseerd is op het STOP-principe;
  - Een voorbespreking met IPR, vóór het aanvragen van de uitvoeringsvergunning, is altijd aangewezen bij geplande werken met grote verkeershinder, werken op hindergevoelige locaties, werken die een tijdelijke schorsing vereisen van horecaterrassen e.a. vergunde innames, werken die 's nachts uitgevoerd worden en werken met hoog schaderisico voor groenzones en aangelegd groen;
  - Werken die bewonersbrieven of andere (hinder)communicatie vereisen, zoals bepaald in het NINF-reglement of de vergunning, kunnen slechts aanvangen na tijdige en volledige vervulling van de informatieplicht;
  - Materiaal, niet-ingeschreven voertuigen, toestellen, e.d. moet binnen de vergunde zone gestockeerd worden. Indien het noodzakelijk is om extra stockageruimte te voorzien, dan

moet dit meegenomen worden in de aanvraag van de uitvoeringsvergunning, met inbegrip van de termijn voor en na de effectieve uitvoering van de werken;

- Bij de melding van de start van de werken via [DWBW.nutsleidingen@stad.gent](mailto:DWBW.nutsleidingen@stad.gent), volgens de reglementaire bepalingen, moet ook duidelijk aangegeven worden op welke manier voormelde informatieplicht vervuld is;
  - Het opstarten van de werken, inclusief het plaatsen van de nodige signalisatie, gebeurt buiten de spitsuren, tenzij op locaties waar de opstart geen verkeershinder veroorzaakt of wanneer anders voorzien in de uitvoeringsvergunning;
  - In schoolomgevingen en op belangrijke schoolfietsroutes zijn werftransporten tijdens de begin- en einduren van de scholen te vermijden. Afwijkingen zijn slechts per uitzondering mogelijk. Dit kan enkel na voorafgaande bespreking met en uitdrukkelijk akkoord van IPR. In voorkomend geval zijn flankerende maatregelen nodig om de veiligheid van voetgangers en fietsers te garanderen;
  - Bij laad- en losbewegingen op de rijweg wordt steeds maximaal aandacht gegeven aan een voldoende en veilige doorgang voor voetgangers en fietsers.
- **Bijzondere voorwaarden:**
    - Een gedeelte van het tracé is gelegen op een gewestweg. Hiervoor dient u eveneens een toelating te verkrijgen van Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Walstraat 101 te 9050 Gent.
    - Alle wegmarkeringen binnen het tracé van deze werken zijn opnieuw aan te brengen met dezelfde geometrische kenmerken en in hetzelfde materiaal;
    - Het plaatsen van deksels, sleutelmonden, afsluiters of dergelijke toestellen wordt niet toegestaan in de rijweg, kantstrook (greppel) of boordsteen. Deze zijn steeds te voorzien binnen de (toekomstige) voetpadzone en op maximaal 150cm van de eigendomsgrens;
    - Enkel (her)gebruik van onbeschadigd materiaal is toegelaten;
    - Aanleg is niet toegestaan in de rijweg. Indien dit technisch niet mogelijk is, moet dit aangetoond worden door middel van proefsleuven in aanwezigheid van een afgevaardigde van de Stad Gent - IPR NW;
    - Een dwarsing van een rijweg is haaks te onderboren of gestuurd. Dit met bijzondere aandacht voor de stabiliteit van de rijweg. Opbraak van de rijweg is niet toegestaan, ook niet voor de boorput. Elke afwijking op voorgaande is voor te leggen aan de Stad Gent - IPR NW voor verder overleg;
    - Bijzondere aandacht is te besteden aan de communicatie. De werken zijn vooraf ook af te stemmen met eventuele betrokken winkel- en horeca-uitbaters;
    - Een uitvoeringsvergunning is vereist.

- De aanvraag betreft het aanbrengen van leidingen en een bovengrondse kast in functie van telecommunicatie in opdracht van Fluvius. Om dat te kunnen doen al het bestaande voetpad plaatselijk opgebroken worden. Verder wordt vanaf de kast een kabel tot de kiosk gelegd middels een boring. Binnen het projectgebied vallen beschermde gebouwen/sites te raadplegen via volgende weblink: <https://geo.onroenderfgoed.be>  
Het gaat om:
  - Beschermd cultuurhistorisch landschap 'Citadelpark'
  - : <https://inventaris.onroenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/8923>
- Daarom moet aan de regelgeving voldaan worden die van toepassing is voor beschermd erfgoed.  
Alle informatie m.b.t. werken aan of in een beschermd cultuurhistorisch landschap is te raadplegen via volgende weblink:  
<https://www.onroenderfgoed.be/werken-een-beschermd-cultuurhistorisch-landschap>
- Gezien er ondergrondse leidingen worden voorzien binnen de contouren van de beschermde zone, dan moet de aanvrager hiervoor het juiste archeologische traject volgen: <https://www.onroenderfgoed.be/een-archeologisch-onderzoek-nodig>
- Indien voor het aanleggen van de bekabeling sleuven of boringen in de nabijheid van bomen en/of struikengebeuren, moet met de nodige omzichtigheid tewerk gegaan worden. In geen geval mogen de hoofdwortels van bomen of struiken op welke manier ook geraakt of afgesneden worden.
- Indien de werken kunnen uitgevoerd worden zonder te raken aan het wortelgestel, is er vanuit onze dienst geen bezwaar tegen de aanvraag.
- De straatkast moet gealigneerd worden met de andere aanwezige bovengrondse nutsinfrastructuur (zoals bv. de parkeerautomat verderop), wat inhoudt dat de kast in de onverharde zone moet worden geplaatst. Behoudens het advies van de Voetgangerscel van het Mobiliteitsbedrijf, moet er immers een minimale obstakelvrije doorgang blijven op het voetpad van 1,20 meter. De straatkast moet in langsopstelling t.o.v. het voetpad en rijweg worden geplaatst.
- De Groendienst geeft gunstig advies mits het naleven van volgende voorwaarden:
  - Alle groenzones zijn verboden terrein voor het stockeren/plaatsen van materiaal, voertuigen, machines, containers en werfkranen.
  - Er mag niet machinaal worden gegraven in de natuurlijke kroonprojectie (°) van de bomen.
    - (°) Kroonprojectie = de visuele zone die onder de boom tot stand komt wanneer de boomkruin loodrecht naar beneden wordt geprojecteerd.
  - Volgende minimale graafafstanden worden gehanteerd voor open sleuven, grondzuiging en airspade zijn wel toegelaten. Wortels dienen beschermd te worden tegen uitdroging.

Diameterklasse boomstam in cm	Afstand tot de stam in meter
<15	1
15-30	1,5

30-50	2
50-70	2.5
>70	3 + ETW/ETT'er op werf aanwezig!

- Indien er een advies is gegeven door een ETW/ETT'er dient zijn/haar verslag ten alle tijde op de werf aanwezig te zijn.
  - Indien men dicht bij de stam moet zijn, kan men manueel ondergraven op een diepte van minstens 70 cm.
  - Indien buiten deze zone toch nog dikke wortels (> 5cm diameter) worden aangetroffen mogen deze niet worden verwijderd en dient manueel te worden gegraven.
  - De wortels van bomen op privé-domein mogen niet verwijderd en beschadigd worden, hier gelden dezelfde voorwaarden als op openbaar domein.
  - Het Standaardbestek 250 laatste versie is van toepassing.
  - Bij onvoorziene problemen is overleg ter plaatse met de Groendienst en IPRNW vereist. Voor de Groendienst kan men steeds contact opnemen met Jeroen Heyvaert (0477 44 51 54) of Jonas Vergauwen (0484 68 08 44).
  - De aannemer is verplicht om beschadigingen aan bomen en beplanting te melden bij de stad Gent voor de aanvang van de werken.
  - De bomen en beplanting mogen onder geen enkel beding beschadigd/gesnoeid worden, ook mag hier niets aan verankerd worden.
  - De graszones, waarin wordt gegraven, moeten hersteld worden volgens de regels van goed vakmanschap aan het einde van de werkzaamheden.
  - Indien de bomen beschadigd worden gedurende de werken, zal de schade worden berekend volgens de Uniforme Methode voor de waardebeoordeling van bomen op het openbaar domein.
- 
- **Bijkomende kennisgevingen:**
    - De vergunninghouder is zelf verantwoordelijk voor de tijdige aanvraag tot verlenging, wijziging of stopzetting van deze vergunning;
    - Indien de voorwaarden niet worden nageleefd, kan de burgemeester of zijn gemachtigde de nodige acties ondernemen, voor risico en desgevallend op kosten van de vergunninghouder;
    - De reservatievergunning is precair en herroepbaar: de vergunning kan aangepast, geschorst, opgeheven of ingetrokken worden bij niet-naleving van de voorwaarden of om redenen van algemeen belang, zonder dat dit kan leiden tot enige schadevergoeding;
    - De reservatievergunning is niet overdraagbaar;

- Het voetgangersgebied is voorbehouden voor voetgangers tussen 11 en 18 uur en is verkeersvrij binnen deze uren. Alle laad- en losbewegingen binnen het voetgangersgebied dienen buiten deze venstertijden te gebeuren. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk;
  - Voor toegang tot het autovrij gebied dient een bijkomende vergunning aangevraagd te worden via <https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/vergunningen-mobiliteit-en-parkeren/vergunningen-autovrij-gebied>;
  - Bijkomende informatie over de toegangsvergunning tot het autovrij gebied met categorie 'uitvoeren van werken' vindt u op onze website: <https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/vergunningen-mobiliteit-en-parkeren/vergunningen-autovrij-gebied/vergunning-uitvoeren-werken-diensten-autovrij-gebied>;
  - Parkeren in het autovrijgebied is niet toegelaten. Enkel laden en lossen is mogelijk nabij de werf. Na deze beweging dienen de (werf)wagens geparkeerd te worden op reglementaire parkeerplaatsen of in de ondergrondse parking.
- **Instanties die een afschrift van deze reservatievergunning ontvangen:**  
Monumentenzorg; Groendienst; IPR NW

Aldus gedaan in zitting van: 12/10/2023.

Voor de burgemeester  
bij delegatie (zie ook  
[www.stad.gent/handtekendelegatie](http://www.stad.gent/handtekendelegatie))

Mieke Hullebroeck  
Algemeen directeur stad Gent en OCMW

Filip Watteeuw  
Schepen van Mobiliteit, Publieke  
Ruimte en Stedenbouw