



2023_CBS_12115 15769/M/1 - Geluidsuitzending - van dinsdag 30 januari tot en met zondag 4 februari 2024 (Lichtfestival te 2024) te centrum Gent

Beslissing: Goedgekeurd in besloten vergadering van 14 december 2023

Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepenen; Sofie Bracke, schepenen
Tine Heyse, schepenen; Sami Souguir, schepenen; Bram Van Braeckvelt, schepenen; Isabelle Heyndrickx, schepenen; Hafsa El-Bazioui, schepenen; Evita Willaert, schepenen; Rudy Coddens, schepenen
Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Bevoegd: Tine Heyse

Juridisch kader

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56

VLAREM II, artikel 5.32.2.2bis en hoofdstuk 6.7 (artikels 6.7.1 tot en met 6.7.4)

De beslissing wordt genomen op grond van:

VLAREM II, artikel 5.32.2.2bis en hoofdstuk 6.7 (artikels 6.7.1 tot en met 6.7.4)

Motivering

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating om af te wijken van de geluidsniveaus vastgelegd in hoofdstuk 6.7 van Vlarem II en legt voorwaarden op.

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

Dienst Feesten En Ambulante Handel heeft een aanvraag ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 8 november 2023 om een afwijking te krijgen van de geldende geluidsniveaus voor de organisatie van geluidsuitzendingen.

Volgende wordt aangevraagd:

- Onderwerp: van dinsdag 30 januari tot en met zondag 4 februari 2024 (Lichtfestival te 2024) te centrum Gent
- Locatie: Emile Braunplein zn, 9000 Gent

Hoogpoort zn, 9000 Gent
Edward Anseeleplein zn, 9000 Gent
Kompasplein zn, 9000 Gent
Dok-Noord zn, 9000 Gent
Bomastraat 11, 9000 Gent
Joremaaie zn, 9000 Gent
Julius De Vigneplein zn, 9000 Gent
Nieuwpoort 2, 9000 Gent
Sint-Salvatorstraat 16, 9000 Gent
Sleepstraat zn, 9000 Gent
(buiten, op openbaar domein)

- Verwacht aantal bezoekers: 250000

Datum aanvang	Uur aanvang	Datum einde	Uur einde	Max. dB(A) LAeq,60min
30/01/2024	19:00	30/01/2024	0:00	100
31/01/2024	19:00	31/01/2024	0:00	100
01/02/2024	19:00	01/02/2024	0:00	100
02/02/2024	19:00	02/02/2024	0:00	100
03/02/2024	19:00	03/02/2024	0:00	100
04/02/2024	18:00	04/02/2024	0:00	100

BEOORDELING

Volgend voorwaardelijk gunstig advies werd uitgebracht door de Dienst Milieu en Klimaat op 6 december 2023.

EVALUATIE VAN DE AANVRAAG

Algemene krijtlijnen

In de stedelijke Beleidsnota Lucht en Geluid 2020-2025 van de Stad Gent (gemeenteraadsbeslissing dd. 19 oktober 2020) werden een aantal krijtlijnen uitgezet m.b.t. evenementenbeleid.

Outdoor

Volgende elementen zijn van belang voor evenementen in openlucht:

1. Het aantal bezoekers op een piekmoment: hoe groter het bezoekersaantal, hoe hoger het toegekende maximaal geluidsniveau. Men maakt onderscheid tussen kleinschalig, midschalig en grootschalige evenementen.
2. Tijdstip van het evenement: tijdens de week moet de muziek vroeger stoppen dan in het weekend. Een weekend-avond wordt hierbij gedefinieerd als een avond die voorafgaat aan een zaterdag, zondag of een officiële feestdag.

Het geluidsdrukkniveau wordt uitgedrukt met behulp van de parameters, vastgelegd in Vlarem II: er wordt een gemiddelde norm over 15 minuten ($LA_{eq,15\ min}$) en een toetsingsnorm ($LA_{slow,max}$) vastgelegd. Als voldaan is aan de toetsingsnorm, wordt geacht voldaan te zijn aan de gemiddelde norm.

Voor een groot evenement geldt:

	Venstertijden	Toegestaan geluidsdrukkniveau	
		$dB(A) - LA_{eq,15\ min}$ 'energetisch gemiddelde'	$dB(A) - slow, max$ 'piekniveau'
Weekend -avond	Tot 0:00	95	102
	0:00 - 1:00	90	97
	1:00 - 2:00	85	92
Week-avond	Tot 23:00	95	102
	23:00 - 0:00	85	92

Als het 'piekniveau' niet overschreden wordt, wordt geacht voldaan te zijn aan 'het energetisch gemiddeld geluidsniveau over 15 minuten'.

Indoor (FM-hal)

Voor evenementen die binnen plaatsgrijpen zijn normaal gezien de omgevingsnormen voor geluid van toepassing (hindernormen voor de buurt): deze bepalen hoe luid muziek mag gespeeld worden om de buurt niet te hinderen (reguliere maximum geluidsdrukkniveau).

Uitzonderlijk geldt dat er, mits toestemming van het college van burgemeester en schepenen, mag afgeweken worden van de omgevingsnormen voor geluid en dit met een maximum van 12 gelegenheden per jaar en maximum 2 gelegenheden per maand.

Hierbij wordt uitzonderlijk 10 dB(A) extra toegestaan, bovenop het reguliere maximum geluidsdrukkniveau.

Hinder maatregelen/Evenementspecifieke maatregelen

Uit een analyse van klachten van muziekgeluid blijkt dat basgeluiden vaak als hinderlijk worden ervaren. Daarom wordt een extra geluidsnorm opgelegd die de basgeluiden aan banden legt. Deze extra geluidsnorm wordt uitgedrukt als $LC_{eq,15\ minuten}$. Met deze gemiddelde norm

correspondeert ook een toetsingsnorm (LC,slow,max). Deze geluidsnorm in dB(C) ligt maximum 13 dB hoger dan de geluidsnorm in dB(A).

Om de hinder verder te beperken worden volgende maatregelen toegepast op het evenement 'Lichtfestival':

- De geluidsnorm in dB(C) ligt maximum 10 dB hoger dan de geluidsnorm in dB(A).
- Er wordt een geluidsnorm opgenomen in LAeq,30sec i.p.v. LAeq,15min. Dit sluit beter aan bij de dynamiek van de installaties.
- Differentiatie in de toegelaten maximale niveaus op de sites (Maatwerk op basis van de locatie/installatie): 87 dB LAeq,30sec of 90 dB LAeq,30sec. Dit niveau kan aangehouden worden tot 24u (dus geen uitloopnorm op weekdagen).
- De avond voor de start van het lichtfestival zal Dienst Milieu en Klimaat een afstelronde doen van de installaties met elektronisch versterkte muziek. Hierbij kan de opstelling worden aangepast met het oog op het minimaliseren van de impact voor de omgeving.
- Dienst Milieu en Klimaat volgt dagelijks de vergaderingen 'OC Lichtfestival' op. Hierbij kan de opstelling (verder) worden aangepast met het oog op het minimaliseren van de impact voor de omgeving/remediëren van hinderklachten.

VOORWAARDEN

Rekening houdend met de algemene krijtlijnen, hinder maatregelen, evenementspecifieke maatregelen en het voorwerp van de aanvraag worden voorwaarden opgelegd qua einduur en geluidsniveau.

Outdoor

Voor de locaties:

- Stadshal (Emile Braunplein);
- Hoogpoort;
- Edward Anseeleplein;
- Sleepstraat;
- Kompasplein;
- Joremaaie;
- St John (Nieuwpoort);

bedraagt het toegelaten geluidsdrukniveau

Datum	Start uur	Eind uur	dB(A) LAeq, 30sec 'energetisch gemiddelde'	dB(A) LA,slow, max 'piekniveau'	dB(C) LCeq, 30sec 'energetisch gemiddelde'	dB(C) LC,slow, max 'piekniveau'

Woensdag 31 januari 2024						
Donderdag 1 februari 2024	19:00	0:00	87	89	97	99
Vrijdag 2 februari 2024						
Zaterdag 3 februari 2024						
Zondag 4 februari 2024	18:00	0:00	87	89	97	99

Als het 'piekniveau' niet overschreden wordt, wordt geacht voldaan te zijn aan 'het energetisch gemiddeld geluidsniveau over 15 minuten'.

Het geluidsdrukniveau geldt op 30 meter van de geluidsbron (richting geluidsprojectie).

Voor de locaties:

- Dok Noord;
- Fluvius-site (Bomastraat - kunstenaar ESA);
- Portus Ganda (Julius de Vigneplein);

bedraagt het toegelaten geluidsdrukniveau

Datum	Start uur	Eind uur	dB(A) LAeq, 30sec 'energetisch gemiddelde'	dB(A) LA,slow, max 'piekniveau'	dB(C) LCeq, 30sec 'energetisch gemiddelde'	dB(C) LC,slow, max 'piekniveau'
Woensdag 31 januari 2024						
Donderdag 1 februari 2024	19:00	0:00	90	92	100	102
Vrijdag 2 februari 2024						
Zaterdag 3 februari 2024						

Zondag 4 februari 2024	18:00	0:00	90	92	100	102
------------------------	-------	------	----	----	-----	-----

Als het 'piekniveau' niet overschreden wordt, wordt geacht voldaan te zijn aan 'het energetisch gemiddeld geluidsniveau over 15 minuten'.

Het geluidsdruk niveau geldt op 30 meter van de geluidsbron (richting geluidsprojectie).

Indoor

Voor de locatie:

- FM-hal

bedraagt het toegelaten geluidsdruk niveau

Datum	Start uur	Eind uur	dB(A) LAeq, 30sec 'energetisch gemiddelde'	dB(A) LA,slow, max 'piekniveau'	dB(C) LCeq, 30sec 'energetisch gemiddelde'	dB(C) LC,slow, max 'piekniveau'
Vrijdag 2 februari 2024	19:00	0:00	90	92	100	102
Zaterdag 3 februari 2024						

Als het 'piekniveau' niet overschreden wordt, wordt geacht voldaan te zijn aan 'het energetisch gemiddeld geluidsniveau over 15 minuten'.

Het geluidsdruk niveau geldt in het midden van de FM-hal.

Algemeen

De soundchecks, voor de aanvang van het Lichtfestival, moeten gegroepeerd worden binnen venstertijden om de hinder voor de woonomgeving te beperken: dinsdag 30 januari 2024 van 17:00u tot 22:00u. De soundchecks mogen de maximaal toegestane geluidsniveaus niet overschrijden.

De organisator moet de buurtbewoners per brief op de hoogte brengen van de geplande activiteit. In de brief moet de organisator een telefoonnummer vermelden waarop de buurtbewoners bij overlast tijdens de activiteit contact kunnen opnemen. De organisator moet dit telefoonnummer ook vooraf doorgeven aan de politie. De brief moet, minstens twee werkdagen vóór de aanvang van het evenement, bezorgd worden aan dienst Toezicht van Stad Gent (toezicht@stad.gent).

De organisator moet zelf, gedurende de volledige periode van de activiteit, minstens de toetsingsnorm (in dB(A) én dB(C)) controleren.

De organisator moet de bezoekers en de persoon die hij heeft aangesteld informeren over het

maximaal toegestane geluidsniveau. Daartoe wordt het maximaal toegestane geluidsniveau, weergegeven als LAeq,30sec en LCEq,30sec, op een duidelijk zichtbare plaats geafficheerd, zowel ter hoogte van de toegang tot de muziekactiviteit als ter hoogte van de mengtafel.

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende afwijkingsaanvraag conform hoofdstuk 6.7 van VLAREM II een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen volgt het advies van de Dienst Milieu en Klimaat en neemt het tot haar eigen motivatie.

De afwijking wordt voorwaardelijk toegestaan.

Beslissing

Beslist het volgende:

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen **verleent onder voorwaarden** de toelating voor de afwijking van de geluidsnormen aan **Dienst Feesten En Ambulante Handel** van dinsdag 30 januari tot en met zondag 4 februari 2024 (Lichtfestival te 2024) te centrum Gent.

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende toelatingsvoorwaarden op:

1. Het toegelaten geluidsniveau bedraagt:

Outdoor

Voor de locaties:

- Stadshal (Emile Braunplein);
- Hoogpoort;
- Edward Anseeleplein;
- Sleepstraat;
- Kompasplein;
- Joremaaie;
- St John (Nieuwpoort);

Datum	Start uur	Eind uur	dB(A) LAeq, 30sec 'energetisch gemiddelde'	dB(A) LA,slow, max 'piekniveau'	dB(C) LCEq, 30sec 'energetisch gemiddelde'	dB(C) LC,slow, max 'piekniveau'
Woensdag 31 januari 2024	19:00	0:00	87	89	97	99

Donderdag 1 februari 2024						
Vrijdag 2 februari 2024						
Zaterdag 3 februari 2024						
Zondag 4 februari 2024	18:00	0:00	87	89	97	99

Als het 'piekniveau' niet overschreden wordt, wordt geacht voldaan te zijn aan 'het energetisch gemiddeld geluidsniveau over 15 minuten'.

Het geluidsdrukniveau geldt op 30 meter van de geluidsbron (richting geluidsprojectie).

Voor de locaties:

- Dok Noord;
- Fluvius-site (Bomastraat - kunstenaar ESA);
- Portus Ganda (Julius de Vigneplein);

Datum	Start uur	Eind uur	dB(A) LAeq, 30sec 'energetisch gemiddelde'	dB(A) LA,slow, max 'piekniveau'	dB(C) LCeq, 30sec 'energetisch gemiddelde'	dB(C) LC,slow, max 'piekniveau'
Woensdag 31 januari 2024						
Donderdag 1 februari 2024	19:00	0:00	90	92	100	102
Vrijdag 2 februari 2024						
Zaterdag 3 februari 2024						
Zondag 4 februari 2024	18:00	0:00	90	92	100	102

Als het 'piekniveau' niet overschreden wordt, wordt geacht voldaan te zijn aan 'het energetisch gemiddeld geluidsniveau over 15 minuten'.

Het geluidsdrukniveau geldt op 30 meter van de geluidsbron (richting geluidsprojectie).

Indoor

Voor de locatie:

- FM-hal

Datum	Start uur	Eind uur	dB(A) LAeq, 30sec 'energetisch gemiddelde'	dB(A) LA,slow, max 'piekniveau'	dB(C) LCEq, 30sec 'energetisch gemiddelde'	dB(C) LC,slow, max 'piekniveau'
Vrijdag 2 februari 2024	19:00	0:00	90	92	100	102
Zaterdag 3 februari 2024						

Als het 'piekniveau' niet overschreden wordt, wordt geacht voldaan te zijn aan 'het energetisch gemiddeld geluidsniveau over 15 minuten'.

Het geluidsdrukniveau geldt in het midden van de FM-hal.

2. De soundchecks, voor de aanvang van het Lichtfestival, moeten gegroepeerd worden binnen venstertijden om de hinder voor de woonomgeving te beperken: dinsdag 30 januari 2024 van 17:00u tot 22:00u. De soundchecks mogen de maximaal toegestane geluidsniveaus niet overschrijden.

3. De organisator moet de buurtbewoners per brief op de hoogte brengen van de geplande activiteit. De organisator vermeldt in deze brief een telefoonnummer waarop de buurtbewoners bij overlast tijdens de activiteit contact kunnen opnemen. De organisator geeft dit telefoonnummer ook vooraf door aan de politie. De brief moet, minstens twee werkdagen vóór de aanvang van het evenement, bezorgd worden aan Dienst Toezicht van Stad Gent (toezicht@stad.gent).

4. De organisator moet zelf het toegelaten geluidsdrukniveau (in dB(A) én dB(C)) op zijn terrein controleren met een sonometer.

5. De organisator moet de bezoekers en de persoon die hij heeft aangesteld informeren over het maximaal toegestane geluidsniveau. Daartoe wordt het maximaal toegestane geluidsniveau, weergegeven als LAeq,30sec en LCEq,30sec, op een duidelijk zichtbare plaats geafficheerd, zowel ter hoogte van de toegang tot de muziekactiviteit als ter hoogte van de mengtafel.

Opmerking

De politie behoudt haar bevoegdheid om op te treden bij overmatige hinder.

Belangrijke bepalingen

Beroepsmogelijkheden

Ter voldoening aan artikel 19, tweede lid van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973, wordt hierbij gewezen op de mogelijkheid een vordering tot nietigverklaring en/of tot schorsing (artikel 14 en 17 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State) in te stellen, tegen de beslissing die u heden wordt betekend.

De vormvoorschriften en termijn na te leven bij het indienen van een beroep tot nietigverklaring worden bepaald in Titel I, Hoofdstuk I, Sectie I en II van het meermaals gewijzigd besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State (ook wel procedurereglement genaamd).

De procedurevoorschriften die bij het indienen van een schorsingsberoep moeten worden nageleefd worden bepaald in artikel 17, § 3 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State en in artikel 8 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State.

Beroepen tot nietigverklaring (en eventueel schorsing) moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid worden ingesteld binnen de zestig dagen nadat de beslissingen, reglementen of besluiten werden bekendgemaakt of betekend (artikel 4 procedurereglement - artikel 17, § 3, eerste lid van de gecoördineerde wetten op de Raad van State).

De termijn gaat in daags na de betekening van de beslissing. De vervalddag wordt in de termijn gerekend. Is die dag echter een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt de vervalddag verplaatst op de eerstvolgende werkdag (artikel 88 procedurereglement).

Het verzoekschrift moet bij een ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, worden gestuurd (artikel 84 procedurereglement) en op hetzelfde ogenblik als zij haar verzoekschrift indient, stuurt de verzoekende partij een kopie daarvan ter informatie aan het Stadsbestuur van Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, (artikel 3 ter procedurereglement).

Het verzoekschrift moet gedagtekend en ondertekend worden, hetzij door de partij zelf, hetzij door een op de tabel van de Orde ingeschreven advocaat, alsmede door personen die in één van de lidstaten van de Europese Gemeenschappen gevestigd zijn en er tenminste sedert drie jaar gerechtigd zijn om het beroep van advocaat uit te oefenen (artikel 1 procedurereglement - artikel 19, derde lid van de gecoördineerde wetten op de Raad van State).

Het verzoekschrift omvat het volgende (artikel 2 en 3 procedurereglement - artikel 8 koninklijk besluit van 5 december 1991) :

*het verzoekschrift moet de Raad van State inlichten nopens de identiteit (naam, hoedanigheid,

woonplaats of zetel van de verzoekende en van de verwerende partij;

*op straffe van niet-ontvankelijkheid moet het voorwerp van het beroep nauwkeurig worden aangegeven en moeten de feiten en middelen waarop het beroep berust worden uiteengezet;

*de verzoekende partij voegt bij haar verzoekschrift een afschrift van de bestreden beslissing.

Bij ieder verzoekschrift moeten drie afschriften worden gevoegd die door de ondertekende voor eensluidend zijn gewaarmerkt. Dit aantal wordt met zoveel exemplaren vermeerderd als er bij de zaak betrokken tegenpartijen zijn (artikel 85 procedurereglement).

Mededeling

De privacywet van 8 december 1992 voorziet het recht van toegang en verbetering van de opgenomen persoonsgegevens, evenals het consultatierecht van het register bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

2023_CBS_12115 - 15769/M/1 - Geluidsuitzending - van dinsdag 30 januari tot en met zondag 4 februari 2024 (Lichtfestival te 2024) te centrum Gent