



2024_CBS_07203 15823/M/1 - Geluidsuitzending - van vrijdag 19 juli tem zondag 28 juli 2024 (Gentse Feesten - Bataknaar - Cirq) te Sint-Bavo, Reep 4, 9000 Gent

Beslissing: Goedgekeurd in besloten vergadering van 10 juli 2024

Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Sofie Bracke, schepen
Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van
Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen
Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Bevoegd: Tine Heyse

Juridisch kader

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

VLAREM II, artikel 5.32.2.2bis en hoofdstuk 6.7 (artikels 6.7.1 tot en met 6.7.4)

De beslissing wordt genomen op grond van:

VLAREM II, artikel 5.32.2.2bis en hoofdstuk 6.7 (artikels 6.7.1 tot en met 6.7.4)

Motivering

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating om af te wijken van de geluidsniveaus vastgelegd in hoofdstuk 6.7 van Vlarem II en legt voorwaarden op.

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

Cirq vzw heeft een aanvraag ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 30 april 2024 om een afwijking te krijgen van de geldende geluidsniveaus voor de organisatie van geluidsuitzendingen.

Volgende wordt aangevraagd:

- Onderwerp: van vrijdag 19 juli tem zondag 28 juli 2024 (Gentse Feesten - Bataknaar - Cirq) te Sint-Bavo, Reep 4, 9000 Gent
- Locatie: Reep 4,9000 Gent (buiten op privé domein)

BEOORDELING

Het betreft een evenement met geluidsuitzendingen (niet-ingedeelde muziekactiviteiten). Er wordt een geluidsniveau categorie 2 aangevraagd (> 85 dB(A) en ≤ 95 dB(A) LAeq,15 min). Het aangevraagde einduur is maximaal 01:00 u.

Algemeen

Voor evenementen in open lucht is sedert 1 januari 2013 een Vlaams uitvoeringsbesluit van toepassing. Deze nieuwe regelgeving stelt gemiddelde geluidsniveaus over een kwartier (LAeq,15 minuten) voorop. De Vlaamse Regering bepaalde, naast de gemiddelde geluidsniveaus, een corresponderende toetsingsnorm (LA,slow,max). Als de toetsingsnorm niet overschreden wordt, wordt ervan uitgegaan dat de gemiddelde geluidsnorm gerespecteerd wordt.

Basgeluid

Uit een analyse van klachten van muziekgeluid blijkt dat basgeluiden vaak als hinderlijk worden ervaren. Daarom wordt een extra geluidsnorm opgelegd die de basgeluiden aan banden legt. Deze extra geluidsnorm wordt uitgedrukt als LReq,15 minuten. Met deze gemiddelde norm correspondeert ook een toetsingsnorm (LC,slow,max). Deze geluidsnorm in dB(C) ligt maximum 13 dB hoger dan de geluidsnorm in dB(A). Dit verschil tussen de dB(A) en dB(C)-norm is gebaseerd op in de literatuur beschreven standaard muziekspectra en ervaring die de Dienst Milieu en Klimaat opdeed tijdens vorige edities van de Gentse Feesten.

Toegestane geluidsniveaus en venstertijden

Er worden geluidsniveaus en venstertijden opgenomen als voorwaarde bij dit besluit om de overlast naar de buurt te beperken.

De toegestane geluidsniveaus gelden op 3 meter voor het podium aan de linkerkant.

De geluidsuitzendingen moeten stoppen om 01:00 u.

Soundchecks

De soundchecks, voor de aanvang van de Gentse Feesten, moeten gegroepeerd worden binnen venstertijden om de hinder voor de woonomgeving te beperken:

* Donderdag 18 juli 2024 tussen 14:00 u en 19:50 u;

* Donderdag 18 juli 2024 tussen 21:00 u en 22:00 u;

* Vrijdag 19 juli 2024 tussen 10:00 u en 17:00 u.

De soundchecks mogen de maximaal toegestane geluidsniveaus niet overschrijden.

Tijdens de afstelronde door Dienst Milieu en Klimaat op 18 en/of 19 juli 2024 dient de systeemingenieur aanwezig te zijn.

Meetverplichting

Vanuit de Stad Gent wordt, onder voorbehoud van beschikbaarheid, een geijkte klasse 1 sonometer kosteloos ter beschikking gesteld aan de organisatoren. Deze sonometer is via een web-interface simultaan raadpleegbaar voor zowel de organisator als de toezichtshouders. De organisator moet hiertoe een stopcontact van 220 volt voorzien ter hoogte van het meetpunt. De organisator moet zelf instaan voor de toegang tot deze web-interface (bijvoorbeeld via laptop of smartphone met internetverbinding).

Indien de klasse 1 sonometer niet (meer) aanwezig is, moet men een klasse 2 geluidsmeter (NBN EN 60651 (1996) of recenter) met logging gebruiken om de geluidsniveaus zowel LA_{slow,max}, LC_{slow,max}, LA_{eq,15min} én LC_{eq,15min} ter hoogte van het meetpunt te meten en registreren. In onderhavig geval moet de organisator dagelijks voor 9u00 de registratie van de avond voordien overmaken aan Dienst Toezicht (toezicht@stad.gent - met vermelding Geluidsmeting GF 2024 en de naam van de feestkern). De registratiefile moet aangeleverd worden als txt- of excel-file en minstens volgende info bevatten:

- * Alle LA_{slow,max} én LC_{slow,max} waardes geregistreerd doorheen de avond
- * Alle LA_{eq,15min} én LC_{eq,15min} waardes geregistreerd doorheen de avond

Communicatie toegestane geluidsnormen/gehoorbescherming

De toegestane geluidsnormen (met begin- en einduur) moeten duidelijk zichtbaar geafficheerd worden:

- * in de mixtoren, zodat elke (gast)mixer op de hoogte is van deze normen;
- * ter hoogte van de toegang tot de muziekactiviteit, zodat elke bezoeker op de hoogte is van deze normen.

Gehoорbescherming voor eenmalig gebruik moet gratis ter beschikking gesteld worden. De organisator communiceert hierover naar de aanwezigen.

Geluidsofstelling

Main PA:

2x 3 L-Acoustics ARCS in een Wide-Focus-Wide opstelling

Subs:

3x L-Acoustics SB18 Subwoofer in Cardio Front-Back-Front opstelling

Fills:

12x L-Acoustics MTD108 Point source speakers

Bij deze site dient er goed gelet te worden op de volumes van de verschillende luidsprekers om een egale spreiding van het geluid te bekomen. de externe, onafhankelijke audio-engineer paste de volumes als volgt aan:

Main PA: -9dB

Delay 1: -3dB

Delay 2: -4dB

Outfills: -3,5dB

In deze opstelling is een degelijk en makkelijk toegankelijk meetpunt vinden moeilijk. Nu is dat meetpunt vastgelegd op 3 meter voor het podium aan de linkerkant. Dan blijft er een verschil van 5dB tussen de luidste zone en het meetpunt.

Ook hier blijft de geluidsverdeling in het laag wat moeilijk, maar is wel volledig geconcentreerd aan het podium. De Cardio opstelling doet zijn werk en in het algemeen dooft het laag snel uit. Er is een verschil van 9dB tussen de luidste zone en het meetpunt.

Wijzigingen en vraag hogere geluidsnorm t.o.v. vorige editie Gentse Feesten

CirQ organiseert dit jaar op een nieuwe locatie, ze verhuizen van de Willem de Beersteeg naar de binnenkoer van de Sint-Bavo school aan de Reep. Daarnaast start de programmatie om 14:00 u ipv 19:00 u.

De impact van dit podium is zeer beperkt. Doordat de site volledig omsloten is door gebouwen blijft de transmissie zeer beperkt.

Het totaalbeeld toont zelfs dat de site sterk geïmpacteerd wordt door de omliggende podia. Een hogere norm of een aangepast meetpunt is zelfs aan te raden om een betere beleving te garanderen.

Op basis van bovenstaande wordt de vraag tot verhoging **ingewilligd**, aan CirQ wordt een verhoging van 3 dB toegekend.

Aangezien het een nieuwe locatie betreft wordt de pleinorganisator er op gewezen dat deze norm doorheen de Gentse Feesten steeds bijgestuurd kan worden door Dienst Toezicht (op basis van klachten/metingen/waarnemingen/...).

Aangezien het een nieuwe locatie betreft, zal deze ook uitgebreid geëvalueerd worden na afloop van Gentse Feesten 2024.

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende afwijkingsaanvraag conform hoofdstuk 6.7 van VLAREM II een beslissing nemen.

De afwijking wordt voorwaardelijk toegestaan

Beslissing

Beslist het volgende:

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen **verleent onder voorwaarden** de toelating voor de afwijking van de geluidsnormen aan **Cirq vzw** van vrijdag 19 juli tem zondag 28 juli 2024 (Gentse Feesten - Bataknaar - Cirq) te Sint-Bavo, Reep 4, 9000 Gent

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende toelatingsvoorwaarden op:

1. Toegelaten maximum geluidsniveaus van **14:00 u tot 1:00 u**:

* **89 dB(A)**, gemeten als **LAeq,15 minuten** (~toetsingsnorm **96 dB(A)**, gemeten als **LA,slow,max**);

* **102 dB(C)**, gemeten als **LCeq,15 minuten** (~toetsingsnorm **109 dB(C)**, gemeten als **LC,slow,max**).

Op vrijdag 19 juli 2024 gelden deze niveaus vanaf 18:00 u.

2. De toegestane geluidsniveaus gelden op 3 meter voor het podium aan de linkerkant.

3. De geluidsuitzendingen moeten stoppen om 1:00 u.

4. De soundchecks bij de opbouw, voor de aanvang van de Gentse Feesten moeten gebeuren tussen volgende venstertijden:

* Donderdag 18 juli 2024 tussen 14:00 u en 19:50 u;

* Donderdag 18 juli 2024 tussen 21:00 u en 22:00 u;

* Vrijdag 19 juli 2024 tussen 10:00 u en 17:00 u.

De soundchecks mogen de maximaal toegestane geluidsniveaus niet overschrijden.

Tijdens de afstelronde door Dienst Milieu en Klimaat op 18 en/of 19 juli 2024 dient de systeemingenieur aanwezig te zijn.

5. Vanuit de Stad Gent wordt, onder voorbehoud van beschikbaarheid, een geijkte klasse 1 sonometer kosteloos ter beschikking gesteld aan de organisatoren. Deze sonometer is via een web-interface simultaan raadpleegbaar voor zowel de organisator als de toezichtshouders. De organisator moet hiertoe een stopcontact van 220 volt voorzien ter hoogte van het meetpunt. De organisator moet zelf instaan voor de toegang tot deze web-interface (bijvoorbeeld via laptop of smartphone met internetverbinding).

Indien de klasse 1 sonometer niet (meer) aanwezig is, moet men een klasse 2 geluidsmeter (NBN EN 60651 (1996) of recenter) met logging gebruiken om de geluidsniveaus zowel $L_{Aslow,max}$, $L_{Cslow,max}$, $L_{Aeq,15min}$ én $L_{Ceq,15min}$ ter hoogte van het meetpunt te meten en registreren. In onderhavig geval moet de organisator dagelijks voor 9u00 de registratie van de avond voordien overmaken aan Dienst Toezicht (toezicht@stad.gent - met vermelding Geluidsmeting GF 2024 en de naam van de feestkern). De registratiefile moet aangeleverd worden als txt- of excel-file en minstens volgende info bevatten:

- * Alle $L_{Aslow,max}$ én $L_{Cslow,max}$ waardes geregistreerd doorheen de avond
- * Alle $L_{Aeq,15min}$ én $L_{Ceq,15min}$ waardes geregistreerd doorheen de avond

6. De toegestane geluidsnormen (met begin- en einduur) moeten duidelijk zichtbaar geafficheerd worden:

- * in de mixtoren, zodat elke (gast)mixer op de hoogte is van deze normen. Als bijlage een voorbeeld dat gebruikt moet worden.
- * ter hoogte van de toegang tot de muziekactiviteit, zodat elke bezoeker op de hoogte is van deze normen.

7. Gehoorbescherming voor eenmalig gebruik moet gratis ter beschikking gesteld worden. De organisator communiceert hierover naar de aanwezigen.

Als de veiligheidsdiensten beslissen dat een plein langer open moet blijven, zijn volgende normen van toepassing:

- * **85 dB(A)**, gemeten als **$L_{Aeq,15}$ minuten** (~toetsingsnorm **92 dB(A)**, gemeten als **$L_{A,slow,max}$**);
- * **95 dB(C)**, gemeten als **$L_{Ceq,15}$ minuten** (~toetsingsnorm **102 dB(C)**, gemeten als **$L_{C,slow,max}$**).

Deze norm geldt voor de volledige periode die door de veiligheidsdiensten gecommuniceerd wordt aan de organisatoren.

Belangrijke bepalingen

Beroepsmogelijkheden

Ter voldoening aan artikel 19, tweede lid van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973, wordt hierbij gewezen op de mogelijkheid een vordering tot nietigverklaring en/of tot schorsing (artikel 14 en 17 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State) in te stellen, tegen de beslissing die u heden wordt betekend.

De vormvoorschriften en termijn na te leven bij het indienen van een beroep tot nietigverklaring worden bepaald in Titel I, Hoofdstuk I, Sectie I en II van het meermaals gewijzigd besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State (ook wel procedurereglement genaamd).

De procedurevoorschriften die bij het indienen van een schorsingsberoep moeten worden nageleefd worden bepaald in artikel 17, § 3 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State en in artikel 8 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State.

Beroepen tot nietigverklaring (en eventueel schorsing) moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid worden ingesteld binnen de zestig dagen nadat de beslissingen, reglementen of besluiten werden bekendgemaakt of betekend (artikel 4 procedurereglement - artikel 17, § 3, eerste lid van de gecoördineerde wetten op de Raad van State).

De termijn gaat in daags na de betekening van de beslissing. De vervalddag wordt in de termijn gerekend. Is die dag echter een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt de vervalddag verplaatst op de eerstvolgende werkdag (artikel 88 procedurereglement).

Het verzoekschrift moet bij een ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapstraat 33, 1040 Brussel, worden gestuurd (artikel 84 procedurereglement) en op hetzelfde ogenblik als zij haar verzoekschrift indient, stuurt de verzoekende partij een kopie daarvan ter informatie aan het Stadsbestuur van Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, (artikel 3 ter procedurereglement).

Het verzoekschrift moet gedagtekend en ondertekend worden, hetzij door de partij zelf, hetzij door een op de tabel van de Orde ingeschreven advocaat, alsmede door personen die in één van de lidstaten van de Europese Gemeenschappen gevestigd zijn en er tenminste sedert drie jaar gerechtigd zijn om het beroep van advocaat uit te oefenen (artikel 1 procedurereglement - artikel 19, derde lid van de gecoördineerde wetten op de Raad van State).

Het verzoekschrift omvat het volgende (artikel 2 en 3 procedurereglement - artikel 8 koninklijk besluit van 5 december 1991) :

- *het verzoekschrift moet de Raad van State inlichten nopens de identiteit (naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel van de verzoekende en van de verwerende partij;
- *op straffe van niet-ontvankelijkheid moet het voorwerp van het beroep nauwkeurig worden aangegeven en moeten de feiten en middelen waarop het beroep berust worden uiteengezet;
- *de verzoekende partij voegt bij haar verzoekschrift een afschrift van de bestreden beslissing.

Bij ieder verzoekschrift moeten drie afschriften worden gevoegd die door de ondertekende voor eensluidend zijn gewaarmerkt. Dit aantal wordt met zoveel exemplaren vermeerderd als er bij

de zaak betrokken tegenpartijen zijn (artikel 85 procedurereglement).

Mededeling

De privacywet van 8 december 1992 voorziet het recht van toegang en verbetering van de opgenomen persoonsgegevens, evenals het consultatierecht van het register bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

2024_CBS_07203 - 15823/M/1 - Geluidsuitzending - van vrijdag 19 juli tem zondag 28 juli 2024
(Gentse Feesten - Bataknaar - Cirq) te Sint-Bavo, Reep 4, 9000 Gent