



2024_CBS_08983 202497 - vraag tot schrapping risicoground John Kennedylaan zn afd 14 sectie D nr 603B en nr 603E te 9042 Desteldonk - Weigering

Beslissing: Goedgekeurd in besloten vergadering van 19 september 2024

Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen
Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen
Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Bevoegd: Tine Heyse

Juridisch kader

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56
- VLAREBO, Artikel 22
- Bodemdecreet, Artikel 7

De beslissing wordt genomen op grond van:

- VLAREBO, Artikel 22
- Bodemdecreet, Artikel 7

Motivering

Het college van burgemeester en schepenen weigert de schrapping van de risicoground.

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

Arcelormittal Fce Belgium heeft een aanvraag tot schrapping van een risicoground uit de gemeentelijke inventaris ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 2 juli 2024.

Volgende wordt aangevraagd:

vraag tot schrapping risicoground John Kennedylaan zn afd 14 sectie D nr 603B en nr 603E te 9042 Desteldonk

De percelen die de aanvrager wenst te schrappen als risicoground zijn opgenomen in de gemeentelijke inventaris.

Volgende vergunningendossiers met risicorubrieken zijn van toepassing:

Er werden 22 vergunningen voor het siderurgisch complex Arcelor Mittal vergund door de Deputatie. De oudste dateert van 18 februari 1993, de meest recente aanpassingen gebeurden op 28 maart 2024.

Volgende calamiteiten of klachten met betrekking tot de bodem zijn vastgesteld:

Er zijn geen calamiteiten of klachten gekend.

Het perceel is opgenomen in volgende dossiers van OVAM:

Er zijn geen bodemonderzoeken gekend.

De motivatie van de erkende bodemdeskundige om de percelen als risicogrond te schrappen is als volgt:

Gezien op deze percelen geen risico-inrichtingen voorkomen, dient er geen oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd te worden en kunnen de percelen geschrapt worden als risicogrond.

De motivatie is onderzocht door de Dienst Milieu en Klimaat.

Deze percelen werden in recente vergunningen betrokken bij de intekening van de inrichting en liggen centraal in de site van Arcelor Mittal. Het beoordelen van afzonderlijke percelen binnen een risico-inrichting met nog lopende vergunningen wordt best meegenomen in een (administratief) bodemonderzoek. Het perceel behoort geografisch tot de milieutechnische eenheid.

Conclusie

De motivatie van de aanvrager wordt niet gevolgd. Het college van burgemeester en schepenen beschikt over onvoldoende informatie om het perceel te schrappen uit de gemeentelijke inventaris.

Elke gemeente beheert een inventaris van risicogronden die op haar grondgebied gelegen zijn. Het college van burgemeester en schepenen beschikt niet over voldoende informatie om de percelen te schrappen als risicogrond.

Beslissing

Beslist het volgende:

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen heeft onvoldoende bewijs om volgende percelen te schrappen uit de gemeentelijke inventaris:

Gent (afd. 14) sectie D 603 E en (afd. 14) sectie D 603 B

2024_CBS_08983 - 202497 - vraag tot schrapping risicoground John Kennedylaan zn afd 14 sectie
D nr 603B en nr 603E te 9042 Desteldonk