



2024_CBS_10037 2024130 - vraag tot schrapping risicoground Karel de Clercqstraat zn (afd 14 sectie E nr 263A ,262A,249F, 261E) te 9042 Sint-Kruis-Winkel (579/E/19 en 579/E/24) - Goedkeuring

Beslissing: Goedgekeurd in besloten vergadering van 24 oktober 2024

Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen
Tine Heyse, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckvelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen
Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, adjunct-algemeendirecteur

Bevoegd: Tine Heyse

Juridisch kader

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56
- VLAREBO, Artikel 22
- Bodemdecreet, Artikel 7

De beslissing wordt genomen op grond van:

- VLAREBO, Artikel 22
- Bodemdecreet, Artikel 7

Motivering

Het college van burgemeester en schepenen keurt de schrapping van de risicoground goed.

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

Arcelormittal Gent heeft een aanvraag tot schrapping van een risicoground uit de gemeentelijke inventaris ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 17 september 2024.

Volgende wordt aangevraagd:

vraag tot schrapping risicoground Karel de Clercqstraat zn (afd 14 sectie E nr 263A ,262A,249F, 261E) te 9042 Sint-Kruis-Winkel (579/E/19 en 579/E/24)

De percelen die de aanvrager wenst te schrappen als risicoground zijn opgenomen in de gemeentelijke inventaris.

Volgende vergunningendossiers met risicorubrieken zijn van toepassing:

Dossier: 579/E/24 - Beslissing: 2 augustus 2001 (Deputatie)

Inrichting: ArcelorMittal Belgium – het veranderen (door uitbreiding) van het siderurgisch complex

Vergunde risico-rubrieken: 2.1.2°, 17.3.3.3°, 20.2.2.2°, 20.2.3.3°, 29.1.1.3°, 29.1.2.2°, 29.5.2.3°, 29.5.5.4°, 6.1.3°

Dossier: 579/E/19 - Beslissing: 18 maart 1999 (Deputatie)

Inrichting: ArcelorMittal Belgium – het uitbreiden van het siderurgisch complex met twee dompelverzinkingslijnen

Vergunde risico-rubrieken: 7.3.2.3°, 17.3.3.2°, 29.2.1., 29.5.3.3°, 29.5.4.2°, 29.5.5.3°, 29.5.6.3°, 4.3.b)2°

Volgende calamiteiten of klachten met betrekking tot de bodem zijn vastgesteld:

Er zijn geen calamiteiten of klachten gekend.

Het perceel is opgenomen in volgende dossiers van OVAM:

Er zijn geen bodemonderzoeken gekend.

De motivatie van de aanvrager om het perceel als risicoground te schrappen is als volgt:

Op luchtfoto's die teruggaan tot 1971 (eerste vergunning die leidt tot het besluit risicoground dateert uit 1999) is duidelijk zichtbaar dat de grond in het verleden enkel is aangewend als landbouwgrond. De activiteiten uit de gekoppelde vergunningen van Sidmar en ArcelorMittal hebben nooit plaatsgevonden op dit perceel.

De motivatie is onderzocht door de Dienst Milieu en Klimaat.

Op de luchtfoto's is duidelijk te zien dat de percelen steeds landbouwgrond zijn gebleven.

Conclusie

De motivatie van de aanvrager wordt gevolgd. Het college van burgemeester en schepenen beschikt over voldoende informatie om het perceel te schrappen uit de gemeentelijke inventaris.

Elke gemeente beheert een inventaris van risicogrounden die op haar grondgebied gelegen zijn. Het college van burgemeester en schepenen beschikt over voldoende informatie om de percelen te schrappen als risicoground. De percelen worden geschrapt uit de gemeentelijke inventaris en deze informatie wordt doorgegeven aan OVAM zodat zij dit ook toevoegen aan het grondeninformatieregister.

Beslissing

Beslist het volgende:

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen schrapt volgende percelen uit de gemeentelijke

inventaris van risicogronden:

Gent (afd. 14) sectie E 249 F, (afd. 14) sectie E 261 E, (afd. 14) sectie E 262 A en (afd. 14) sectie E 263 A

Deze informatie wordt doorgegeven aan OVAM zodat zij dit ook toevoegen aan het grondeninformatieregister.

2024_CBS_10037 - 2024130 - vraag tot schrapping risicogrond Karel de Clercqstraat zn (afd 14 sectie E nr 263A ,262A,249F, 261E) te 9042 Sint-Kruis-Winkel (579/E/19 en 579/E/24)