



---

**2024\_CBS\_10336 2024138 - vraag tot schrapping risicovergunning Knippegroen 57+ (afd 14 sectie D nr 400L) te 9042 Gent (579/E/46, 579/E/47) - Goedkeuring**

**Beslissing:** Goedgekeurd in besloten vergadering van 31 oktober 2024

**Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:**

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen  
Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen  
Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, adjunct-algemeendirecteur

**Bevoegd:** Tine Heyse

**Juridisch kader**

**De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:**

- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56
- VLAREBO, Artikel 22
- Bodemdecreet, Artikel 7

**De beslissing wordt genomen op grond van:**

- VLAREBO, Artikel 22
- Bodemdecreet, Artikel 7

**Motivering**

**Het college van burgemeester en schepenen keurt de schrapping van de risicovergunning op het perceel goed.**

**WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?**

Efi Global Belgium bv heeft een aanvraag tot schrapping van een risicovergunning op een perceel uit de gemeentelijke inventaris ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 2 oktober 2024.

Volgende wordt aangevraagd:

vraag tot schrapping risicovergunning Knippegroen 57+ (afd 14 sectie D nr 400L) te 9042 Gent (579/E/46, 579/E/47)

Het perceel is opgenomen in de gemeentelijke inventaris.

Volgende vergunningendossiers met risicorubrieken zijn van toepassing:

Dossier: 579/E/47 - Beslissing: 30 maart 2017 (Deputatie)

Inrichting: ArcelorMittal Belgium - Centrale zetel - een mededeling van een kleine verandering voor het veranderen van een staalverwerkend bedrijf

Vergunde risico-rubrieken: 17.2.2.

Dossier: 579/E/46 - Beslissing: 23 juni 2016 (Deputatie)

Inrichting: ArcelorMittal Belgium - Centrale zetel- het verder exploiteren en het veranderen (door wijziging en uitbreiding) van een inrichting voor de productie van vlak staal

Vergunde risico-rubrieken: 1.2., 12.1.3°, 15.2., 17.2.2., 17.3.2.1.1.3°, 17.3.2.1.2.3°, 17.3.2.2.3°, 17.3.2.3.3°, 17.3.4.3°, 17.3.5.3°, 17.3.6.3°, 17.3.7.3°, 17.3.8.3°, 2.2.2.a)2°, 2.2.2.c)3°, 2.2.5.c)2°, 2.2.5.e)2°, 2.2.5.f)2°, 2.3.2.g), 20.1.1., 20.2.2.2°, 20.2.9., 29.1.1.3°a), 29.1.2.2°, 29.2.1.1°, 29.2.1.2°, 29.5.2.3°a), 29.5.3.3°a), 29.5.4.3°a), 29.5.5.4°, 29.5.6.b)3°, 3.6.3.3°, 4.3.b)3), 4.4., 4.6., 43.1.3°, 43.3.2°, 43.4., 59.4.1°, 6.1.3°a), 6.2.2°b), 6.4.2°, 6.5.3°

Dossier: 9423/E/2 - Beslissing: 11 juni 2015 (college van burgemeester en schepenen)

Inrichting: PARA INDUSTRIES NV- het exploiteren van een bedrijf gespecialiseerd in het staalstralen en verfspuiten van metalen voorwerpen voor industriële toepassingen

Vergunde risico-rubrieken: 17.3.2.2°, 17.3.5.2°b), 29.5.4.1°a), 4.3.c)2)i)

Dossier: 579/E/24 - Beslissing: 02 augustus 2001 (Deputatie)

Inrichting: ArcelorMittal Belgium - Centrale zetel- het veranderen (door uitbreiding) van het siderurgisch complex

Vergunde risico-rubrieken: 12.1.2°, 17.3.3.3°, 20.2.2.2°, 20.2.3.3°, 29.1.1.3°, 29.1.2.2°, 29.5.2.3°, 29.5.5.4°, 6.1.3°

Dossier: 579/E/19 - Beslissing: 18 maart 1999 (Deputatie)

Inrichting: ArcelorMittal Belgium - Centrale zetel - het uitbreiden van het siderurgisch complex met twee dompelverzinkingslijnen

Vergunde risico-rubrieken: 17.3.2.3°, 17.3.3.2°, 29.2.1., 29.5.3.3°, 29.5.4.2°, 29.5.5.3°, 29.5.6.3°, 4.3.b)2°

Dossier: 3576/E/1 - Beslissing: 30 maart 1995 (college van burgemeester en schepenen)

Inrichting: PARA INDUSTRIES N.V. - een opslagplaats van verf en materiaal in 2 loodsen

Vergunde risico-rubrieken: 17.3.2.2°, 17.3.5.2°

Dossier: 460/E/1 - Beslissing: 18 februari 1993 (Deputatie)

Inrichting: ArcelorMittal Belgium - Centrale zetel - regularisatie

Vergunde risico-rubrieken: 11.1.2°, 17.3.3.2°, 17.3.8., 30.2.b), 5.3.1°

Volgende calamiteiten of klachten met betrekking tot de bodem zijn vastgesteld:

Er zijn geen calamiteiten of klachten gekend.

Het perceel is opgenomen in volgende dossiers van OVAM:

OVAM Dossier: 13819 – Bodemonderzoek

OVAM Dossier: 13814 – Bodemonderzoek

OVAM Dossier: 13822 – Bodemonderzoek

OVAM Dossier: 13820 – Bodemonderzoek

OVAM Dossier: 19665 – Bodemonderzoek

Bij OVAM kan opgevraagd worden of het perceel al dan niet deel uit maakte van alle onderzoeken binnen dit dossier.

De motivatie van de erkende bodemdeskundige is als volgt:

De percelen betrokken bij vergunningen dd 23/06/2016 (579/E/46) en dd 30/03/2017 (579/E/47) op naam van ArcelorMittal zijn opgenomen in een perceellijst, zoals ontvangen van de provincie en zoals opgenomen in de vergunningsaanvraag. Perceel 400L is hierin niet opgenomen. Het is duidelijk dat perceel 400L, hoewel duidelijk wél een risicoground, niet betrokken is bij de activiteiten van ArcelorMittal zoals opgenomen in de vergunningen van 23/06/2016 en 30/07/2017. De rubrieken van deze vergunningen zijn dus verkeerdelijk aan perceel 400L gelinkt en dienen in de gemeentelijke inventaris verwijderd te worden voor perceel 400L.

De motivatie is onderzocht door de Dienst Milieu en Klimaat.

De motivatie van de aanvrager wordt gevolgd voor de 2 meest recente vergunningen: 579/E/46 en 579/E/47. Beide vergunningen kunnen worden geschrapt van perceel 400L.

Conclusie

De motivatie van de aanvrager wordt gevolgd. Het college van burgemeester en schepenen beschikt over voldoende informatie om de risicovergunningen 579/E/46 en 579/E/47 van perceel 400L te schrappen. Het perceel blijft echter opgenomen in de gemeentelijke inventaris van risicogronden voor de risicovergunningen 460/E/1, 3576/E/1, 579/E/19, 579/E/24 en 9423/E/2.

Elke gemeente beheert een inventaris van risicogronden die op haar grondgebied gelegen zijn. Wijzigingen aan de gemeentelijke inventaris worden doorgegeven aan OVAM zodat zij dit ook aanpassen in het grondeninformatieregister.

## **Beslissing**

**Beslist het volgende:**

**Artikel 1:**

Het college van burgemeester en schepenen schrapt 2 vergunningen 576/E/46 en 579/E/47 uit de gemeentelijke inventaris van risicogronden voor volgend perceel:

Gent (afd. 14) sectie D 400 L

Het perceel blijft echter opgenomen in de gemeentelijke inventaris van risicogronden voor dossier 9423/E/2 (rubriek 17.3.2.2°, 17.3.5.2°b), 29.5.4.1°a), 4.3.c)2)i.), dossier 579/E/24 (rubriek 12.1.2°, 17.3.3.3°, 20.2.2.2°, 20.2.3.3°, 29.1.1.3°, 29.1.2.2°, 29.5.2.3°, 29.5.5.4°, 6.1.3°) , dossier 579/E/19 (rubriek 17.3.2.3°, 17.3.3.2°, 29.2.1., 29.5.3.3°, 29.5.4.2°, 29.5.5.3°, 29.5.6.3°, 4.3.b)2°), dossier 3576/E/1 (rubriek 17.3.2.2°, 17.3.5.2°), dossier 460/E/1 (rubriek 11.1.2°, 17.3.3.2°, 17.3.8., 30.2.b), 5.3.1°) .

Deze informatie wordt doorgegeven aan OVAM zodat zij dit ook aanpassen in het grondeninformatieregister.

2024\_CBS\_10336 - 2024138 - vraag tot schrapping risicovergunning Knippegroen 57+ (afd 14 sectie D nr 400L) te 9042 Gent (579/E/46, 579/E/47)