



2025_CBS_00152 OMV_2024165087 - melding voor de exploitatie van een bronbemaling in functie van herstellingswerken aan leidingen + bijstelling van de milieuvoorwaarden - Marco Polostraat, 9042 Gent - Aktename

Beslissing: Goedgekeurd in besloten vergadering van 3 januari 2025

Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen
Tine Heyse, schepen; Sami Souguir, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Evita Willaert, schepen
Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Bevoegd: Tine Heyse

Juridisch kader

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 107.

De beslissing wordt genomen op grond van:

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

Motivering

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte en legt bijzondere voorwaarden op.

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

THV ARTES - GROUP VVZRL met als contactadres Burchtstraat 89, 9150 Kruibeke heeft een aanvraag (OMV_2024165087) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 16 december 2024.

De melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit handelt over:

- Onderwerp: de exploitatie van een bronbemaling in functie van herstellingswerken aan leidingen + bijstelling van de milieuvoorwaarden
- Adres: Marco Polostraat 51, 9042 Gent
- Kadastrale gegevens: afdeling 14 sectie G nr. 312A

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 23 december 2024.

OMSCHRIJVING MELDING

1. BESCHRIJVING VAN DE GEMELDE INRICHTING OF ACTIVITEIT

De melding omvat de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse. De melding heeft betrekking op de exploitatie van een bronbemaling in functie van herstellingswerken aan ondergrondse leidingen.

Volgende rubrieken worden gemeld:

Rubriek	Omschrijving	Hoeveelheid
3.6.3.1°a)	afvalwaterzuiveringsinstallaties (met lozen effluentwater en ontwateren slibproductie) voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat geen gevaarlijke stoffen bevat (bijlage 2C VLAREM II) in concentraties hoger dan de geldende milieukwaliteitsnormen voor het uiteindelijk ontvangende oppervlaktewater - andere dan rubriek 3.6.5 (tot en met 5 m ³ /u) Het betreft een eventuele zuivering van het grondwater in het kader van een tijdelijke bemaling. klasse 3 Nieuw	5 m ³ /uur
53.2.2°a)	bronbemaling, met inbegrip van terugpompingen niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, die technisch noodzakelijk is voor de verwezenlijking van bouwkundige werken of de aanleg van openbare nutsvoorzieningen, in een ander gebied dan de gebieden vermeld in punt 1° (netto opgepompt debiet van maximum 30 000 m ³ per jaar) het betreft een tijdelijke bemaling voor het herstellen van ondergrondse leidingen. klasse 3 Nieuw	4500 m ³ /jaar

Volgende bijstelling van de sectorale voorwaarden wordt aangevraagd:

Omschrijving

Artikel 4.2.5.1.1. §1: de plaatsing van een meetgoot (bij voorkeur) volgens de in bijlage 4.2.5.1. bij dit besluit gevoegde omschrijving en gestelde eisen of een andere evenwaardige meetmogelijkheid

Motivatie

Het betreft een tijdelijke inrichting in het kader van een bronbemaling.

Voorstel

In afwijking van art 4.2.5.1.1.§1 van Vlarem II dient het bedrijf geen meetgoot te plaatsen. Een controle-inrichting bestaande uit een aftapkraan op de leiding volstaat om de kwaliteit van het geloosde grondwater te bepalen. Het debiet kan bepaald worden via een geijkte debietsmeter op de afvoerleiding.

2. HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Omgevingsvergunningen

- Op 28/10/2019 werd een aktename afgeleverd voor het exploiteren van een tijdelijke werf, het aanleggen van een leiding via een gestuurde boring onder het Kluisendok. (OMV_2019123997)
- Op 04/08/2020 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een telecommunicatiestation. (OMV_2019126425)

- Op 05/11/2024 werd een melding ongegrond/niet rechtsgeldig bevonden voor de exploitatie van een bronbemaling in functie van herstellingswerken aan leidingen + bijstelling van de voorwaarden. (OMV_2024144069)

Stedenbouwkundige vergunningen

- Op 21/08/1997 werd een vergunning afgeleverd voor het verplaatsen van een zuurstofleiding Gent-Evergem ter hoogte van het Kluzendok. (1997/90035)
- Op 21/08/1997 werd een vergunning afgeleverd voor verplaatsen van een zuurstofleiding Assenede-Gent ter hoogte van het Kluzendok. (1997/90037)
- Op 17/09/1997 werd een vergunning afgeleverd voor het baggeren van de zone voor de in aanbouw zijnde kaaimuren en het ophogen van de achterliggende terreinen. (1997/90052)
- Op 22/05/1998 werd een vergunning afgeleverd voor aanleggen van een aardgasvervoerleidingvak met nominale diameter 250 mm en bijhorigheden in het kade nieuwe dokken. (1997/90103)
- Op 30/09/2009 werd een weigering afgeleverd voor het aanleggen van een spoorweg op het industrieterrein Kluzendok. (2008/40407)
- Op 21/08/2014 werd een vergunning afgeleverd voor het aanleggen van een terrein met verharding voor opslag materialen en het plaatsen van nutscabines en mobiele keten voor arbeiders. (2014/40185)
- Op 10/09/2015 werd een vergunning afgeleverd voor het aanleggen van een terrein met verharding en het plaatsen van nutscabines. (2015/07139)

BEOORDELING MELDING

3. TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

BEVOEGDHEID

De melding maakt geen deel uit van een vergunningsaanvraag waarvoor de Vlaamse overheid of de deputatie bevoegd is.

ONDERZOEK MELDINGSPLICHT, NIET-VERBODEN KARAKTER EN STEDENBOUWKUNDIGE INPLANTING

De gemelde exploitatie is louter en alleen in de derde klasse ingedeeld, de exploitatie ervan is dus meldingsplichtig.

Er wordt voldaan aan artikel 5.4.3, §3 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid betreffende verbods- en afstandsregels.
De gemelde exploitatie is niet verboden.

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening Zeehavengebied Gent - Inrichting R4-oost en R4-west' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 15 juli 2005), meer bepaald in deelgebied 3: zeehaventerrein Kluzendok en koppelingsgebieden Rieme Zuid, Rieme Oost en Doornzele Noord. Het terrein is bestemd als zone voor zeehaven- en watergebonden bedrijven Kluzendok (artikel 12).

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

De melding is in overeenstemming met de voorschriften.

CONCLUSIE

Het college van burgemeester en schepenen van Stad Gent is bevoegd voor de aktenaam.

De gemelde exploitatie is meldingsplichtig en niet verboden en de inplanting van de inrichting is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften conform artikel 4.1.1.1 van Vlarem II.

4. NATUURTOETS

Er wordt binnen de relevante invloedssfeer van de bemaling (grondwatertafeldaling van meer dan halve meter) een verwaarloosbare impact verwacht op de in de buurt aanwezige ruigte op deze opgehoogde industrieterreinen. De invloedstraal is zeer beperkt en ook de tijdsduur van de herstellingswerken is kort. Er bevinden zich ook geen hoogstammige bomen.

De aangevraagde activiteiten veroorzaken geen uitstoot van schadelijke stikstofverbindingen.

Het betreft een tijdelijke activiteit en het oppervlaktewater staat niet direct in verbindingen met speciale beschermingszones of VEN gebieden.

Het project zal geen betekenisvolle aantasting impliceren voor de instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingszones, noch onherstelbare en onvermijdbare schade berokkenen aan natuur in VEN.

Hieruit wordt besloten dat de melding de natuurtoets doorstaat.

5. OMGEVINGSTOETS

Milieuhygiënische en veiligheidsaspecten

Aspect bodem en grondwater

De bronbemaling moet voldoen aan onderafdeling 5.53.6.1 van Vlarem II en uitgevoerd worden volgens de richtlijnen bemalingen ter bescherming van het milieu (VMM, 2019).

Geplande toestand

Er zal bemaald worden op een diepte van 6 meter. Het grondwater wordt ca. 2 meter verlaagd, tot maximaal 3 meter onder het maaiveld. Het grondwater zal onttrokken worden aan een debiet van maximaal 200 m³/dag en 4500 m³/jaar en zal 30 dagen duren. Het grondwater wordt geloosd in een nabijgelegen gracht.

Bemalingscascade (info: <https://www.vmm.be/water/grondwater/bemaling>)

Een bemalingspomp mag enkel geplaatst worden door een boorbedrijf dat erkend is conform het VLAREL van 19 november 2010 voor de discipline, vermeld in artikel 6, 7°, a), 1), van het voormelde besluit. Om het beperken van de tijdsduur te garanderen bezorgt het erkend boorbedrijf uiterlijk de derde werkdag nadat een bemalingspomp is geplaatst, van elke debietmeter die bedoeld is voor de registratie van het opgepompte en terug in de ondergrond

gebrachte debiet, de volgende informatie via een webapplicatie van de Databank Ondergrond Vlaanderen:

- het merk en serienummer
- het tijdstip van plaatsing en de tellerstand op het moment van de plaatsing

Bij het ontmantelen van de bemalingsinstallatie, bezorgt het erkende boorbedrijf uiterlijk de derde werkdag na de ontmanteling: het tijdstip van de ontmanteling en de tellerstand op het moment van de ontmanteling via een webapplicatie van de Databank Ondergrond Vlaanderen. Praktische richtlijnen over hoe de gevraagde informatie moet worden doorgegeven, zijn te vinden op <https://dov.vlaanderen.be/richtlijnen-actieve-bemalingen>
Dit wordt opgenomen als bijzondere voorwaarde.

Om het debiet en de invloed van de bemaling zoveel mogelijk te beperken, wordt in de bijzondere voorwaarden een peilsturing van de bemaling opgenomen. De bemaling dient te gebeuren d.m.v. automatische sturing o.b.v. het grondwaterpeil. Er dienen sondes voorzien die de bemalingspomp aansturen. De sondes worden bij de lijnbemaling geplaatst in een peilput in het actieve lijntraject.

In de bemalingsnota is aangegeven dat er te weinig ruimte is voor retourbemaling of infiltratie.

Gezien de potentiële verontreiniging is hergebruik niet aangewezen.

In de buurt van de bemalingswerken is er oppervlaktewater aanwezig. Het bemalingswater zal geloosd worden op de nabijgelegen gracht.

Wateroverlast

De lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast voor derden veroorzaken.

Bodem/grondwaterverontreiniging ([bemalingsvoorschriften OVAM](#))

De decretale bodemonderzoeken binnen de stationaire invloedzone van de bemaling werden gescreend. Er wordt geconcludeerd dat de bemaling geen onaanvaardbare verspreiding van (rest)verontreiniging in de omgeving tot gevolg heeft.

Verspreiden van (rest)verontreiniging (over perceelsgrenzen van derden) moet te allen tijde vermeden worden. Dit wordt als opmerking opgenomen.

Er mag enkel bemalingswater geloosd worden dat geen stoffen uit lijst 2C van Vlarem II bevat in concentraties hoger dan deze opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 van VLAREM II.

De kwaliteit van het bemalingswater moet geanalyseerd worden voor het lozingspunt (na schoonpompen van de installatie, maar voor effectieve opstart). De te analyseren parameters zijn deze uit het standaardanalysepakket (SAP-pakket), met bijzondere aandacht voor arseen. De bemaling mag pas in gebruik genomen worden als de analyseresultaten van het te lozen water beschikbaar zijn en voldoen aan de geldende normen (5 µg/l voor arseen).

- Indien het bemalingswater concentraties bevat hoger dan de geldende lozingsnormen dient het bemalingswater gezuiverd te worden alvorens te lozen. Het debiet van de bemaling moet dan verlaagd worden tot 5 m³/h.
- Wanneer het effluent van de waterzuivering nog steeds concentraties hoger dan de geldende normen bevat, mag de bemaling niet opgestart worden en moet een aanvraag

voor een klasse 2 vergunning ingediend worden, waarbij lozingsnormen worden aangevraagd.

De resultaten dienen samen met de toetsing aan de geldende norm bezorgd te worden aan Dienst Toezicht van Stad Gent (toezicht@stad.gent) met vermelding van het dossiernummer OMV_2024165087. Dit wordt als bijzondere voorwaarde opgenomen

Ter monitoring van het geloosde bemalingswater dient de aanwezigheid van verontreinigingsparameters wekelijks te worden gecontroleerd. Enkel als er concentraties onder 80% van de norm worden vastgesteld is geen herhaling van de analyse noodzakelijk. Er mag enkel verder geëxploiteerd worden indien er voldaan is aan de geldende norm.

Als bijzondere voorwaarde wordt opgenomen dat het resultaat van de analyses van de staalnames overgemaakt moeten worden aan de dienst Toezicht van de stad Gent (toezicht@stad.gent) met vermelding van het dossiernummer OMV_2024165087.

Op de afvoerleiding wordt een aftapkraan voorzien om het bemalingswater te kunnen bemonsteren en een geijkte debietmeter om het debiet te bepalen. Voor een aan een meetgoot evenwaardige meetmogelijkheid is geen bijstelling van de milieuvoorwaarden uit artikel 4.2.5.1.1. van Vlarem II nodig.

Zettingen

De exploitant dient alle voorzorgen te nemen om schade aan onroerende goederen binnen de invloedstraal van een grondwaterwinning te vermijden (bv. zettingen). Dit wordt als opmerking opgenomen.

Aspect geluid

In de buurt zijn geen woningen aanwezig.

Aspect fauna en flora

Er wordt binnen de relevante invloedssfeer van de bemaling (grondwatertafeldaling van meer dan halve meter) een verwaarloosbare impact verwacht op de in de buurt aanwezige ruigte op deze opgehoogde industrieterreinen. De invloedstraal is zeer beperkt en ook de tijdsduur van de herstellingswerken is kort. Er bevinden zich geen hoogstammige bomen.

CONCLUSIE

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving.

De gevraagde melding wordt geakteerd.

Volgende rubrieken worden geakteerd:

Rubriek	Omschrijving	Hoeveelheid
3.6.3.1°a)	afvalwaterzuiveringsinstallaties (met lozen effluentwater en ontwateren slibproductie) voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat geen gevaarlijke stoffen bevat (bijlage 2C VLAREM II) in concentraties hoger dan de geldende milieukwaliteitsnormen voor het uiteindelijk ontvangende oppervlaktewater - andere dan rubriek 3.6.5 (tot en met 5	5 m ³ /uur

	m ³ /u) Het betreft een eventuele zuivering van het grondwater in het kader van een tijdelijke bemaling. Nieuw	
53.2.2°a)	bronbemaling, met inbegrip van terugpompingen niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, die technisch noodzakelijk is voor de verwezenlijking van bouwkundige werken of de aanleg van openbare nutsvoorzieningen, in een ander gebied dan de gebieden vermeld in punt 1° (netto opgepompt debiet van maximum 30 000 m ³ per jaar) het betreft een tijdelijke bemaling voor het herstellen van ondergrondse leidingen. Nieuw	4500 m ³ /jaar

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

Het college van burgemeester en schepenen dient akte te nemen van de ingediende melding. Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

Beslissing

Beslist het volgende:

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door THV ARTES - GROUP vzw (O.N.:0541421237) voor de exploitatie van een bronbemaling in functie van herstellingswerken aan leidingen + bijstelling van de milieuvoorwaarden, gelegen Marco Polostraat 51, 9042 Gent, met inrichtingsnummer 20241028-0044, omvattende volgende rubrieken:

Rubriek	Conclusie	Omschrijving	Hoeveelheid
3.6.3.1°a)	Aktenaam	afvalwaterzuiveringsinstallaties (met lozen effluentwater en ontwateren slibproductie) voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat geen gevaarlijke stoffen bevat (bijlage 2C VLAREM II) in concentraties hoger dan de geldende milieukwaliteitsnormen voor het uiteindelijk ontvangende oppervlaktewater - andere dan rubriek 3.6.5 (tot en met 5 m ³ /u) Het betreft een eventuele zuivering van het grondwater in het kader van een tijdelijke bemaling. (Nieuw)	5 m ³ /uur

53.2.2°a)	Aktename	bronbemaling, met inbegrip van terugpompingen niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, die technisch noodzakelijk is voor de verwezenlijking van bouwkundige werken of de aanleg van openbare nutsvoorzieningen, in een ander gebied dan de gebieden vermeld in punt 1° (netto opgepompt debiet van maximum 30 000 m ³ per jaar) het betreft een tijdelijke bemaling voor het herstellen van ondergrondse leidingen. (Nieuw)	4500 m ³ /jaar
-----------	----------	--	---------------------------

Artikel 2:

De aktename is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

Bijzondere voorwaarden voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

1. Een bemalingspomp mag enkel geplaatst worden door een boorbedrijf dat erkend is conform het VLAREL van 19 november 2010 voor de discipline, vermeld in artikel 6, 7°, a), 1), van het voormelde besluit. Om het beperken van de tijdsduur te garanderen bezorgt het erkend boorbedrijf uiterlijk de derde werkdag nadat een bemalingspomp is geplaatst, van elke debietmeter die bedoeld is voor de registratie van het opgepompte en terug in de ondergrond gebrachte debiet, de volgende informatie via een webapplicatie van de Databank Ondergrond Vlaanderen:

- het merk en serienummer

- het tijdstip van plaatsing en de tellerstand op het moment van de plaatsing

Bij het ontmantelen van de bemalingsinstallatie, bezorgt het erkende boorbedrijf uiterlijk de derde werkdag na de ontmanteling: het tijdstip van de ontmanteling en de tellerstand op het moment van de ontmanteling via een webapplicatie van de Databank Ondergrond Vlaanderen. Praktische richtlijnen over hoe de gevraagde informatie moet worden doorgegeven, zijn te vinden op <https://dov.vlaanderen.be/richtlijnen-actieve-bemalingen>.

2. Om het debiet en de invloed van de bemaling zoveel mogelijk te beperken dient de bemaling te gebeuren d.m.v. automatische sturing o.b.v. het grondwaterpeil. Er dienen sondes voorzien die de bemalingspomp aansturen. De sondes worden bij de lijnbemaling geplaatst in een peilput in het actieve lijntraject.

3. De kwaliteit van het bemalingswater moet geanalyseerd worden voor het lozingspunt (na schoonpompen van de installatie, maar voor effectieve opstart). De te analyseren parameters zijn deze uit het standaardanalysepakket (SAP-pakket), met bijzondere aandacht voor arseen. De bemaling mag pas in gebruik genomen worden als de analyseresultaten van het te lozen water beschikbaar zijn en voldoen aan de geldende normen (5 µg/l voor arseen).

- Indien het bemalingswater concentraties bevat hoger dan de geldende lozingsnormen dient het bemalingswater gezuiverd te worden alvorens te lozen. Het debiet van de bemaling moet dan verlaagd worden tot 5 m³/h.
- Wanneer het effluent van de waterzuivering nog steeds concentraties hoger dan de geldende normen bevat, mag de bemaling niet opgestart worden en moet een aanvraag

voor een klasse 2 vergunning ingediend worden, waarbij lozingsnormen worden aangevraagd.

De resultaten dienen samen met de toetsing aan de geldende norm bezorgd te worden aan Dienst Toezicht van Stad Gent (toezicht@stad.gent) met vermelding van het dossiernummer OMV_2024165087.

4. Ter monitoring van het geloosde bemalingswater dient de aanwezigheid van verontreinigingsparameters wekelijks te worden gecontroleerd. Enkel als er concentraties onder 80% van de norm worden vastgesteld is geen herhaling van de analyse noodzakelijk. Er mag enkel verder geëxploiteerd worden indien er voldaan is aan de geldende norm. Het resultaat van de analyses van de staalnames overgemaakt moeten worden aan de dienst Toezicht van de stad Gent (toezicht@stad.gent) met vermelding van het dossiernummer OMV_2024165087.

Bijstelling sectorale voorwaarden:

Zonder voorwerp: Op de afvoerleiding wordt een aftapkraan voorzien om het bemalingswater te kunnen bemonsteren en een geijkte debietmeter om het debiet te bepalen. Voor een aan een meetgoot evenwaardige meetmogelijkheid is geen bijstelling van de milieuvoorwaarden uit artikel 4.2.5.1.1. van Vlarem II nodig.

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM:

De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>

Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.

Artikel 3:

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

1. De exploitant dient alle voorzorgen te nemen om schade aan onroerende goederen binnen de invloedstraal van een grondwaterwinning te vermijden (bv. zettingen). Dit wordt als opmerking opgenomen.
2. Verspreiden van (rest)verontreiniging (over perceelsgrenzen van derden) moet te allen tijde vermeden worden.

Belangrijke bepalingen

Uitvoerbaarheid

U mag het project uitvoeren of exploiteren vanaf de aanplakking van de meldingsakte.

Aanplakking

U moet de meldingsakte bekend maken door de aanplakking van een affiche op de plaats waar het voorwerp van de melding uitgevoerd zal worden conform artikel 139 BVR OVG.

De aanplakking gebeurt conform artikel 59 BVR OVG waarbij de vergunningsaanvrager gelezen moet worden als de persoon die de melding verricht. Het opschrift van de aan te plakken affiche luidt : 'BEKENDMAKING MELDINGSAKTE'.

Verval

De meldingsakte vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de gemelde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen

van de meldingsakte;

2° als het uitvoeren van de gemelde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de gemelde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de gemelde stedenbouwkundige handelingen;

4° als de exploitatie van de gemelde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de meldingsakte aanvangt.

De meldingsakte voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de gemelde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan.

Beroepsmogelijkheid

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscollleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie).

Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

U bent een rolrecht verschuldigd van:

- 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;

- 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

Meer info

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in

- het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscollleges,

- het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

- het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscollleges.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (<http://www.dbr.be/vergunningsbetwistingen>)

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

2025_CBS_00152 - OMV_2024165087 - melding voor de exploitatie van een bronbemaling in functie van herstellingswerken aan leidingen + bijstelling van de milieuvorwaarden - Marco Polostraat, 9042 Gent - Aktename