

VOORWAARDEN VAN DE CEL EVENEMENTENBEHEER VAN DE POLITIE

Met betrekking tot de aanvraag Filmopnames Vero Forever op 14/08/2025 te Hoogpoort Gent, kan ik u het volgende meedelen:

Dit betreft een inname van de rijbaan – privatisering van de openbare weg; de uitzonderingen op een parkeerverbod zijn immers laden en lossen / in- en uitstappen (stilstaan ≠ parkeren).

In de Hoogpoort geldt reeds een parkeerverbod doormiddel van vaste borden voor woonerf en in de Belfortstraat wordt een tijdelijk parkeerverbod ingesteld tussen de Hoogpoort en Onderstraat, kant oneven nummers. Aldaar worden 2 schragen (1 per locatie) geplaatst, beide voorzien van een oranje bord "VOORBEHOUDEN". Het is aan de organisatie om bij het ter plaatse komen de schragen uit te zetten. De schraag met het bord "VOORBEHOUDEN" dient vooraan te komen; 1 blanco schraag achteraan en meerdere blanco schragen langs de zijkant, tussen de rijbaan en de inname. De signalisatie dient zo te zijn opgesteld dat het voor voorbijgangers duidelijk is dat het een inname van de openbare weg betreft. De inname mag enkel gebruikt worden als technische zone, niet als private parkeerplaats. Het is ook aan de organisatie om toezicht te houden op de signalisatie tijdens het evenement en op het einde van de inname de signalisatie terug weg te zetten. Bij een volledige opstelling dient ten allen tijde minimum 4 meter vrije doorgang over te blijven voor de hulpdiensten. Daar het een privatisering betreft kan er geen politietussenkomst zijn met betrekking tot de parkeerovertredingen.

De blanco schragen die nodig zijn om de technische zones af te bakenen dienen door de organisator zelf voorzien te worden (huren bij dienst feestelijkheden van stad Gent of op de privémarkt).

Wij geven positief advies voor een inname op volgende locaties:

- Belfortstraat tussen Hoogpoort en Onderstraat aan de kant van het hotel (kant oneven huisnummers) voor 6 parkeerplaatsen (NIET de mindervalideplaatsen) voor een technische zone van 14/08/2025 15:00 tot en met 14/08/2025 19:00
- Hoogpoort ter hoogte van de trappen aan het stadhuis voor een technische zone van 14/08/2025 15:00 tot en met 14/08/2025 19:00

Vanuit politieel oogpunt en in de optiek van openbare orde wordt **gunstig** geadviseerd mits voldaan wordt aan de hiernavolgende voorwaarden:

ALGEMEEN VEILIGHEIDSASPECT

De organisator dient alle nodige vergunningen en toelatingen ter plaatse te kunnen voorleggen.

De site waar de activiteiten plaatsvinden, alsook de woningen/panden die erin vervat zitten, dienen steeds vrij en ongehinderd toegankelijk te zijn voor de hulp- en veiligheidsdiensten.

Zich houden aan de van toepassing zijnde wetten, politieverordeningen, reglementen, besluiten en voorschriften op de georganiseerde activiteit.

Zich houden aan het politiereglement op de private inname van de openbare weg (goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 maart 1990).

GELUID

Men dient zich te houden aan het politiereglement op de openbare rust en veiligheid (Goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 januari 1998).

VERKEER

De organisator is verantwoordelijk voor het reglementair opstellen van de hem ter beschikking gestelde verkeersborden, hekken en nadarafsluitingen (met uitzondering van de reglementair door de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen geplaatste parkeerverboden). De opstelling gebeurt zoals opgegeven in de verkeersmaatregelen opgesteld door de politiezone Gent.

De inrichters dienen na het evenement ervoor te zorgen dat de verkeerssignalisatie en nadarafsluitingen op een ordentelijke manier worden weggeruimd en gestapeld.

De buurtbewoners dienen via mailing (te bussen of digitaal door de organisator) op de hoogte te worden gesteld van het plaatsvinden van het evenement **en de daarmee gepaarde verkeersmaatregelen**.

Dit bericht dient de naam en het GSM-nummer te vermelden van de veiligheidscoördinator van de organisatie.

OPMERKINGEN

De organisatoren dienen elke wijziging die zich zou voordoen in de organisatie onmiddellijk ter kennis te brengen van de cel evenementenbeheer van de politiezone Gent (pz.gent.doob.evenementen@police.belgium.eu).

VOORWAARDEN VAN DE AFDELING OPENBARE VEILIGHEID BRANDWEERZONE CENTRUM

>	Hou rekening met deze algemene maatregelen voor brandveiligheid:	
-	Hou je aan alle voorschriften van de gemeentelijke politieverordening ter bescherming tegen brand- en paniekrisico's bij publieke evenementen van tijdelijke aard , (goedgekeurd in de gemeenteraad van de Stad Gent van 26 september 2011).	
-	Hou je aan alle voorschriften van de politieverordening ' <u>Veiligheidsmaatregelen bij gebruik van occasionele installaties met vloeibaar gemaakte petroleumgassen, aardgas en/of elektriciteit en terrasverwarmers</u> ', (goedgekeurd in de gemeenteraad van de Stad Gent van 25 november 2013).	
-	Hou de site/het gebouw bereikbaar voor de hulpdiensten:	
	<ul style="list-style-type: none">• Garandeer permanente bereikbaarheid en toegankelijkheid van de omliggende gebouwen, hydranten en gasafsluiters voor de brandweer.• Zorg voor een vrije doorgangsruijtmte van 4 meter breedte (6 meter in bochten) en 4 meter hoogte voor de hulp- en veiligheidsdiensten.	
-	Hou je aan deze veiligheidsafstanden:	
	<ul style="list-style-type: none">• Minimaal 4 meter tussen gebouwen en brandbare materialen en vloeibaar gemaakte petroleumgassen.• Minimaal 3 meter tussen riolering of kelderopeningen en vloeibaar gemaakte petroleumgassen.• Minimaal 4 meter tussen batterijen (Li-ion) en brandbare materialen.	

>	Zorg voor gepaste brandbestrijdingsmiddelen:
-	Kies bij voorkeur voor watersnelblussers (= aqua of schuim) die BENOR gekeurd zijn en minstens 6 kg inhoud hebben. De keuring van het toestel mag maximaal 1 jaar oud zijn.
>	Zorg voor een goed evacuatiebeleid:
-	Duid iedere uitgang en nooduitgang, én de wegen die ernaar toe leiden aan met pictogrammen, zoals bepaald in bijlage II van het KB van 17 juni 1997 betreffende de veiligheid- en gezondheidssignalering op het werk.
-	Is er geen natuurlijke verlichting? Verzeker de zichtbaarheid van de reddingstekens (pictogrammen) door veiligheidsverlichting met een autonomie van minstens 1 uur. Veiligheidsverlichting moet altijd en overal in voor publiek toegankelijke lokalen goed waarneembaar zijn.
-	Zorg ervoor dat er geen grondkabelgoten zijn op publieksdoorgangen en nooduitgangen. Bij publieksdoorgang moeten leidingen op minstens 4 meter hoogte komen.
>	Hou rekening met deze regels voor foodtrucks, bakkramen en bakwagens:
-	Hou gasinstallaties en gasvoorraden op minstens 4 meter afstand van een tent, beglaasde gevel of brandbare materialen. En zorg ervoor dat de installatie en de voorraden niet toegankelijk zijn voor het publiek.
-	Elektrische installaties met al hun verbruikers moeten volledig voldoen aan de algemene bepalingen en richtlijnen opgenomen in het Algemeen Reglement op de Elektrische Installatie (AREI). De plaats en de bevestiging van verplaatsbare leidingen (verlengsnoeren) moet zodanig zijn, dat er niemand over kan struikelen.
-	Stel alle constructies stabiel op, zodat de beschikbare nuttige evacuatiebreedte van de uitgangen, evacuatiewegen en -deuren behouden blijft.
-	Gebruik geen gemakkelijk brandbare materialen als versiering.
>	Zorg ervoor dat je alle attesten die nodig zijn voor je evenement ter plaatse kunt tonen
-	Kopie verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid
-	Keuringsattesten van de permanente én van de tijdelijke installaties binnen de evenementenruimte en/of evenementenzone: <ul style="list-style-type: none"> • de elektrische installatie • de gasinstallatie • de veiligheidsverlichting • de blusmiddelen • de stabiliteit van tribunes, torens en podia, installaties en tenten
-	Het onderhoudsattest van de rookafvoerkanalen
-	Het CE-attest van de stroomgroepen/batterij

VOORWAARDEN VAN HET MOBILITEITSBEDRIJF STAD GENT

Deze voorwaarden gelden de volledige periode van het evenement, dus **ook tijdens de op- en afbouw**. Enkel met goedkeuring van de politie én het Mobiliteitsbedrijf kun je hiervan afwijken.

>	Hou de plaats van het evenement altijd toegankelijk voor voetgangers, minder mobiele en fietsers:
-	Hou voet- en fietspaden altijd voldoende vrij, veilig en drempelloos. Is dat niet mogelijk? Zorg dan voor een veilige, comfortabele, drempelloze en minstens 1,5 meter brede omleiding langs de inname met de nodige signalisatie.

-	Stop kabels in de buurt van voetgangerstoegangen altijd in kabelgoten, bij voorkeur rolstoeltoegankelijke kabelgoten.
-	Zorg ervoor dat overstekende voetgangers aan zebrapaden de rijbaan voldoende kunnen zien en dat de zichthoeken voor fietsers gevrijwaard blijven.
-	Hou blindegeleidelijnen en noppentegels altijd vrij als je tenten, togen, podia, ... plaatst.
-	Wanneer je een toilet of een toiletunit huurt, bestel dan een rolstoeltoegankelijk model. Dat kan door iedereen gebruikt worden.
>	Hou er rekening mee dat je fietsenstallingen en ander vast straatmeubilair voor evenementen niet kunt (laten) verwijderen.
	Uitzonderlijk kunnen fietsenstallingen onbruikbaar gemaakt worden (fietsen verwijderen en stallingen tijdelijk onbruikbaar maken).
>	Neem anti-parkeerpaaltjes nooit weg
	Uitzonderlijk kan de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen paaltjes tegen betaling verwijderen.
>	Hou parken en pleinen altijd verkeersvrij
	De organisatie en/of bezoekers parkeren op reglementaire parkeerplaatsen of in de (ondergrondse) parkings.
>	Hou rekening met de openbare parkings
	Hou de doorgang voor gebruikers in en rond de parkings altijd volledig vrij van obstakels.
	Hou alle ventilatieroosters en noodluiken altijd vrij en maak er niets aan vast.
	Voorkom overlast in de parkings door zelf voor ruim voldoende extra toiletten te zorgen.
>	Neem je voor je evenement een parkeerplaats voor personen met een handicap in?
	Als een parkeerplaats voor personen met een handicap wordt ingenomen voor het evenement, wordt die gecompenseerd in de nabije omgeving als de adviserende diensten dit nodig achten.
>	Neem je voor je evenement domein op een gewestweg in?
	Je hebt daarvoor een vergunning nodig van het Agentschap Wegen en Verkeer Oost- Vlaanderen, Walstraat 101, 9050 Gentbrugge, tel. 09 210 12 71.
>	Heb je een vergunning voor het autovrij gebied nodig?
	Doe tijdig je aanvraag via de website . Hou er rekening mee dat alleen verkeer met een bestemming in het autovrij gebied zo'n vergunning kan krijgen. Voor doorgaand verkeer kan dat dus niet.
>	Ligt je evenement in het gebied binnen de R40? Hou rekening met de LEZ (lage emissiezone)
	De Gentse binnenstad of het gebied binnen de R40 is een lage emissiezone (LEZ). Vervuilende voertuigen die niet aan de toelatingseisen voldoen, mogen die zone niet inrijden.
	Check of je voertuig in de LEZ mag rijden via de website .

VOORWAARDEN VAN DE LIJN

Op deze locatie is er heel druk busverkeer waarbij de minste hinder vlug een file veroorzaakt. Belfortstraat is ook tijdens deze periode een omleidingsroute (werken zuidstationstraat) voor andere lijnbussen.

Gunstig advies mits

- te allen tijde een (beurtelingse, lichtengeregelde) doorgang van minstens 4 meter voor de langsrijdende bussen

Als er haltes in de werfzone vallen, moet de aannemer zorgen dat deze op een veilige manier bruikbaar blijven voor de reizigers. Indien nodig voorziet de aannemer in een alternatieve haltehaven die veilig bereikbaar en bedienbaar blijft voor chauffeurs én reizigers.

Is een veilig alternatief onmogelijk, dan moet De Lijn minimum 4 werkdagen vooraf op de hoogte gebracht worden van de noodzakelijke buitendienststelling, mét vermelding waar een tijdelijke vervanghalte -in de onmiddellijke nabijheid- wel mogelijk is en hoelang de vaste halte onbruikbaar zal zijn.

(Contact De Lijn : omleidingen.vvrgentstad@delijn.be)

? Gelet op het decreet Basismobiliteit,

o gelet op het aanvullend decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid gewijzigd bij decreet van 10 februari 2012 (BS 20 maart 2012), o gelet op de omzendbrief van de Vlaamse Overheid (MOB/2009/01), o en gelet op de hieruit voortvloeiende richtlijnen, mag de busexploitatie geen hinder en/of vertragingen ondervinden door de uitgevoerde werken. De bussen dienen te allen tijde voorrang te genieten. Eventuele vertragingen zullen aangerekend worden volgens het boetesysteem (dienstonderbreking) van De Lijn en berekend volgens de overeenkomst "Assuralia – BVGSSV", en zijn volledig ten laste van de aannemer.