



Vergadering van 8 december 2025

**2025\_GR\_00977 Nieuw reglement 'Retributie voor diensten van technische aard van het Departement Stedelijke Ontwikkeling' - Goedkeuring**

**Bevoegd:** Joris Vandenbroucke

**Betrokken:** Christophe Peeters, Bram Van Braeckevelt

**Juridisch kader**

**De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:**

- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.
- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 14°.

**De beslissing wordt genomen op grond van:**

- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

**Motivering**

Het huidige reglement 'Retributie voor diensten van technische aard van het Departement Stedelijke Ontwikkeling' werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2019 en laatst gewijzigd door de gemeenteraad van 25 september 2023.

De laatste grondige herziening van het reglement dateert van 2017. Vanaf dan tot de laatste goedkeuring in 2023 zijn er enkel punctuele aanpassingen en lineaire, forfaitaire indexaties gebeurd.

We stelden in het huidig geldende reglement vast dat:

- Er nieuwe producten zijn
- Er diensten ontbreken
- Producten en diensten niet meer worden gebruikt
- Opdeling te weinig gedetailleerd is, of omgekeerd, te gedetailleerd is
- Prijzen niet meer overeenstemmen met realiteit
- Indeling nog duidelijker kan

Daarom hebben de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen en de Groendienst in samenwerking met de dienst Belastingen een volledige herziening uitgewerkt.

De herziening en wijziging van de tarieven lonen, materialen en diensten is een gevolg van het:

- Marktconform aanpassen van alle prijzen
- Toevoegen van een verwerkingskost van 15 %

- Aanpassen van reeds bestaande lonen niveau C t.e.m. E
- Toevoegen van lonen niveau A en B (voor in geval van tussenkomst)
- Toevoegen van nieuwe producten en diensten
- Het schrappen van niet gebruikte producten

Bovendien is waar nodig detaillering en terminologie verbeterd.

De tarieven van deze herziening zijn inclusief de indexering die voorzien is voor alle retributiereglementen.

Ter verduidelijking wordt nog volgende opgenomen omtrent het tijdelijk verplaatsen van palen: De tarieven van 76,10 euro en 15,20 euro zijn altijd bedoeld voor weghalen en terugzetten van palen type 1 (kunststoffen verkeerszuilen) én wegneembare palen (type 2 en 3). De andere tarieven zijn voor vaste palen type 2 en 3.

#### **Verwachte toename ontvangsten:**

Door de herziening wordt verwacht dat de ontvangsten zullen toenemen met 160.000 euro per jaar.

Het nieuw reglement 'Retributie voor diensten van technische aard van het Departement Stedelijke Ontwikkeling' treedt in werking op 01/01/2026.

De Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen en de Groendienst zijn belast met het toezicht op de uitvoering van dit reglement.

#### **Bijgevoegde bijlage(n):**

- Reglement Retributie voor diensten van technische aard van het Departement Stedelijke Ontwikkeling - GR september 2023
- retributiereglement technische diensten (deel van de beslissing)
- retributiereglement technische diensten - Word versie

#### **Voorstel**

**Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:**

##### **Artikel 1:**

Heft op m.i.v. 1 januari 2026 het reglement 'Retributie voor diensten van technische aard van het Departement Stedelijke Ontwikkeling', goedgekeurd in de gemeenteraad van 18 december 2019.

##### **Artikel 2:**

Keurt goed het reglement 'Retributie voor diensten van technische aard van het Departement Stedelijke Ontwikkeling' zoals gevoegd in bijlage, met inwerkingtreding op 1 januari 2026.



Goedgekeurd in de gemeenteraad van  
Bekendgemaakt op

## Artikel 1. Omschrijving van de prestatie

De Stad Gent heft een retributie voor het verstrekken van diensten van technische aard door Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen en Groendienst:

- lonen en materiaal allerlei diensten;
- opladen, laden, vervoeren, plaatsens, wegnemen en/of lossen van (verkeers-)materiaal en/of het beveiligen van het openbaar domein;
- het vernieuwen en/of het herstellen van trottoirs en opritten;
- aanleggen en/of verwijderen van wegmarkering;
- verplaatsen van openbare verlichting;
- aanvraag walstroom;
- het rooien van een straatboom;
- herbossing.

## Artikel 2. Tarief

§ 1. De tarieven in dit artikel (uitgezonderd de tarieven die gelijk zijn aan de kostprijs en de tarieven waarvoor bestek wordt opgemaakt door Fluvius) worden jaarlijks geïndexeerd aan de hand van deze formule:

$$\text{Nieuw Tarief} = \frac{\text{Basistarief} \times \text{Nieuwe index}}{\text{Basisindex}}$$

Nieuw tarief: het tarief voor het komende kalenderjaar

Basistarief: het tarief in dit reglement (het tarief van 2026)

Basisindex: de gezondheidsindex van oktober 2025

Nieuwe index: de gezondheidsindex van oktober voorafgaand aan het kalenderjaar waarin het tarief geldt

§ 2. Het nieuwe tarief wordt telkens afgerond tot op 0,10 euro.

### § 3. Basistarief lonen en materialen

#### a. Lonen

| Omschrijving   | Eenheid | Basistarief 2026<br>in euro |
|--|---------|-----------------------------|
| Personeel van D en E niveau                                    | uur     | 40,20                       |
| Personeel van C niveau   | uur     | 50,80                       |
| Personeel van A en B niveau                                    | uur     | 63,10                       |
| Supplement voor prestaties na normale diensturen per prestatie | %       | 150%                        |

#### b. Diverse materialen

| Omschrijving  | Eenheid        | Basistarief 2026<br>in euro |
|---|----------------|-----------------------------|
| Betontegels 30/30/5   | m <sup>2</sup> | 14,20                       |
| Betonstraatstenen 22/22/8 en 22/11/8                                | m <sup>2</sup> | 23,70                       |
| Sierverharding  | m <sup>2</sup> | Kostprijs                   |
| Platines  | m <sup>2</sup> | 63,30                       |
| Boordstenen IC1 (30x15x100 - vlak)                                  | stuk           | 12,00                       |
| Boordstenen IC2 (30x15x100 - velling)                               | stuk           | 11,10                       |
| Boordstenen IA (35x15x100)  | stuk           | 13,30                       |
| Boordsteen ID4 (20x6x100)   | stuk           | 3,20                        |
| Boordsteen ID1 (30x10x100)  | stuk           | 7,20                        |
| Boordsteen ID2 (20x10x100)  | stuk           | 5,00                        |
| Boordsteen IE (27x20x100)   | stuk           | 12,60                       |
| Boordsteen IB (30x20x100)   | stuk           | 13,00                       |
| Boordsteen E-Small type Genk (15x30x100 grote schuine kant)         | stuk           | 17,20                       |
| Boordsteen bochten - hoeken - divers - maatstukken (lengte +/- 1 m) | stuk           | 41,00                       |
| Magerbetonfundering   | m <sup>3</sup> | 61,80                       |
| Gestabiliseerd zand - zandcement                                    | m <sup>3</sup> | 69,60                       |
| Porfiersteenslag 2/6  | ton            | 36,10                       |
| Dolomiet 0/5  | ton            | 54,90                       |
| Zand/zavel  | ton            | 65,50                       |
| Teelaarde   | ton            | 20,90                       |
| Schrale grond   | ton            | 15,10                       |
| Warmasfalt  | ton            | 117,30                      |
| Koudasfalt  | ton            | 403,50                      |
| Gietasfalt  | ton            | 765,30                      |
| VV-mac  | ton            | 334,00                      |
| Kleefmiddel asfalt  | liter          | 6,30                        |
| Cement per zak 25 kg  | stuk           | 6,40                        |
| Snelbeton per zak 25 kg   | stuk           | 13,60                       |
| Houten plaat waterbestendig 18 mm (Betonplex)                       | m <sup>2</sup> | 48,40                       |
| Houten plaat niet-waterbestendig 18 mm (Multiplex)                  | m <sup>2</sup> | 19,00                       |
| Hardschuimplaat 5 mm (Forex)  | m <sup>2</sup> | 12,20                       |
| Hardschuimplaat 10 mm (Forex)                                       | m <sup>2</sup> | 24,20                       |
| Afvoer afvalmateriaal naar stortplaats                              | stuk           | Kostprijs                   |
| Plaatsen van één struikelsteen, aan te leveren door de aanvrager    | stuk           | 86,50                       |
| Verkeersbord  | m <sup>2</sup> | 311,00                      |
| Straatnaambord  | stuk           | 96,70                       |

|  |      |        |
|--|------|--------|
| Verkeersspiegel  | stuk | 676,50 |
| Reflecterende koker rond verkeerspaal                              | stuk | 70,70  |
| Railing - gietijzeren leuningstijlen (balusters)                   | stuk | 351,00 |
| Railing - metalen buis diam 30 mm voor railing per lopende 3 meter | stuk | 31,10  |
| Reddingsboei 24"   | stuk | 86,40  |
| Reddingsboekast met paal   | stuk | 801,50 |

### c. Verkeerspalen

| Omschrijving                                | Eenheid | Basistarief 2026 in euro |
|---|---------|--------------------------|
| Kort (bovengrondse lengte tot 2,6 m)        | stuk    | 59,10                    |
| Middellang (bovengrondse lengte tot 3,2 m)  | stuk    | 70,90                    |
| Lang (bovengrondse lengte langer dan 3,2 m) | stuk    | 98,50                    |

### d. Antiparkeerpalen

| Omschrijving  | Eenheid | Basistarief 2026 in euro |
|---|---------|--------------------------|
| Antiparkeerpaal type 1 - neerklapbaar (parkeerwachter)                    | stuk    | 789,00                   |
| Antiparkeerpaal type 1 - reflecterende verende kunststofpaal (kickback)   | stuk    | 561,30                   |
| Antiparkeerpaal type 1 - verkeerszuil (plooiwagen) diam 200 mm type groen | stuk    | 52,80                    |
| Antiparkeerpaal type 2 - vast, hout, FSC label                            | stuk    | 83,20                    |
| Antiparkeerpaal type 2 - wegneembaar, hout, FSC label                     | stuk    | 323,20                   |
| Antiparkeerpaal type 2 - vast, gietijzer, smal, kort (550 mm)             | stuk    | 185,90                   |
| Antiparkeerpaal type 2 - vast, gietijzer, smal, lang (900 mm)             | stuk    | 252,80                   |
| Antiparkeerpaal type 2 - vast, gietijzer, dik, lang (900 mm)              | stuk    | 505,60                   |
| Antiparkeerpaal type 2 - wegneembaar, gietijzer, smal, kort (550 mm)      | stuk    | 401,50                   |
| Antiparkeerpaal type 2 - wegneembaar, gietijzer, smal, lang (900 mm)      | stuk    | 475,80                   |
| Antiparkeerpaal type 2 - wegneembaar, gietijzer, dik, lang (900 mm)       | stuk    | 951,60                   |
| Antiparkeerpaal type 2 - recyclagekunststof, zwart                        | stuk    | 71,90                    |
| Antiparkeerpaal type 2 - wegneembaar, metaal, conisch (amsterdammer)      | stuk    | 294,60                   |
| Antiparkeerpaal type 2 - metaal, recht                                    | stuk    | 160,70                   |
| Antiparkeerpaal type 2 - inox, diam 102 mm                                | stuk    | 271,30                   |
| Antiparkeerpaal type 2 - betoncatafoot                                    | stuk    | 148,60                   |
| Antiparkeerpaal type 2 - type ipod flexibel vast                          | stuk    | 194,80                   |
| Antiparkeerpaal type 2 - type ipod flexibel wegneembaar                   | stuk    | 348,10                   |
| Antiparkeerpaal type 2 - type ipod metaal vast                            | stuk    | 146,50                   |

|   |      |         |
|---|------|---------|
| Antiparkeerpaal type 2 - type ipod metaal wegneembaar             | stuk | 296,80  |
| Sokkel om ipod palen in onverharde berm te plaatsen               | stuk | 93,90   |
| Antiparkeerpaal type 3 - neerklapbaar, verzonken (parkeerwachter) | stuk | 825,00  |
| Antiparkeerpaal type 3- verticaal inzinkbaar - manueel            | stuk | 1568,20 |

e. Hekwerk – vaste opstelling

| Omschrijving   | Eenheid | Basistarief 2026 in euro |
|--|---------|--------------------------|
| Horizontale draaiboom - metaal   | stuk    | 1596,10                  |
| Voetgangersbeugel metaal - type Sint Andries   | stuk    | 347,10                   |
| Voetgangersbeugel - aluminium type omega   | stuk    | 122,10                   |
| Voetgangersbeugel - sokkel omega beugels   | stuk    | 106,40                   |
| Voetgangersbeugel metaal - type omgekeerde niet, 2 m lengte  | stuk    | 192,80                   |
| Voetgangersbeugel inox - type omgekeerde niet, 2 m lengte  | stuk    | 1093,10                  |
| Voetgangersbeugel inox - type omgekeerde niet, 3 m lengte  | stuk    | 1248,10                  |
| Prestaties voor het plaatsen of wegnemen van hekwerk - vaste opstelling, voor de types hierboven vermeld, te rekenen per eenheid | stuk    | 160,80                   |

f. Mobiele signalisatie

| Omschrijving  | Eenheid | Basistarief 2026 in euro |
|---|---------|--------------------------|
| Aluminium - werfbareel, rood/wit, 1m excl. voet     | stuk    | 125,60                   |
| Aluminium - werfbareel, rood/wit, 1,80 m excl. voet | stuk    | 178,70                   |
| Aluminium - voet voor aluminium werfbareel          | stuk    | 65,40                    |
| Betonblok Jersey (1 m lang)                         | stuk    | 124,80                   |
| Betonblok laag model (1 m lang)                     | stuk    | 64,20                    |
| Werflicht   | stuk    | 19,50                    |

g. Zitbank

| Omschrijving  | Eenheid | Basistarief 2026 in euro |
|---|---------|--------------------------|
| Zitbank hout/beton - type Siësta  | stuk    | 572,70                   |
| Zitbank hout/gietijzer - Neo Romántico Liviano 175 Bank   | stuk    | 2185,00                  |
| Zitbank hout/gietijzer - Neo Romántico Liviano 300 Bank   | stuk    | 3394,80                  |
| Zitbank hout/gietstaal - type IPOD 3  | stuk    | 1472,00                  |
| Prestaties voor het plaatsen of wegnemen van een zitbank, voor de types hierboven vermeld, te rekenen per eenheid | stuk    | 321,60                   |

h. Snelheidsremmend materiaal

| Omschrijving  | Eenheid | Basistarief 2026 in euro |
|---|---------|--------------------------|
| Verkeersdrempel geel/zwart 5 m breedte  | stuk    | 393,30                   |
| Rijbaankussen (type Berlijn - 1,8 m x 3,6 m)  | stuk    | 2382,30                  |
| Rijbaanversmalling incl flexpaal (eiland 1,6 m <sup>2</sup> - hoek/tss/hoekstuk)  | stuk    | 1034,40                  |
| Prestaties voor het plaatsen of wegnemen van snelheidsremmend materiaal, voor de types hierboven vernoemd, te rekenen per eenheid | stuk    | 241,20                   |

i. Materieel

| Omschrijving                                 | Eenheid | Basistarief 2026 in euro |
|--|---------|--------------------------|
| Vrachtwagen                                  | uur     | 44,90                    |
| Lichte vrachtwagen                           | uur     | 20,70                    |
| Compressor met breekhamer                    | uur     | 17,50                    |
| Gietasfaltmachine (repmac)                   | uur     | 118,30                   |
| Bobcat-graafmachine                          | uur     | 39,10                    |
| Mini-graafmachine, schranklader of kniklader | uur     | 39,10                    |
| Huur ponton                                  | dag     | 39,50                    |
| Forfait aan- en afvoer ponton                | stuk    | 586,20                   |
| Elektrische groep                            | uur     | 9,80                     |
| Elektrische breekhamer                       | uur     | 15,40                    |

**§ 4. Basistarief mobiel (verkeers-)materiaal en tijdelijk verplaatsen en vervangen vast (verkeers-)materiaal**

a. Mobiel (verkeers-)materiaal

Het opladen, laden, vervoeren, plaatsen, wegnemen en/of lossen van (verkeers-)materiaal en/of het beveiligen van het openbaar domein kan ambtshalve worden uitgevoerd.

b. Laden, vervoeren, plaatsen, wegnemen en lossen (verkeers-)materiaal en/of het beveiligen van het openbaar domein

| Omschrijving   | Eenheid | Basistarief 2026 in euro |
|--|---------|--------------------------|
| Per begonnen blok van 2 uur voor prestaties en transport van beveiligingsmateriaal (materiaal apart te verrekenen) | 2 uur   | 128,60                   |

c. Huur materiaal

| Omschrijving                         | Eenheid | Basistarief 2026 in euro |
|--------------------------------------|---------|--------------------------|
| Verkeersteken, per schijf van 24 uur | stuk    | 2,90                     |

|   |      |      |
|---|------|------|
| Beveiligingsschragen, per schijf van 24 uur                           | stuk | 4,20 |
| Werflicht - aangebracht op de vereiste plaatsen per schijf van 24 uur | stuk | 1,50 |

d. Opslag

| Omschrijving               | Eenheid                      | Basistarief 2026 in euro |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Opslag (minimum van 115 €) | per maand per m <sup>2</sup> | 5,30                     |

e. Tijdelijk verplaatsen en vervangen vast (verkeers-)materiaal

| Omschrijving   | Eenheid | Basistarief 2026 in euro |
|--|---------|--------------------------|
| Prestaties voor het weghalen/terugzetten of vervangen bij schade van verkeerstekken van 1 paal en bord(en); straatnaambord of verkeersspiegel; excl. materiaal   | stuk    | 176,90                   |
| Prestaties voor het weghalen/terugzetten of vervangen bij schade van verkeerstekken – vanaf 2de paal; per paal en bord(en); excl. materiaal  | stuk    | 101,10                   |
| Prestaties voor het weghalen/terugzetten van 1 antiparkeerpaal type 1 of 1 wegneembare paal type 2 of 3<br>Prestaties voor het vervangen bij schade van 1 antiparkeerpaal type 1; excl. paaltje  | stuk    | 76,10                    |
| Prestaties voor het weghalen/terugzetten van elke bijkomende antiparkeerpaal type 1 of wegneembare paal type 2 of 3; te rekenen per paal excl. paaltje<br>Prestaties voor het vervangen bij schade van elke bijkomende antiparkeerpaal type 1; te rekenen per paal excl. paaltje | stuk    | 15,20                    |
| Prestaties voor het weghalen/terugzetten of vervangen bij schade van 1 antiparkeerpaal type 2; excl. paaltje   | stuk    | 176,90                   |
| Prestaties voor het weghalen/terugzetten of vervangen bij schade van elke bijkomende antiparkeerpaal type 2; te rekenen per paal excl. paaltje   | stuk    | 75,80                    |
| Prestaties voor het weghalen/terugzetten of vervangen bij schade van 1 antiparkeerpaal type 3; excl. paaltje   | stuk    | 404,40                   |
| Prestaties voor het weghalen/terugzetten of vervangen bij schade van elke bijkomende antiparkeerpaal type 3; te rekenen per paal excl. paaltje   | stuk    | 303,30                   |
| Prestaties voor het wegnemen en/of plaatsen van een wegwijzer; excl. materiaal   | stuk    | 60,90                    |
| Prestaties voor het wegnemen en/of plaatsen van een bijkomende wegwijzer; te rekenen per wegwijzer   | stuk    | 30,50                    |

**§ 5. Basistarief aanleggen, vernieuwen en/of herstellen van trottoirs, opritten en bermen (materiaal en prestaties)**

a. Trottoirs/halfverharding

| Omschrijving                                     | Eenheid                     | Basistarief 2026 in euro |
|--|-----------------------------|--------------------------|
| Eerste aanleg van een trottoir*                  | per begonnen m <sup>2</sup> | 165,00                   |
| Vernieuwen en/of herstellen van trottoirs **     | per begonnen m <sup>2</sup> | 165,00                   |
| Uitbraak verharding en aanleg van halfverharding | per begonnen m <sup>2</sup> | 130,00                   |

b. Opritten

| Omschrijving   | Eenheid                     | Basistarief 2026 in euro |
|--|-----------------------------|--------------------------|
| Eerste aanleg van een oprit *  | per begonnen m <sup>2</sup> | 165,00                   |
| Herstellen van schade door derden aan door de stad aangelegde opritten                   | per begonnen m <sup>2</sup> | 165,00                   |
| Verwijderen/optrekken oprit (al dan niet door de stad aangelegd) indien voorwaarde OMV   | stuk                        | Gratis                   |
| Verwijderen oprit indien foutief aangelegd en wanneer deze kan omgevormd worden tot berm | per begonnen m <sup>2</sup> | 71,00                    |

c. Bermen

| Omschrijving   | Eenheid                     | Basistarief 2026 in euro |
|--|-----------------------------|--------------------------|
| Ontharding berm(en) op vraag van burger:<br>- bij reeds bestaande situatie<br>- bij voorwaarde nieuwe vergunning       | stuk                        | Gratis                   |
| Door stad uitgevoerde ontharding na recente (max 2 jaar) door burger uitgevoerde (en vastgestelde) verharding berm(en) | per begonnen m <sup>2</sup> | 71,00                    |

\* De keuze voor het al of niet aanleggen van een trottoir/oprit is een bevoegdheid van de Stad Gent.

\*\* De aanvrager ontvangt voor de aanvang van de werken een bestek. Bestaande schade wordt in mindering gebracht op de totale som.

**§ 6. Basistarief aanleggen en/of verwijderen van wegmarkering**

| Omschrijving  | Eenheid | Basistarief 2026 in euro |
|---|---------|--------------------------|
| Aanbrengen zebrapad in verf (met breedte 0,5 m) per begonnen lm | per lm  | 7,00                     |

|  |                |        |
|--|----------------|--------|
| Aanbrengen zebrapad in thermo (met breedte 0,5 m) per begonnen lm  | per lm         | 20,60  |
| Aanbrengen lijn (breedte ≤ 0,2 m) ongeacht stipfel/vol in verf of koudplast  | per lm         | 5,10   |
| Aanbrengen gele verf op boordsteen   | per lm         | 7,50   |
| Aanbrengen lijn (breedte 0,2 ≤ X ≤ 0,5 m) ongeacht stipfel/vol in verf of koudplast                                    | per lm         | 16,50  |
| Aanbrengen pijl (lengte ≤ 2 m) in verf   | stuk           | 23,90  |
| Aanbrengen pijl (lengte ≤ 2 m) in koudplast  | stuk           | 94,10  |
| Aanbrengen pijl (lengte > 2 m en ≤ 5 m) in verf  | stuk           | 52,30  |
| Aanbrengen pijl (lengte > 2 m en ≤ 5 m) in koudplast   | stuk           | 145,00 |
| Aanbrengen symbool (A23/30km/fiets/...) in verf  | stuk           | 155,40 |
| Aanbrengen symbool (A23/30km/fiets/...) in koudplast   | stuk           | 325,00 |
| Aanbrengen logo fietsstraat (ovaal 3 x 2 m) in koudplast   | stuk           | 312,10 |
| Aanbrengen symbool A23 (6 x 2 m) in koudplast  | stuk           | 537,50 |
| Aanbrengen halve buskader (incl. letters) in verf  | stuk           | 158,80 |
| Aanbrengen per letter (BUS) in verf  | stuk           | 27,90  |
| Aanbrengen per letter (BUS) in koudplast   | stuk           | 134,10 |
| Aanbrengen driehoek of (fiets)logo (0,5 x 0,7)/blok (0,5 x 0,5) in verf  | stuk           | 6,00   |
| Aanbrengen driehoek of (fiets)logo (0,5 x 0,7)/blok (0,5 x 0,5) in koudplast   | stuk           | 22,90  |
| Aanbrengen gekleurde coating (ofos, fietssuggestiestrook,...) voor een oppervlakte kleiner dan 2 m <sup>2</sup>        | stuk           | 213,50 |
| Aanbrengen gekleurde coating (ofos, fietssuggestiestrook,...), per bijkomende m <sup>2</sup> boven de 2 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 30,90  |
| Verwijderen markeringen door waterstralen/zandstralen/frezen   | m <sup>2</sup> | 95,70  |
| Verwijderen gele markering op boordsteen door waterstralen/zandstralen   | lm             | 34,80  |

## § 7. Basistarief verplaatsen van openbare verlichting

| Omschrijving   | Eenheid | Basistarief 2026 in euro |
|--|---------|--------------------------|
| Voor alle verplaatsingen binnen een straal van 3 meter bedraagt de retributie: |         |                          |
| Per paal of armatuur bij verplaatsing  | stuk    | 838,60                   |

Voor alle verplaatsingen buiten een straal van 3 meter wordt de prijs volgens bestek opgemaakt door Fluvius.

Alle verplaatsingen gebeuren enkel onder technische haalbaarheid bepaald door Fluvius. Na schriftelijk akkoord van de aanvrager wordt opdracht gegeven aan Fluvius om de werken uit te voeren.

## § 8. Tarief aanvraag walstroom

De retributie is de prijs volgens bestek opgemaakt door Fluvius.

Na schriftelijk akkoord van de aanvrager wordt opdracht gegeven aan Fluvius om de werken uit te voeren.

### § 9. Basistarief groen

| Omschrijving  | Eenheid        | Basistarief 2026 in euro |
|---|----------------|--------------------------|
| (Her)planten vaste planten 8/m <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup> | 70,50                    |
| (Her)planten haag   | lm             | 68,20                    |
| (Her)planten dubbele haag   | lm             | 72,70                    |
| (Her)planten gazon  | m <sup>2</sup> | 41,50                    |
| (Her)planten heesters jong  | m <sup>2</sup> | 47,50                    |
| (Her)planten heesters volwassen   | m <sup>2</sup> | 77,60                    |
| (Her)planten boom klein   | stuk           | 156,90                   |
| Verwijderen onvergunde beplanting   | m <sup>2</sup> | 40,80                    |
| Verwijderen onvergunde beplanting, bamboe en duizendknoop                                   | m <sup>2</sup> | 74,70                    |
| Verwijderen boom klein incl. boomwaarde   | stuk           | 145,00                   |
| Verwijderen boom groot; diameter > 20 cm + boomwaarde volgens rekentabel VVOG               | stuk           | 377,60                   |
| Verwijderen en heraanplanten boom klein diameter < 20 cm incl. boomwaarde                   | stuk           | 334,50                   |
| Verwijderen en heraanplant boom groot diameter > 20 cm + boomwaarde volgens rekentabel VVOG | stuk           | 512,70                   |

### § 10. Basistarief graffiti

| Omschrijving   | Eenheid        | Basistarief 2026 in euro |
|--|----------------|--------------------------|
| Graffiti verwijderen op natuursteen/geschilderde ondergrond/gemengde ondergrond conform graffiti-reglement           | m <sup>2</sup> | 89,70                    |
| Graffiti verwijderen op baksteen/beton conform graffiti-reglement  | m <sup>2</sup> | 55,20                    |
| Graffiti verwijderen op crepi/overschilderen conform graffiti-reglement  | m <sup>2</sup> | 43,70                    |
| Aanbrengen anti-graffiti coating conform graffiti-reglement  | m <sup>2</sup> | 89,70                    |
| Graffiti chemisch verwijderen op recente kleine nutskast (< 1 m <sup>2</sup> ) per zijde conform graffiti-reglement  | zijde          | 49,50                    |
| Graffiti verwijderen door zandstralen op oude kleine kast (< 1 m <sup>2</sup> ) per zijde conform graffiti-reglement | zijde          | 55,20                    |

### § 11. Basistarief constructies

| Omschrijving   | Eenheid        | Basistarief<br>2026 in euro |
|--|----------------|-----------------------------|
| Herplaatsen kastanjeafsluiting 0,3 - 0,6 m             | lm             | 30,50                       |
| Herplaatsen kastanjeafsluiting 0,6 - 1,2 m             | lm             | 33,60                       |
| (Her)plaatsen boombeugel                               | stuk           | 175,90                      |
| (Her)plaatsen kastanje paal                            | stuk           | 36,90                       |
| (Her)plaatsen inrijbescherming<br>palen/betonijzer     | lm             | 74,60                       |
| (Her)plaatsen boomharnas zwaar                         | stuk           | 396,30                      |
| Breken van bodemverdichting bij verdichting<br>> 4 MPa | m <sup>2</sup> | 16,30                       |

## § 12. Basistarief diensten en handelingen die afwijken van de vermelde standaardmaterialen en prestaties

Voor diensten en handelingen die afwijken van de standaardmaterialen en prestaties die hierboven worden vermeld, geldt de kostprijs vermeerderd met een verwerkingskost van 15%.

### Artikel 3. Schuldenaar

De retributie is verschuldigd door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die uitdrukkelijk om de dienstverlening verzoekt, of in voorkomend geval van degene die aan de oorzaak ligt van de uitvoering van de werken.

Werd de aanvraag ingediend door twee of meer belanghebbenden, dan zijn deze solidair en ondeelbaar tot betaling gehouden.

### Artikel 4. Betaling

De retributie moet betaald worden via overschrijving binnen de 30 dagen nadat de betalingsuitnodiging verzonden is.

Voor het opladen, laden, vervoeren, plaatsen, wegnemen en/of lossen van (verkeers-)materiaal en/of het beveiligen van het openbaar domein zoals bepaald in artikel 2 § 4 a, b en c, wordt onmiddellijk een bedrag gelijk aan de geraamde retributie voor de huur van 1 maand betaald. Dit bedrag is niet terugvorderbaar.

Elke 3 maand van een lopende huurperiode wordt het bedrag gelijk aan de retributie voor de afgelopen 3 maanden betaald.

Bij het aanleggen, vernieuwen en/of herstellen van trottoirs, opritten en bermen, zoals bepaald in artikel 2 § 5, wordt vooraf een bedrag gelijk aan de geraamde retributie betaald via overschrijving binnen de 30 dagen nadat de tussentijdse betalingsuitnodiging is verstuurd.

Als na het einde van de werken blijkt dat nog een saldo moet betaald worden, volgt een eindafrekening.

In het geval dat het aanleggen, vernieuwen of herstellen nodig wordt geacht in het kader van o.m. de openbare veiligheid kan bij niet betaling na het versturen van een tweede aanmaning ambtshalve worden uitgevoerd op kosten van de schuldenaar.

### **Artikel 5. Inning**

Wanneer een aanmaning vereist is, wordt deze aangetekend verstuurd en worden 20 euro administratiekosten aangerekend. Het volledig verschuldigde bedrag zal ingevorderd worden via dwangbevel overeenkomstig artikel 177, tweede lid van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, of in voorkomend geval langs gerechtelijke weg.

