

Goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 december 2025

Bekendgemaakt op 18 december 2025

Artikel 1. Omschrijving van de prestatie

De Stad Gent heft een retributie voor het verstrekken van diensten van technische aard door Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen en Groendienst:

- lonen en materiaal allerlei diensten;
- opladen, laden, vervoeren, plaatsen, wegnemen en/of lossen van (verkeers-)materiaal en/of het beveiligen van het openbaar domein;
- het vernieuwen en/of het herstellen van trottoirs en opritten;
- aanleggen en/of verwijderen van wegmarkering;
- verplaatsen van openbare verlichting;
- aanvraag walstroom;
- het rooien van een straatboom;
- herbossing.

Artikel 2. Tarief

§ 1. De tarieven in dit artikel (uitgezonderd de tarieven die gelijk zijn aan de kostprijs en de tarieven waarvoor bestek wordt opgemaakt door Fluvius) worden jaarlijks geïndexeerd aan de hand van deze formule:

$$\text{Nieuw Tarief} = \frac{\text{Basistarief} \times \text{Nieuwe index}}{\text{Basisindex}}$$

Nieuw tarief: het tarief voor het komende kalenderjaar

Basistarief: het tarief in dit reglement (het tarief van 2026)

Basisindex: de gezondheidsindex van oktober 2025

Nieuwe index: de gezondheidsindex van oktober voorafgaand aan het kalenderjaar waarin het tarief geldt

§ 2. Het nieuwe tarief wordt telkens afgerond tot op 0,10 euro.

§ 3. Basistarief lonen en materialen

a. Lonen

Omschrijving	Eenheid	Basistarief 2026 in euro
Personeel van D en E niveau	uur	40,20
Personeel van C niveau	uur	50,80
Personeel van A en B niveau	uur	63,10
Supplement voor prestaties na normale diensturen per prestatie	%	150%

b. Diverse materialen

Omschrijving	Eenheid	Basistarief 2026 in euro
Betontegels 30/30/5	m ²	14,20
Betonstraatstenen 22/22/8 en 22/11/8	m ²	23,70
Sieverharding	m ²	Kostprijs
Platines	m ²	63,30
Boordstenen IC1 (30x15x100 - vlak)	stuk	12,00
Boordstenen IC2 (30x15x100 - velling)	stuk	11,10
Boordstenen IA (35x15x100)	stuk	13,30
Boordsteen ID4 (20x6x100)	stuk	3,20
Boordsteen ID1 (30x10x100)	stuk	7,20
Boordsteen ID2 (20x10x100)	stuk	5,00
Boordsteen IE (27x20x100)	stuk	12,60
Boordsteen IB (30x20x100)	stuk	13,00
Boordsteen E-Small type Genk (15x30x100 grote schuine kant)	stuk	17,20
Boordsteen bochten - hoeken - divers - maatstukken (lengte +/- 1 m)	stuk	41,00
Magerbetonfundering	m ³	61,80
Gestabiliseerd zand - zandcement	m ³	69,60
Porfiersteenslag 2/6	ton	36,10
Dolomiet 0/5	ton	54,90
Zand/zavel	ton	65,50
Teelaarde	ton	20,90
Schrle grond	ton	15,10
Warmasfalt	ton	117,30
Koudasfalt	ton	403,50
Gietasfalt	ton	765,30
VV-mac	ton	334,00
Kleefmiddel asfalt	liter	6,30
Cement per zak 25 kg	stuk	6,40
Snelbeton per zak 25 kg	stuk	13,60
Houten plaat waterbestendig 18 mm (Betonplex)	m ²	48,40
Houten plaat niet-waterbestendig 18 mm (Multiplex)	m ²	19,00
Hardschuimplaat 5 mm (Forex)	m ²	12,20
Hardschuimplaat 10 mm (Forex)	m ²	24,20
Afvoer afvalmateriaal naar stortplaats	stuk	Kostprijs
Plaatsen van één struikelsteen, aan te leveren door de aanvrager	stuk	86,50
Verkeersbord	m ²	311,00
Straatnaambord	stuk	96,70

Verkeersspiegel	stuk	676,50
Reflecterende koker rond verkeerspaal	stuk	70,70
Railing - gietijzeren leuningstijlen (balusters)	stuk	351,00
Railing - metalen buis diam 30 mm voor railing per lopende 3 meter	stuk	31,10
Reddingsboei 24"	stuk	86,40
Reddingsboeikast met paal	stuk	801,50

c. Verkeerspalen

Omschrijving	Eenheid	Basistarief 2026 in euro
Kort (bovengrondse lengte tot 2,6 m)	stuk	59,10
Middellang (bovengrondse lengte tot 3,2 m)	stuk	70,90
Lang (bovengrondse lengte langer dan 3,2 m)	stuk	98,50

d. Antiparkeerpalen

Omschrijving	Eenheid	Basistarief 2026 in euro
Antiparkeerpaal type 1 - neerklapbaar (parkeerwachter)	stuk	789,00
Antiparkeerpaal type 1 - reflecterende verende kunststofpaal (kickback)	stuk	561,30
Antiparkeerpaal type 1 - verkeerszuil (plooiwagen) diam 200 mm type groen	stuk	52,80
Antiparkeerpaal type 2 - vast, hout, FSC label	stuk	83,20
Antiparkeerpaal type 2 - wegneembaar, hout, FSC label	stuk	323,20
Antiparkeerpaal type 2 - vast, gietijzer, smal, kort (550 mm)	stuk	185,90
Antiparkeerpaal type 2 - vast, gietijzer, smal, lang (900 mm)	stuk	252,80
Antiparkeerpaal type 2 - vast, gietijzer, dik, lang (900 mm)	stuk	505,60
Antiparkeerpaal type 2 - wegneembaar, gietijzer, smal, kort (550 mm)	stuk	401,50
Antiparkeerpaal type 2 - wegneembaar, gietijzer, smal, lang (900 mm)	stuk	475,80
Antiparkeerpaal type 2 - wegneembaar, gietijzer, dik, lang (900 mm)	stuk	951,60
Antiparkeerpaal type 2 - recyclagekunststof, zwart	stuk	71,90
Antiparkeerpaal type 2 - wegneembaar, metaal, conisch (amsterdammer)	stuk	294,60
Antiparkeerpaal type 2 - metaal, recht	stuk	160,70
Antiparkeerpaal type 2 - inox, diam 102 mm	stuk	271,30
Antiparkeerpaal type 2 - betoncatafoot	stuk	148,60
Antiparkeerpaal type 2 - type ipod flexibel vast	stuk	194,80
Antiparkeerpaal type 2 - type ipod flexibel wegneembaar	stuk	348,10
Antiparkeerpaal type 2 - type ipod metaal vast	stuk	146,50

Antiparkeerpaal type 2 - type ipod metaal wegneembaar	stuk	296,80
Sokkel om ipod palen in onverharde berm te plaatsen	stuk	93,90
Antiparkeerpaal type 3 - neerklapbaar, verzonken (parkeerwachter)	stuk	825,00
Antiparkeerpaal type 3- verticaal inzinkbaar - manueel	stuk	1568,20

e. Hekwerk – vaste opstelling

Omschrijving	Eenheid	Basistarief 2026 in euro
Horizontale draaiboom - metaal	stuk	1596,10
Voetgangersbeugel metaal - type Sint Andries	stuk	347,10
Voetgangersbeugel - aluminium type omega	stuk	122,10
Voetgangersbeugel - sokkel omega beugels	stuk	106,40
Voetgangersbeugel metaal - type omgekeerde niet, 2 m lengte	stuk	192,80
Voetgangersbeugel inox - type omgekeerde niet, 2 m lengte	stuk	1093,10
Voetgangersbeugel inox - type omgekeerde niet, 3 m lengte	stuk	1248,10
Prestaties voor het plaatsen of wegnemen van hekwerk - vaste opstelling, voor de types hierboven vermeld, te rekenen per eenheid	stuk	160,80

f. Mobiele signalisatie

Omschrijving	Eenheid	Basistarief 2026 in euro
Aluminium - werfbareel, rood/wit, 1m excl. voet	stuk	125,60
Aluminium - werfbareel, rood/wit, 1,80 m excl. voet	stuk	178,70
Aluminium - voet voor aluminium werfbareel	stuk	65,40
Betonblok Jersey (1 m lang)	stuk	124,80
Betonblok laag model (1 m lang)	stuk	64,20
Werflicht	stuk	19,50

g. Zitbank

Omschrijving	Eenheid	Basistarief 2026 in euro
Zitbank hout/beton - type Siësta	stuk	572,70
Zitbank hout/gietijzer - Neo Romántico Liviano 175 Bank	stuk	2185,00
Zitbank hout/gietijzer - Neo Romántico Liviano 300 Bank	stuk	3394,80
Zitbank hout/gietstaal - type IPOD 3	stuk	1472,00
Prestaties voor het plaatsen of wegnemen van een zitbank, voor de types hierboven vermeld, te rekenen per eenheid	stuk	321,60

h. Snelheidsremmend materiaal

Omschrijving	Eenheid	Basistarief 2026 in euro
Verkeersdrempel geel/zwart 5 m breedte	stuk	393,30
Rijbaankussen (type Berlijn - 1,8 m x 3,6 m)	stuk	2382,30
Rijbaanversmalling incl flexpaal (eiland 1,6 m ² - hoek/tss/hoekstuk)	stuk	1034,40
Prestaties voor het plaatsen of wegnemen van snelheidsremmend materiaal, voor de types hierboven vernoemd, te rekenen per eenheid	stuk	241,20

i. Materieel

Omschrijving	Eenheid	Basistarief 2026 in euro
Vrachtwagen	uur	44,90
Lichte vrachtwagen	uur	20,70
Compressor met breekhamer	uur	17,50
Gietasfaltmachine (repmac)	uur	118,30
Bobcat-graafmachine	uur	39,10
Mini-graafmachine, schranklader of kniklader	uur	39,10
Huur ponton	dag	39,50
Forfait aan- en afvoer ponton	stuk	586,20
Elektrische groep	uur	9,80
Elektrische breekhamer	uur	15,40

§ 4. Basistarief mobiel (verkeers-)materiaal en tijdelijk verplaatsen en vervangen vast (verkeers-)materiaal

a. Mobiel (verkeers-)materiaal

Het opladen, laden, vervoeren, plaatsen, wegnemen en/of lossen van (verkeers-)materiaal en/of het beveiligen van het openbaar domein kan ambtshalve worden uitgevoerd.

b. Laden, vervoeren, plaatsen, wegnemen en lossen (verkeers-)materiaal en/of het beveiligen van het openbaar domein

Omschrijving	Eenheid	Basistarief 2026 in euro
Per begonnen blok van 2 uur voor prestaties en transport van beveiligingsmateriaal (materiaal apart te verrekenen)	2 uur	128,60

c. Huur materiaal

Omschrijving	Eenheid	Basistarief 2026 in euro
Verkeersteken, per schijf van 24 uur	stuk	2,90

Beveiligingsschragen, per schijf van 24 uur	stuk	4,20
Werflicht - aangebracht op de vereiste plaatsen per schijf van 24 uur	stuk	1,50

d. Opslag

Omschrijving	Eenheid	Basistarief 2026 in euro
Opslag (minimum van 115 €)	per maand per m ²	5,30

e. Tijdelijk verplaatsen en vervangen vast (verkeers-)materiaal

Omschrijving	Eenheid	Basistarief 2026 in euro
Prestaties voor het weghalen/terugzetten of vervangen bij schade van verkeerstekken van 1 paal en bord(en); straatnaambord of verkeersspiegel; excl. materiaal	stuk	176,90
Prestaties voor het weghalen/terugzetten of vervangen bij schade van verkeerstekken – vanaf 2de paal; per paal en bord(en); excl. materiaal	stuk	101,10
Prestaties voor het weghalen/terugzetten van 1 antiparkeerpaal type 1 of 1 wegneembare paal type 2 of 3 Prestaties voor het vervangen bij schade van 1 antiparkeerpaal type 1; excl. paaltje	stuk	76,10
Prestaties voor het weghalen/terugzetten van elke bijkomende antiparkeerpaal type 1 of wegneembare paal type 2 of 3; te rekenen per paal excl. paaltje Prestaties voor het vervangen bij schade van elke bijkomende antiparkeerpaal type 1; te rekenen per paal excl. paaltje	stuk	15,20
Prestaties voor het weghalen/terugzetten of vervangen bij schade van 1 antiparkeerpaal type 2; excl. paaltje	stuk	176,90
Prestaties voor het weghalen/terugzetten of vervangen bij schade van elke bijkomende antiparkeerpaal type 2; te rekenen per paal excl. paaltje	stuk	75,80
Prestaties voor het weghalen/terugzetten of vervangen bij schade van 1 antiparkeerpaal type 3; excl. paaltje	stuk	404,40
Prestaties voor het weghalen/terugzetten of vervangen bij schade van elke bijkomende antiparkeerpaal type 3; te rekenen per paal excl. paaltje	stuk	303,30
Prestaties voor het wegnemen en/of plaatsen van een wegwijzer; excl. materiaal	stuk	60,90
Prestaties voor het wegnemen en/of plaatsen van een bijkomende wegwijzer; te rekenen per wegwijzer	stuk	30,50

§ 5. Basistarief aanleggen, vernieuwen en/of herstellen van trottoirs, opritten en bermen (materiaal en prestaties)

a. Trottoirs/halfverharding

Omschrijving	Eenheid	Basistarief 2026 in euro
Eerste aanleg van een trottoir*	per begonnen m ²	165,00
Vernieuwen en/of herstellen van trottoirs **	per begonnen m ²	165,00
Uitbraak verharding en aanleg van halfverharding	per begonnen m ²	130,00

b. Opritten

Omschrijving	Eenheid	Basistarief 2026 in euro
Eerste aanleg van een oprit *	per begonnen m ²	165,00
Herstellen van schade door derden aan door de stad aangelegde opritten	per begonnen m ²	165,00
Verwijderen/optrekken oprit (al dan niet door de stad aangelegd) indien voorwaarde OMV	stuk	Gratis
Verwijderen oprit indien foutief aangelegd en wanneer deze kan omgevormd worden tot berm	per begonnen m ²	71,00

c. Bermen

Omschrijving	Eenheid	Basistarief 2026 in euro
Ontharding berm(en) op vraag van burger: - bij reeds bestaande situatie - bij voorwaarde nieuwe vergunning	stuk	Gratis
Door stad uitgevoerde ontharding na recente (max 2 jaar) door burger uitgevoerde (en vastgestelde) verharding berm(en)	per begonnen m ²	71,00

* De keuze voor het al of niet aanleggen van een trottoir/oprit is een bevoegdheid van de Stad Gent.

** De aanvrager ontvangt voor de aanvang van de werken een bestek. Bestaande schade wordt in mindering gebracht op de totale som.

§ 6. Basistarief aanleggen en/of verwijderen van wegmarkering

Omschrijving	Eenheid	Basistarief 2026 in euro
Aanbrengen zebrapad in verf (met breedte 0,5 m) per begonnen lm	per lm	7,00

Aanbrengen zebrapad in thermo (met breedte 0,5 m) per begonnen lm	per lm	20,60
Aanbrengen lijn (breedte $\leq 0,2$ m) ongeacht stippel/vol in verf of koudplast	per lm	5,10
Aanbrengen gele verf op boordsteen	per lm	7,50
Aanbrengen lijn (breedte $0,2 \leq X \leq 0,5$ m) ongeacht stippel/vol in verf of koudplast	per lm	16,50
Aanbrengen pijl (lengte ≤ 2 m) in verf	stuk	23,90
Aanbrengen pijl (lengte ≤ 2 m) in koudplast	stuk	94,10
Aanbrengen pijl (lengte > 2 m en ≤ 5 m) in verf	stuk	52,30
Aanbrengen pijl (lengte > 2 m en ≤ 5 m) in koudplast	stuk	145,00
Aanbrengen symbool (A23/30km/fiets/...) in verf	stuk	155,40
Aanbrengen symbool (A23/30km/fiets/...) in koudplast	stuk	325,00
Aanbrengen logo fietsstraat (ovaal 3 x 2 m) in koudplast	stuk	312,10
Aanbrengen symbool A23 (6 x 2 m) in koudplast	stuk	537,50
Aanbrengen halve buskader (incl. letters) in verf	stuk	158,80
Aanbrengen per letter (BUS) in verf	stuk	27,90
Aanbrengen per letter (BUS) in koudplast	stuk	134,10
Aanbrengen driehoek of (fiets)logo (0,5 x 0,7)/blok (0,5 x 0,5) in verf	stuk	6,00
Aanbrengen driehoek of (fiets)logo (0,5 x 0,7)/blok (0,5 x 0,5) in koudplast	stuk	22,90
Aanbrengen gekleurde coating (ofos, fietssuggestiestrook,...) voor een oppervlakte kleiner dan 2 m ²	stuk	213,50
Aanbrengen gekleurde coating (ofos, fietssuggestiestrook,...), per bijkomende m ² boven de 2 m ²	m ²	30,90
Verwijderen markeringen door waterstralen/zandstralen/frezen	m ²	95,70
Verwijderen gele markering op boordsteen door waterstralen/zandstralen	lm	34,80

§ 7. Basistarief verplaatsen van openbare verlichting

Omschrijving	Eenheid	Basistarief 2026 in euro
Voor alle verplaatsingen binnen een straal van 3 meter bedraagt de retributie:		
Per paal of armatuur bij verplaatsing	stuk	838,60

Voor alle verplaatsingen buiten een straal van 3 meter wordt de prijs volgens bestek opgemaakt door Fluvius.

Alle verplaatsingen gebeuren enkel onder technische haalbaarheid bepaald door Fluvius. Na schriftelijk akkoord van de aanvrager wordt opdracht gegeven aan Fluvius om de werken uit te voeren.

§ 8. Tarief aanvraag walstroom

De retributie is de prijs volgens bestek opgemaakt door Fluvius.

Na schriftelijk akkoord van de aanvrager wordt opdracht gegeven aan Fluvius om de werken uit te voeren.

§ 9. Basistarief groen

Omschrijving	Eenheid	Basistarief 2026 in euro
(Her)planten vaste planten 8/m ²	m ²	70,50
(Her)planten haag	lm	68,20
(Her)planten dubbele haag	lm	72,70
(Her)planten gazon	m ²	41,50
(Her)planten heesters jong	m ²	47,50
(Her)planten heesters volwassen	m ²	77,60
(Her)planten boom klein	stuk	156,90
Verwijderen onvergonde beplanting	m ²	40,80
Verwijderen onvergonde beplanting, bamboe en duizendknoop	m ²	74,70
Verwijderen boom klein incl. boomwaarde	stuk	145,00
Verwijderen boom groot; diameter > 20 cm + boomwaarde volgens rekentabel VVOG	stuk	377,60
Verwijderen en heraanplanten boom klein diameter < 20 cm incl. boomwaarde	stuk	334,50
Verwijderen en heraanplant boom groot diameter > 20 cm + boomwaarde volgens rekentabel VVOG	stuk	512,70

§ 10. Basistarief grafitti

Omschrijving	Eenheid	Basistarief 2026 in euro
Grafitti verwijderen op natuursteen/geschilderde ondergrond/gemengde ondergrond conform grafittireglement	m ²	89,70
Grafitti verwijderen op baksteen/beton conform grafittireglement	m ²	55,20
Grafitti verwijderen op crepi/overschilderen conform grafittireglement	m ²	43,70
Aanbrengen anti-grafitti coating conform grafittireglement	m ²	89,70
Grafitti chemisch verwijderen op recente kleine nutskast (< 1 m ²) per zijde conform grafittireglement	zijde	49,50
Grafitti verwijderen door zandstralen op oude kleine kast (< 1 m ²) per zijde conform grafittireglement	zijde	55,20

§ 11. Basistarief constructies

Omschrijving	Eenheid	Basistarief 2026 in euro
Herplaatsen kastanjeafsluiting 0,3 - 0,6 m	lm	30,50
Herplaatsen kastanjeafsluiting 0,6 - 1,2 m	lm	33,60
(Her)plaatsen boombeugel	stuk	175,90
(Her)plaatsen kastanje paal	stuk	36,90
(Her)plaatsen inrijbescherming palen/betonijzer	lm	74,60
(Her)plaatsen boomharnas zwaar	stuk	396,30
Breken van bodemverdichting bij verdichting > 4 MPa	m ²	16,30

§ 12. Basistarief diensten en handelingen die afwijken van de vermelde standaardmaterialen en prestaties

Voor diensten en handelingen die afwijken van de standaardmaterialen en prestaties die hierboven worden vermeld, geldt de kostprijs vermeerderd met een verwerkingskost van 15%.

Artikel 3. Schuldenaar

De retributie is verschuldigd door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die uitdrukkelijk om de dienstverlening verzoekt, of in voorkomend geval van degene die aan de oorzaak ligt van de uitvoering van de werken.

Werd de aanvraag ingediend door twee of meer belanghebbenden, dan zijn deze solidair en ondeelbaar tot betaling gehouden.

Artikel 4. Betaling

De retributie moet betaald worden via overschrijving binnen de 30 dagen nadat de betalingsuitnodiging verzonden is.

Voor het opladen, laden, vervoeren, plaatsen, wegnemen en/of lossen van (verkeers-)materiaal en/of het beveiligen van het openbaar domein zoals bepaald in artikel 2 § 4 a, b en c, wordt onmiddellijk een bedrag gelijk aan de geraamde retributie voor de huur van 1 maand betaald. Dit bedrag is niet terugvorderbaar.

Elke 3 maand van een lopende huurperiode wordt het bedrag gelijk aan de retributie voor de afgelopen 3 maanden betaald.

Bij het aanleggen, vernieuwen en/of herstellen van trottoirs, opritten en bermen, zoals bepaald in artikel 2 § 5, wordt vooraf een bedrag gelijk aan de geraamde retributie betaald via overschrijving binnen de 30 dagen nadat de tussentijdse betalingsuitnodiging is verstuurd. Als na het einde van de werken blijkt dat nog een saldo moet betaald worden, volgt een eindafrekening.

In het geval dat het aanleggen, vernieuwen of herstellen nodig wordt geacht in het kader van o.m. de openbare veiligheid kan bij niet betaling na het versturen van een tweede aanmaning ambtshalve worden uitgevoerd op kosten van de schuldenaar.

Artikel 5. Inning

Wanneer een aanmaning vereist is, wordt deze aangetekend verstuurd en worden 20 euro administratiekosten aangerekend. Het volledig verschuldigde bedrag zal ingevorderd worden via dwangbevel overeenkomstig artikel 177, tweede lid van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, of in voorkomend geval langs gerechtelijke weg.