

Ondersprekende Kevin De Guchteneere, Landmeter-Expert,

De grenzen zijn bepaald enerzijds volgens metingen o.a. 28/07/2016 van landmeter E. Van Varenbergh, metingen o.d. 16/07/2012, 18/07/2002 en 07/08/2003 van landmeter P. Windey, metingen o.d. 30/09/2009 en 03/11/2008, metingen o.d. 16/08/2020 van landmeter N. Van Gèle, metingen o.d. 16/08/2020 van landmeter J. Breyneer, metingen o.d. 21/11/1973 van landmeter A. Van der Meulen, metingen o.d. 23/11/1973 van landmeter M. Coenraet, metingen o.d. 28/04/2024 en afmetingen o.d. 17/11/2014 van ondergetekende, anderzijds volgens de kadastrale tekening van de kadastrale dienst van de gemeente van Gent.

Verandering van grenzen

- Grenzen volgens metingen o.d. 28/07/2016 van landmeter E. Van Varenbergh, metingen o.d. 16/07/2012, 18/07/2002 en 07/08/2003 van landmeter P. Windey, metingen o.d. 30/09/2009 en 03/11/2008, metingen o.d. 16/08/2020 van landmeter N. Van Gèle, metingen o.d. 16/08/2020 van landmeter J. Breyneer, metingen o.d. 21/11/1973 van landmeter A. Van der Meulen, metingen o.d. 23/11/1973 van landmeter M. Coenraet, metingen o.d. 28/04/2024 en afmetingen o.d. 17/11/2014 van ondergetekende, anderzijds volgens de kadastrale tekening van de kadastrale dienst van de gemeente van Gent.
- Grenzen volgens metingen o.d. 28/07/2016 van landmeter E. Van Varenbergh, metingen o.d. 16/07/2012, 18/07/2002 en 07/08/2003 van landmeter P. Windey, metingen o.d. 30/09/2009 en 03/11/2008, metingen o.d. 16/08/2020 van landmeter N. Van Gèle, metingen o.d. 16/08/2020 van landmeter J. Breyneer, metingen o.d. 21/11/1973 van landmeter A. Van der Meulen, metingen o.d. 23/11/1973 van landmeter M. Coenraet, metingen o.d. 28/04/2024 en afmetingen o.d. 17/11/2014 van ondergetekende, anderzijds volgens de kadastrale tekening van de kadastrale dienst van de gemeente van Gent.

Bestaande bebouwing

- Bestaande bebouwing
- Betonsfalsing
- Droopafsluiting
- Hulpafsluiting
- Hulpgracht
- Midden gracht
- Verlichtingspaal
- Verlichtings- en elektriciteitspaal
- Roodwaaier
- Insectenluip
- Hulpafsluiting
- Waterpijp
- Gas
- Telefoon
- Elektriciteitskast

Opmerkingen

- Lot A.1.2: Sie M 602 met een bevoende oppervlakte van 43,00 m2
- Lot A.2: Sie M 423 met een bevoende oppervlakte van 22,36 m2
- Lot A.3.1: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 79,28 m2
- Lot A.3.2: Sie M 423 met een bevoende oppervlakte van 62,00 m2
- Lot A.3.3: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 23,23 m2
- Lot A.3.4: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 28,52 m2
- Lot A.3.5: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 1,72 m2
- Lot A.3.6: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 3,33 m2
- Lot A.3.7: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.8: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.9: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.10: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.11: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.12: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.13: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.14: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.15: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.16: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.17: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.18: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.19: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.20: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.21: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.22: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.23: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.24: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.25: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.26: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.27: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.28: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.29: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.30: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.31: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.32: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.33: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.34: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.35: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.36: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.37: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.38: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.39: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.40: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.41: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.42: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.43: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.44: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.45: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.46: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.47: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.48: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.49: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.50: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.51: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.52: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.53: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.54: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.55: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.56: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.57: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.58: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.59: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.60: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.61: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.62: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.63: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.64: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.65: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.66: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.67: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.68: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.69: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.70: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.71: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.72: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.73: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.74: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.75: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.76: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.77: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.78: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.79: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.80: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.81: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.82: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.83: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.84: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.85: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.86: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.87: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.88: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.89: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.90: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.91: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.92: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.93: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.94: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.95: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.96: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.97: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.98: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.99: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2
- Lot A.3.100: Sie M 424 met een bevoende oppervlakte van 4,07 m2

Alle opgemeten en in plan gebracht op datum van 10 juni 2025

Kevin De Guchteneere
Landmeter-Expert
Beldingstraat 9, Rixdorp van Evere Aankom
1201 1501

LEGENDE
Bestaande bebouwing
Bevoende bebouwing
Droopafsluiting
Hulpafsluiting
Hulpgracht
Midden gracht
Verlichtingspaal
Verlichtings- en elektriciteitspaal
Roodwaaier
Insectenluip
Hulpafsluiting
Waterpijp
Gas
Telefoon
Elektriciteitskast
Zone bij openbare weg
Graszone
Te behouden rooilijn
Af te schaffen rooilijn
Nieuwe rooilijn
Terreingsgrens
Kadastrale grens




Table with 3 columns: Coördinatenlijst Lambert 72, Coördinatenlijst Lambert 72, and Coördinatenlijst Lambert 72. Each column contains a grid of X and Y coordinates for various points on the map.